

稲作生産情報第4号（要約）

令和4年6月23日
青森県「攻めの農林水産業」推進本部

- 草丈・茎数は全般的に平年を下回り、葉数はほぼ平年並となっています。
天候や生育に応じたきめ細かな水管理で茎数確保に努めよう！
- カメムシ被害を防ぐため、地域ぐるみの草刈りをしっかり行おう！

〈生育状況〉

6月20日現在の生育は、草丈・茎数が平年を下回り、葉数がほぼ平年並となった。

〈水管理〉

- 1 温暖な日は3cm程度の浅水にして水温と地温の上昇を図り、気温の低い日は5～6cmのやや深水で保温し、茎数の早期確保に努める。
- 2 「日中止水、夜間かんがい（夕方又は早朝に入水）」の基本を守り、水温の上昇を図る。
- 3 水田に土壤還元による「わき（ガス）」が発生し、生育不良となっている場合は、3～5日程度の落水管理を行う。
- 4 中干しは、1株当たり20本程度の茎数を確保した水田では、天候の良い日を選んで行い、生育遅れの水田や低温が続く場合には行わない。

〈病虫害防除〉

- 1 斑点米カメムシ類の発生密度を抑制するため、7月中旬までに水田周辺の雑草地などの草刈りを地域ぐるみで行う。また、畦畔（けいはん）の草刈りについては、水稻の出穂7日前までに終える。
- 2 補植用の苗を畦畔や水田内に放置すると、葉いもちの発生源となるので速やかに処分する。



県民の皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止



<https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/covid19kakudaiboushi.html>

報道機関用提供資料	
担当課 担当者	農林水産部農産園芸課 稲作・畑作振興グループ 総括主幹 成田真樹
電話番号	直通 017-734-9480 内線 5073
報道監	農林水産部 次長（農商工連携推進監） 成田澄人 内線 4967