

別紙1

水質調査地点図

地理院地図
GSI Maps



※ 県調査地点 ①～④の4地点、三沢市調査地点 排水路1地点、国交省調査地点 C、G、H、姉沼出口の4地点

○国土地理院地図（電子国土Web）を加工して利用

水質調査結果一覧

調査項目 調査地点	PFOS及びPFOA (単位:ng/L)	調査実施機関
姉沼 ①	21	県
姉沼 ②	19	
姉沼 ③	21	
姉沼 ④	20	
天狗森ため池(基地外) の排水路	130	三沢市
小川原湖 H地点	2. 4	国土交通省 (高瀬川河川事務所)
小川原湖 G地点	2. 3	
小川原湖 C地点	3. 6	
小川原湖 姉沼出口	18	

PFOS及びPFOA:水質環境基準に係る要監視項目である有機フッ素化合物の一種

PFOS及びPFOAの暫定指針値:50 ng/L 以下(PFOS及びPFOAの合算値)

要監視項目:人の健康の保護に関する物質、あるいは有用な水生生物等の生息又は生育環境の保全に関する物質ではあるが、現時点では直ちに環境基準健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき項目として定められているもの。そのうち、PFOS及びPFOAは人の健康の保護に関する物質に該当する。