

ばい煙関連施設・事業場一覧

(東青地域県民局環境管理部 所管区域)

- ・ 大気汚染防止法施行令別表第1に規定するばい煙発生施設及び青森県公害防止条例別表第1に規定するばい煙関係施設を掲載しています。
- ・ 青森市内及び八戸市内に設置されている施設については両市にお問い合わせください。

青森県環境エネルギー一部環境保全課

令和6年3月31日現在

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)	燃料種類	温り排ガス量(m³)	設置(変更)年月日	
1	平内町	法1	平内レミコン㈱	平内町大字沼館字沼館尻5-7	24.9 m³	95.8 l/h	A重油	1024	S50.8.20
2	平内町	法1	平内町立山村開発センター	平内町大字小湊字下槻12-1	17.4 m³	108 l/h	A重油	1316	S52.6.1
3	平内町	法1	新和コンクリート工業㈱青森工場	平内町大字藤沢上巻88-1	9.72 m³	68.3 l/h	A重油	869	R1.12.25
4	平内町	法1	夏泊ゴルフリンクスクラブハウス	平内町大字東田沢字横峰97-1	9.9 m³	64 l/h	A重油	855	H30.7.20
5	平内町	法1	夏泊ゴルフリンクスクラブハウス	平内町大字東田沢字横峰97-1	9.9 m³	64 l/h	A重油	855	H30.9.20
6	平内町	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所	平内町大字茂浦字月泊10	20.4 m³	129.5 l/h	A重油	1606	H23.10.11
7	平内町	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所	平内町大字茂浦字月泊10	20.4 m³	129.5 l/h	A重油	1606	H23.10.11
8	平内町	電30	地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所	平内町大字茂浦字月泊10	405 kW	—	—	—	—
9	平内町	法1	㈱ハケタ水産 平内工場 (旧 平内町処理配送センター)	平内町大字浅所字浅所91-53	9.6 m³	102.4 l/h	A重油	1330	H20.9.26
10	平内町	法1	㈱ハケタ水産 平内工場 (旧 平内町処理配送センター)	平内町大字浅所字浅所91-53	9.6 m³	102.4 l/h	A重油	1330	H20.9.26
11	平内町	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	14 m³	83.5 l/h	A重油	948	H6.2.15
12	平内町	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	14 m³	83.5 l/h	A重油	948	H6.2.15
13	平内町	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.9 m³	63.3 l/h	A重油	719	H6.2.15
14	平内町	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.9 m³	63.3 l/h	A重油	719	H6.8.30
15	平内町	電30	宗教法人松緑神道大和山 大和山発電所	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	400 kW	109.3 l/h	A重油	H5.5	
16	平内町	電30	宗教法人松緑神道大和山 大和山発電所	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	400 kW	109.3 l/h	A重油	H5.5	
17	平内町	法1	平内いきいき健康館	平内町大字浜子字堀替106-4	20.4 m³	138.8 l/h	灯油	1564	H23.6.20
18	平内町	法1	平内いきいき健康館	平内町大字浜子字堀替106-4	20.4 m³	138.8 l/h	灯油	1564	H23.10.17
19	平内町	法1	平内町国民健康保険平内中央病院	平内町大字小湊字外ノ沢1-1	7.5 m³	106.5 l/h	A重油	1200	H7.6.19
20	平内町	法1	平内町国民健康保険平内中央病院	平内町大字小湊字外ノ沢1-1	7.5 m³	106.5 l/h	A重油	1200	H7.6.19
21	平内町	電30	平内町国民健康保険平内中央病院	平内町大字小湊字外ノ沢1-1	240 kW	71.1 l/h	A重油	H7.6	
22	平内町	法1	大和山松風塾高等学校静修寮	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.51 m³	54.7 l/h	灯油	687	H21.8.9
23	平内町	法1	平内町学校給食センター	平内町大字小湊字後巻31-1	9.95 m³	96.9 l/h	A重油	1031	H22.8.9
24	平内町	法1	平内町学校給食センター	平内町大字小湊字後巻31-1	9.96 m³	96.9 l/h	A重油	1311	H24.5.2
25	平内町	法13	平内町廃棄物処理施設	平内町大字小湊字外の沢56-10	3.1 m³	1560 kg/h	A重油	7081	H11.6.15
26	平内町	法1	クボタフーズ㈱	平内町清水川大川添102の1	9.72 m³	64.7 l/h	A重油	832	R1.9.28
27	平内町	法1	宗教法人松緑神道大和山宿舎	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	12.69 m³	63.3 l/h	A重油	832	H28.9.5
28	平内町	法1	宗教法人松緑神道大和山宿舎	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.51 m³	51.2 l/h	A重油	832	H28.9.5
29	平内町	法1	㈱アラコウ水産	平内町大字狩場沢字堀差61-11	9.5 m³	72.9 l/h	灯油	1077	R5.12.13
30	外ヶ浜町	法1	㈱木戸食品	外ヶ浜町蟹田字下蟹田29-1	50.7 m³	330.3 l/h	A重油	4150	S63.6.25
31	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町老人保健施設たんぼぼ	外ヶ浜町蟹田字下蟹田42-1	12.69 m³	67.6 l/h	灯油	860	H21.12.10
32	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町役場	外ヶ浜町蟹田字高銅屋44-2	7.9 m³	89.7 l/h	A重油	1198	H10.7.10
33	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町役場	外ヶ浜町蟹田字高銅屋44-2	7.9 m³	89.7 l/h	A重油	1198	H10.7.10
34	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町総合福祉センター (ぼっぼ湯)	外ヶ浜町下蟹田43-2	11.3 m³	93.4 l/h	灯油	1186	H12.3.20
35	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町総合福祉センター (ぼっぼ湯)	外ヶ浜町下蟹田43-2	11.3 m³	93.4 l/h	灯油	1186	H12.3.20
36	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町フードセンター	外ヶ浜町字蟹田桂洲1-3	14.8 m³	87.9 l/h	灯油	1103	H26.12.1
37	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院	外ヶ浜町字下蟹田42-1	7.8 m³	65.6 l/h	A重油	753	H14.8.20
38	外ヶ浜町	法1	外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院	外ヶ浜町字下蟹田42-1	7.8 m³	65.6 l/h	A重油	753	H14.8.20
39	外ヶ浜町	法13	外ヶ浜町ごみ処理施設	外ヶ浜町蟹田小国東小国山170	6.93 m³	667 kg/h	一般廃棄物、灯油	7703	H21.6.29
40	外ヶ浜町	法13	外ヶ浜町ごみ処理施設	外ヶ浜町蟹田小国東小国山170	2.3 m³	83.4 kg/h	焼却主灰、灯油	1047	H21.6.29
41	外ヶ浜町	法1	知的障害者更生施設かもめ苑	外ヶ浜町平館根岸小川20-1	14.6 m³	63.3 l/h	A重油	845	H9.8.9
42	外ヶ浜町	法1	南北福海産	外ヶ浜町字平館根岸湯の沢1-5	9.9 m³	129.4 l/h	A重油	1645	R1.10.18
43	外ヶ浜町	法1	南北福海産	外ヶ浜町字平館根岸湯の沢1-5	9.65 m³	108.5 l/h	A重油	1381	R5.3.11
44	外ヶ浜町	法1	特別養護老人ホームあんじんの郷	外ヶ浜町字平館野田鳴川222-3	9.2 m³	52.8 l/h	灯油	574	R5.9.12
45	外ヶ浜町	法1	㈱青函レミコン	外ヶ浜町三蔵字緑ヶ丘65	9.35 m³	73.1 l/h	A重油	914	H4.11.15
46	外ヶ浜町	電29	北海道旅客鉄道㈱竜飛配電所	外ヶ浜町字三蔵龍浜54	1600 kW	772 l/h	灯油	H26.5	
47	外ヶ浜町	電29	北海道旅客鉄道㈱竜飛配電所	外ヶ浜町字三蔵龍浜54	1600 kW	772 l/h	灯油	H27.5	
48	外ヶ浜町	電29	北海道旅客鉄道㈱竜飛配電所	外ヶ浜町字三蔵龍浜54	1600 kW	772 l/h	灯油	H27.6	
49	外ヶ浜町	電30	㈱牧野組三蔵山採石場発電所	外ヶ浜町三蔵算用師237	580 kW	151.7 l/h	A重油	H16.4.1	

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)	燃料種類	温り排ガス量(m ³)	設置(変更)年月日
50	外ヶ浜町	法1	ホテル竜飛	外ヶ浜町字三厩龍浜54-274	9.51 m ² 54.7 l/h	灯油	696	H19. 4. 24
51	外ヶ浜町	法1	ホテル竜飛	外ヶ浜町字三厩龍浜54-274	9.51 m ² 54.7 l/h	灯油	696	H19. 4. 24
52	外ヶ浜町	法1	ホテル竜飛	外ヶ浜町字三厩龍浜54-274	14.6 m ² 88.9 l/h	灯油	1118	H23. 3. 28
53	今別町	法1	特別養護老人ホームなかやま荘	今別町大字今別字西田248-205	7.97 m ² 56.8 l/h	A重油	643	R3. 9. 21
54	今別町	法1	特別養護老人ホームなかやま荘	今別町大字今別字西田248-205	7.97 m ² 56.8 l/h	A重油	643	R3. 9. 21
55	今別町	電29	北海道新幹線 奥津軽駅配電所	今別町大字大川平字清川35-1	1567 kW 772 l/h	灯油		H26. 7. 14
56	蓬田村	法1	㈱蓬田紳装	蓬田村郷沢浜田138-88	9.72 m ² 68.3 l/h	A重油	868	H22. 8. 7
57	蓬田村	法1	蓬田村ふれあいセンター	蓬田村郷沢浜田136-4	20.5 m ² 51 l/h	A重油	643	H16. 7. 27
58	蓬田村	法11	㈲フレック農産	蓬田村瀬辺地字山田1-104	- 120 l/h	A重油	9340	H14. 12. 9
59	蓬田村	法1	特別養護老人ホーム 蓬生園	蓬田村大字郷沢字浜田397	8.8 m ² 63.3 l/h	A重油	782	H28. 3. 14
60	蓬田村	電30	津軽蓬田トンネル中間立坑	蓬田村	310 kW 72.4 l/h	軽油		H28. 3
61	野辺地町	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター畜産研究所	野辺地町字枇杷野51	15.3 m ² 116.6 l/h	A重油	1564	S60. 9. 10
62	野辺地町	法1	青森県立野辺地高等学校	野辺地町字松ノ木106-1	8.32 m ² 62.5 l/h	A重油	825	R2. 12. 21
63	野辺地町	法1	青森県立野辺地高等学校	野辺地町字松ノ木106-1	8.32 m ² 62.5 l/h	A重油	825	R2. 12. 21
64	野辺地町	電30	N T T 東日本 宮城事業部野辺地ビル	野辺地町字野辺地26-1	346 kW 86.7 l/h	軽油		H28. 2
65	野辺地町	法1	野辺地町立野辺地中学校	野辺地町字浜掛11-5	6.79 m ² 53.4 l/h	灯油	671	H25. 10. 30
66	野辺地町	法1	野辺地町立野辺地中学校	野辺地町字浜掛11-5	6.79 m ² 53.4 l/h	灯油	671	H25. 10. 30
67	野辺地町	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	10.8 m ² 83.4 l/h	A重油	943	H3. 5. 13
68	野辺地町	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	10.8 m ² 83.4 l/h	A重油	943	H3. 5. 13
69	野辺地町	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	24.5 m ² 126.5 l/h	A重油	1488	H3. 5. 13
70	野辺地町	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	24.5 m ² 124 l/h	A重油	1575	H4. 3. 10
71	野辺地町	電29	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	400 kW 273 l/h	A重油		H20. 2. 25
72	野辺地町	法1	野辺地レミコン㈱	野辺地町字大月平67-37	9.56 m ² 72.1 l/h	灯油	880	H29. 11. 13
73	野辺地町	法1	野辺地レミコン㈱	野辺地町字大月平67-37	9.56 m ² 72.1 l/h	灯油	880	H29. 11. 13
74	野辺地町	法1	八戸学院野辺地西高等学校	野辺地町字枇杷野51-6	17.4 m ² 108 l/h	A重油	1320	S48. 3. 31
75	野辺地町	法1	社会福祉法人海陽会あすなろクリーナーズ	野辺地町字上小中野80-15	53.5 m ² 341.5 l/h	A重油	4348	S56. 3. 10
76	野辺地町	法1	社会福祉法人海陽会あすなろクリーナーズ	野辺地町字上小中野80-15	53.5 m ² 319.3 l/h	A重油	4065	H23. 11. 10
77	野辺地町	法1	野辺地町立馬門小学校	野辺地町字家ノ上6-6	26.2 m ² 54.7 l/h	A重油	729	H9. 3. 10
78	野辺地町	法1	亀の井ホテル青森まかど	野辺地町字湯沢9	22.5 m ² 105 l/h	A重油	1312	H26. 9. 15
79	野辺地町	法1	亀の井ホテル青森まかど	野辺地町字湯沢9	22.5 m ² 105 l/h	A重油	1312	H26. 10. 6
80	野辺地町	法1	亀の井ホテル青森まかど	野辺地町字湯沢9	9.9 m ² 75.1 l/h	A重油	885	H26. 9. 15
81	野辺地町	法1	亀の井ホテル青森まかど	野辺地町字湯沢9	9.9 m ² 75.1 l/h	A重油	885	H26. 10. 6
82	野辺地町	法1	野辺地町立若葉小学校	野辺地町字石神裏17	26.2 m ² 54 l/h	A重油	760	H4. 10. 15
83	野辺地町	法1	㈱マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.9 m ² 129.4 l/h	A重油	1649	H21. 12. 21
84	野辺地町	法1	㈱マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.9 m ² 129.4 l/h	A重油	1649	H21. 12. 21
85	野辺地町	法1	㈱マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.7 m ² 69.1 l/h	A重油	1653	H28. 1. 29
86	野辺地町	法1	㈱マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.72 m ² 64.7 l/h	A重油	804	
87	野辺地町	法1	㈱マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.72 m ² 64.7 l/h	A重油	804	
88	野辺地町	法1	㈱マルイチ横浜(ホタテエキス抽出工場)	野辺地町字下御手洗瀬1-2の一部	9.9 m ² 128.9 l/h	A重油	1522	H30. 3. 20
89	野辺地町	電30	㈱マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	515 kW 136 l/h	A重油		H29. 1. 15
90	野辺地町	法1	野辺地町立野辺地小学校	野辺地町字寺ノ沢42-2	26.2 m ² 54 l/h	A重油	613	H5. 10
91	野辺地町	電30	野辺地町新田浄水場	野辺地町字新田地内	200 kW 57.2 l/h	A重油		H8. 3
92	野辺地町	法1	野辺地町室内温水プール	野辺地町字下御手洗瀬29-1	12.8 m ² 100.1 l/h	A重油	1337	H28. 10. 1
93	野辺地町	法1	野辺地町室内温水プール	野辺地町字下御手洗瀬29-1	12.8 m ² 100.1 l/h	A重油	1337	H28. 10. 1
94	野辺地町	法1	㈲田村興業	野辺地町字上前田12	9.6 m ² 53.8 l/h	A重油	610	H5. 11. 25
95	野辺地町	法1	野辺地町立老人福祉センター	野辺地町字前田1-7	9.2 m ² 50.1 l/h	A重油	621	R3. 10. 29
96	野辺地町	法1	介護老健施設のへじ	野辺地町字餅栗川原4	18.2 m ² 149.9 l/h	A重油	1751	H12. 11. 14
97	野辺地町	法1	総合福祉センターのへじ	野辺地町字餅栗川原3-2, 14-1	16.4 m ² 125.1 l/h	A重油	1490	H13. 12. 10
98	野辺地町	電30	㈱NAMIKI デーリィファーム	野辺地町字向田277-1	280 kW 107 l/h	軽油		H29. 9

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	溜り積ガス量(m ³)	設置(変更)年月日		
99	横浜町	法1	日本ホワイトファーム㈱東北食品工場	横浜町字林尻102-100	13.5	㎡	102.5	ℓ/h	A重油	1318	H19.2.25
100	横浜町	法1	日本ホワイトファーム㈱東北食品工場	横浜町字林尻102-100	9.9	㎡	129.4	ℓ/h	A重油	1609	H23.11.4
101	横浜町	法1	日本ホワイトファーム㈱東北食品工場	横浜町字林尻102-100	9.9	㎡	129.4	ℓ/h	A重油	1609	H24.12.27
102	横浜町	法1	日本ホワイトファーム㈱東北食品工場	横浜町字林尻102-100	9.9	㎡	97	ℓ/h	A重油	1258	H25.11.5
103	横浜町	法1	日本原燃㈱むつ横浜寮	横浜町字太郎須田2-1	6.7	㎡	50.4	ℓ/h	A重油	680	H6.9.26
104	横浜町	法1	日本原燃㈱むつ横浜寮	横浜町字太郎須田2-1	12.87	㎡	100.1	ℓ/h	A重油	680	H6.9.26
105	横浜町	法1	(有)マルト鳥山商店	横浜町字横浜29	9.4	㎡	71.8	ℓ/h	A重油	887	H25.12.12
106	横浜町	法11	日本クリーンファーム㈱横浜農場	横浜町字雲雀平1-6			160	ℓ/h	A重油	4186	H15.11.4
107	横浜町	法1	有料老人ホームよこはま	横浜町字上イタヤノ木438-5	12.69	㎡	63.3	ℓ/h	A重油	832	H23.7.1
108	横浜町	電30	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字川太郎川目70-1	280	kW	72.4	ℓ/h	軽油	1270	H31.3.25
109	横浜町	電30	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字横浜町字明神平321	280	kW	72.4	ℓ/h	軽油	1270	R4.8.31
110	横浜町	条	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字雲雀平1-132	-	-	193	kg/h	鶏ふん	3122	H2.12.10
111	横浜町	条	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字鶏ヶ唄40-2	-	-	193	kg/h	鶏ふん	3122	H23.4.1
112	横浜町	条	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字雲雀平1-140	-	-	193	kg/h	鶏ふん	3122	H23.4.1
113	横浜町	条	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字鶏ヶ唄387-5	-	-	193	kg/h	鶏ふん	3122	H23.12.1
114	横浜町	条	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字明神平614-2	-	-	193	kg/h	鶏ふん	3122	H23.12.1
115	横浜町	条	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字太郎須田230-113	-	-	193	kg/h	鶏ふん	2004	R4.9.1
116	横浜町	電30	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字雲雀平1-6	485	kW	108	ℓ/h	軽油	1990	R6.4.7
117	横浜町	電30	日本ホワイトファーム㈱東北生産部	横浜町字雲雀平1-6	485	kW	108	ℓ/h	軽油	1990	R6.4.7
118	六ヶ所村	法13	クリーン・ベア・はまなす	六ヶ所村大字尾駸字家の後12-159	3.8	㎡	1625	kg/h	一般廃棄物	16540	H9.1.15
119	六ヶ所村	法13	クリーン・ベア・はまなす	六ヶ所村大字尾駸字家の後12-159	3.8	㎡	1625	kg/h	一般廃棄物	16540	H9.1.15
120	六ヶ所村	法13	クリーン・ベア・はまなす(休止)	六ヶ所村大字尾駸字家の後12-159	-	-	2500	kg/h	木材	16505	H9.1.15
121	六ヶ所村	法1	むつ小川原生コンクリート㈱六ヶ所工場	六ヶ所村大字平沼字追館123-4	33.18	㎡	259	ℓ/h	A重油	1621	S55.10.30
122	六ヶ所村	法1	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	285	㎡	1556.6	ℓ/h	A重油	18795	S56.9.10
123	六ヶ所村	法1	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	285	㎡	1556.6	ℓ/h	A重油	18795	S56.9.10
124	六ヶ所村	法1	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	285	㎡	1556.6	ℓ/h	A重油	18795	S56.9.10
125	六ヶ所村	法1	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又107-1他	77	㎡	416	ℓ/h	A重油	5024	S56.10.10
126	六ヶ所村	法1	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	8.32	㎡	62.5	ℓ/h	A重油	790	R4.3.8
127	六ヶ所村	法1	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	8.32	㎡	62.5	ℓ/h	A重油	819	R4.11.21
128	六ヶ所村	電30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	1440	kW	367	ℓ/h	A重油		S58.5
129	六ヶ所村	電30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又107-1他	300	kW	79.9	ℓ/h	A重油		S58.5
130	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	408	kW	64	ℓ/h	A重油	2532	S58.1.17
131	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	408	kW	64	ℓ/h	A重油	2525	S58.1.18
132	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又107-1他	371	kW	59	ℓ/h	A重油	2337	S58.6.11
133	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又107-1他			456.1	ℓ/h	A重油	11375	S58.7.20
134	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又107-1他			455.8	ℓ/h	A重油	11368	S58.7.20
135	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又107-1他			453.5	ℓ/h	A重油	11310	S58.7.28
136	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又107-1他			452.9	ℓ/h	A重油	11296	S58.7.27
137	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	1504	kW	357	ℓ/h	A重油	7267	H20.8.18
138	六ヶ所村	法30	むつ小川原国家石油備蓄基地	六ヶ所村大字尾駸字二又525-2	1504	kW	357	ℓ/h	A重油	7267	H20.8.18
139	六ヶ所村	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 平沼住宅	六ヶ所村大字平沼字二階坂220-1	9.85	㎡	75	ℓ/h	A重油	1004	H16.7.25
140	六ヶ所村	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 平沼住宅	六ヶ所村大字平沼字二階坂220-1	9.85	㎡	75	ℓ/h	A重油	1004	H16.7.25
141	六ヶ所村	法1	六ヶ所村立第一中学校	六ヶ所村大字尾駸字野附1054	11.8	㎡	63.4	ℓ/h	A重油	847	H18.11.2
142	六ヶ所村	電30	六ヶ所村立泊小学校	六ヶ所村大字泊字川原66-1	200	kW	55	ℓ/h	軽油		H24.10
143	六ヶ所村	法1	日本原燃㈱濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-22	60.1	㎡	420	ℓ/h	A重油	4967	H1.8.25
144	六ヶ所村	法1	日本原燃㈱濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-22	60.1	㎡	420	ℓ/h	A重油	4967	H1.8.25
145	六ヶ所村	法1	日本原燃㈱濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-22	53.7	㎡	329	ℓ/h	A重油	3973	H8.10.10
146	六ヶ所村	法1	日本原燃㈱濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-7	14.6	㎡	129	ℓ/h	A重油	1475	H12.2.1
147	六ヶ所村	電30	日本原燃㈱濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-7	2000	kW	604	ℓ/h	軽油		H2.9

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m³)	設置(変更)年月日
148	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-7	2000 kW	604 ℓ/h	軽油		H2. 9
149	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-7	400 kW	107 ℓ/h	軽油		H11. 10
150	六ヶ所村	電30	六ヶ所村学校給食センター	六ヶ所村大字尾駸字野附1-106, 504-38, 894-2, 895, 923-4, 1030-6, 1031-2の一部	242.7 kW	66 ℓ/h	軽油		H26. 2. 3
151	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)レクタウン1番館	六ヶ所村大字尾駸字野附1-10	8.32 m³	62.5 ℓ/h	A重油	822	H5. 3. 1
152	六ヶ所村	法1	公益財団法人 環境科学技術研究所	六ヶ所村大字尾駸字家ノ前1-7	9.9 m³	75 ℓ/h	A重油	867	H9. 8. 4
153	六ヶ所村	法1	公益財団法人 環境科学技術研究所	六ヶ所村大字尾駸字家ノ前1-7	14.7 m³	58.5 ℓ/h	A重油	718	H14. 2. 15
154	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	11.5 m³	81.4 ℓ/h	A重油	942	H6. 7. 1
155	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	218 m³	786 ℓ/h	A重油	9058	H7. 5. 10
156	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	218 m³	786 ℓ/h	A重油	9058	H7. 5. 10
157	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	666 m³	3879 ℓ/h	A重油	44702	H7. 5. 10
158	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	666 m³	3879 ℓ/h	A重油	44702	H7. 5. 10
159	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	666 m³	3879 ℓ/h	A重油	44702	H7. 5. 10
160	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	14.6 m³	82 ℓ/h	A重油	1095	H11. 4. 23
161	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	14.6 m³	82 ℓ/h	A重油	1095	H11. 4. 23
162	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	9.72 m³	65.4 ℓ/h	A重油	822	H17. 9. 20
163	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	9.72 m³	65.4 ℓ/h	A重油	822	H17. 9. 20
164	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	14 m³	85 ℓ/h	A重油	1011	H18. 2. 6
165	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	9.9 m³	136.6 ℓ/h	A重油	1744	H23. 7. 1
166	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	9.9 m³	136.6 ℓ/h	A重油	1744	H23. 7. 1
167	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177他	58 m³	327 ℓ/h	A重油	3836	H26. 12. 22
168	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177他	58 m³	327 ℓ/h	A重油	3836	H26. 12. 22
169	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177他	58 m³	327 ℓ/h	A重油	3836	H26. 12. 22
170	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	1600 kW	471 ℓ/h	軽油		H7. 5. 10
171	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	4160 kW	1224 ℓ/h	A重油		H7. 9
172	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	4160 kW	1224 ℓ/h	A重油		H7. 9
173	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	10400 kW	2712 ℓ/h	A重油		H13. 7
174	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	7340 kW	1850 ℓ/h	A重油		H13. 12
175	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	7340 kW	1850 ℓ/h	A重油		H13. 12
176	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	200 kW	62 ℓ/h	A重油		H15. 6
177	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	6400 kW	1789 ℓ/h	A重油		H23. 6
178	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	1456 kW	411 ℓ/h	A重油		H30. 8
179	六ヶ所村	電30	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	1456 kW	411 ℓ/h	A重油		H30. 8
180	六ヶ所村	法9	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	825 KVA	427 ℓ/h	A重油		H23. 9. 1
181	六ヶ所村	電29	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	800 kW		電力		H22. 6. 11
182	六ヶ所村	電29	日本原燃(株)再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	3200 kW	1571 ℓ/h	電力		H27. 4. 1
183	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)レクタウン4番館	六ヶ所村大字尾駸字野附1-10	11.3 m³	87.5 ℓ/h	A重油	1169	H6. 2. 15
184	六ヶ所村	法1	日本原燃(株)レクタウン4番館	六ヶ所村大字尾駸字野附1-10	8.1 m³	56.3 ℓ/h	A重油	748	R3. 4. 5
185	六ヶ所村	電30	六ヶ所輸送事務所	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-11	360 kW	87.7 ℓ/h	軽油		H6. 6
186	六ヶ所村	電30	六ヶ所輸送事務所	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-11	360 kW	85.9 ℓ/h	軽油	1540	H30. 2
187	六ヶ所村	電30	六ヶ所輸送事務所	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-11	310 kW	72.4 ℓ/h	軽油	1260	R3. 8
188	六ヶ所村	法1	ビジネス旅館俺の宿	六ヶ所村大字泊字川原1441	8.8 m³	50.1 ℓ/h	A重油	573	H28. 9. 28
189	六ヶ所村	法1	ビジネス旅館俺の宿	六ヶ所村大字泊字川原1441	8.8 m³	50.1 ℓ/h	A重油	573	H28. 9. 28
190	六ヶ所村	法1	(株)あおり花工房	六ヶ所村大字尾駸字家ノ前4-32	19.54 m³	101.3 ℓ/h	A重油	1262	R2. 10. 23
191	六ヶ所村	法1	(株)あおり花工房	六ヶ所村大字尾駸字家ノ前4-32	19.54 m³	101.3 ℓ/h	A重油	1262	R2. 10. 23
192	六ヶ所村	法1	(株)あおり花工房	六ヶ所村大字尾駸字家ノ前4-32	19.54 m³	101.3 ℓ/h	A重油	1262	R2. 10. 23
193	六ヶ所村	法1	(株)あおり花工房	六ヶ所村大字尾駸字家ノ前4-32	19.54 m³	101.3 ℓ/h	A重油	1262	R2. 10. 23
194	六ヶ所村	法1	(株)あおり花工房	六ヶ所村大字尾駸字家ノ前4-32	19.54 m³	101.3 ℓ/h	A重油	1262	R2. 10. 23
195	六ヶ所村	法1	原子力防災研究プラザ	六ヶ所村大字尾駸字野附1-67	7.96 m³	63.4 ℓ/h	灯油	673	H13. 1. 20
196	六ヶ所村	電29	原子力防災研究プラザ	六ヶ所村大字尾駸字野附1-67	350 kW	254 ℓ/h	灯油		H13. 3.

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	溜り積ガス量(m ³)	設置(変更)年月日
197	六ヶ所村	法1	スパハウスろっかぼっか	六ヶ所村大字鷹架字内子内337	9.9	m ² 55.3	ℓ/h 灯油	704	H13.12.1
198	六ヶ所村	法1	スパハウスろっかぼっか	六ヶ所村大字鷹架字内子内337	9.9	m ² 55.3	ℓ/h 灯油	704	H13.12.1
199	六ヶ所村	法1	スパハウスろっかぼっか	六ヶ所村大字鷹架字内子内337	9.9	m ² 55.3	ℓ/h 灯油	704	H13.12.1
200	六ヶ所村	電30	むつ小川原ウインドファーム変電所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁72-1	208	kW 56.5	ℓ/h 軽油		H13.10
201	六ヶ所村	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9	m ² 97	ℓ/h A重油	1418	H18.10.10
202	六ヶ所村	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9	m ² 97	ℓ/h A重油	1418	H18.10.10
203	六ヶ所村	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9	m ² 129.5	ℓ/h A重油	1633	R3.3.1
204	六ヶ所村	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9	m ² 129.5	ℓ/h A重油	1633	R4.2.25
205	六ヶ所村	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9	m ² 129.5	ℓ/h A重油	1633	R4.2.25
206	六ヶ所村	電30	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	500	kW 159	ℓ/h A重油		H16.4.30
207	六ヶ所村	電30	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	240	kW 102	ℓ/h A重油		H18.11.10
208	六ヶ所村	電30	青森県原子力センター	六ヶ所村大字倉内字笹崎400-1	216	kW 70	ℓ/h 灯油		H14
209	六ヶ所村	法1	六趣醸造工房	六ヶ所村大字鷹架字内子内337-3	9.9	m ² 135.1	ℓ/h 灯油	1627	H17.12.12
210	六ヶ所村	法1	六趣醸造工房	六ヶ所村大字鷹架字内子内337-3	9.9	m ² 133.7	ℓ/h 灯油	1621	R6.3.5
211	六ヶ所村	法1	陸上自衛隊六ヶ所対空射場廠舎	六ヶ所村大字出戸棚沢62-113	7.9	m ² 95.8	ℓ/h 灯油	1210	H20.7.8
212	六ヶ所村	法1	国立研究開発法人量子科学技術研究所開発機構六ヶ所研究所	六ヶ所村尾駁字表館2-166	9.51	m ² 54.7	ℓ/h 灯油	687	H20.12.10
213	六ヶ所村	電30	国立研究開発法人量子科学技術研究所開発機構六ヶ所研究所	六ヶ所村尾駁字表館2-166	131	kW 78	ℓ/h 軽油		H21.5
214	六ヶ所村	法1	日本原燃㈱濃縮機器製造工場	六ヶ所村大字尾駁字家の前1-13	19.4	m ² 51.5	ℓ/h L P G	2740	H21.7.1
215	六ヶ所村	法1	日本原燃㈱濃縮機器製造工場	六ヶ所村大字尾駁字家の前1-13	19.4	m ² 51.5	ℓ/h L P G	2740	H21.7.1
216	六ヶ所村	法11	鹿島道路㈱青森合材製造所	六ヶ所村平沼字道ノ上30-3		650	ℓ/h A重油		S55.7.20
217	六ヶ所村	法1	特別養護老人ホームぼんてん荘	六ヶ所村出戸字棚沢130-16	6.79	m ² 53.4	ℓ/h 灯油	671	H29.12.1
218	六ヶ所村	法1	特別養護老人ホームぼんてん荘	六ヶ所村出戸字棚沢130-16	6.79	m ² 53.4	ℓ/h 灯油	671	H29.12.1
219	六ヶ所村	法1	青森宝栄工業㈱	六ヶ所村大字平沼字田面木246	26.2	m ² 54	ℓ/h A重油	777	H13.6.24
220	六ヶ所村	法1	六ヶ所村医療センター	六ヶ所村大字尾駁字野附986-4	9.51	m ² 51.2	ℓ/h A重油	673	H26.1.25
221	六ヶ所村	法1	六ヶ所村医療センター	六ヶ所村大字尾駁字野附986-4	9.51	m ² 51.2	ℓ/h A重油	673	H26.1.25
222	六ヶ所村	電30	二又送水ポンプ場	六ヶ所村大字尾駁字二又地内	242.7	kW 66	ℓ/h 軽油		H26.2.5
223	六ヶ所村	法1	日原総合開発㈱	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-252	9.35	m ² 72.3	ℓ/h A重油	926	H26.2.28
224	六ヶ所村	法1	地域交流ホーム	六ヶ所村大字出戸字棚沢130-17	13.5	m ² 109.4	ℓ/h 灯油	1383	H27.11.1
225	六ヶ所村	法1	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2-190	9.51	m ² 54.7	ℓ/h 灯油	688	H28.10.1
226	六ヶ所村	法1	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2-190	9.51	m ² 54.7	ℓ/h 灯油	688	H28.10.1
227	六ヶ所村	法1	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2-190	9.51	m ² 54.7	ℓ/h 灯油	688	H28.10.1
228	六ヶ所村	電30	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2-190	272	kW 94	ℓ/h 軽油		H29.2.14
229	六ヶ所村	電30	六ヶ所村文化交流プラザ スワニー	六ヶ所村大字尾駁字野附1-8	259	kW 62	ℓ/h A重油	986	H30.3.9