

# ばい煙関連施設・事業場一覧

(中南地域県民局環境管理部 所管区域)

- ・ 大気汚染防止法施行令別表第1に規定するばい煙発生施設及び青森県公害防止条例別表第1に規定するばい煙関係施設を掲載しています。
- ・ 青森市内及び八戸市内に設置されている施設については両市にお問い合わせください。

青森県環境エネルギー一部環境保全課

令和6年3月31日現在

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日
1	弘前市	法1	つがる食品㈱	弘前市東和徳町19-1	9.8	m <sup>2</sup> 129.3 L/h	A重油	1602	H11.9.28
2	弘前市	法1	つがる食品㈱	弘前市東和徳町19-1	9.8	m <sup>2</sup> 129.3 L/h	A重油	1602	H11.9.28
3	弘前市	法1	つがる食品㈱	弘前市東和徳町19-1	9.8	m <sup>2</sup> 129.3 L/h	A重油	1724	H27.12.24
4	弘前市	法1	つがる食品㈱	弘前市東和徳町19-1	9.8	m <sup>2</sup> 129.3 L/h	A重油	1724	H27.12.24
5	弘前市	法1	青森県立弘前南高等学校	弘前市大開4-1-1	20.9	m <sup>2</sup> 128.1 L/h	A重油	1679	H14.1.8
6	弘前市	法1	青森県立弘前南高等学校	弘前市大開4-1-1	20.9	m <sup>2</sup> 128.1 L/h	A重油	1679	H14.1.8
7	弘前市	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	17.3	m <sup>2</sup> 135.9 L/h	A重油	1525	H4.8.10
8	弘前市	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	17.3	m <sup>2</sup> 135.9 L/h	A重油	1525	H4.8.10
9	弘前市	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	20.9	m <sup>2</sup> 101.3 L/h	A重油	1224	H12.7.30
10	弘前市	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	20.9	m <sup>2</sup> 101.3 L/h	A重油	1224	H12.7.30
11	弘前市	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	11.36	m <sup>2</sup> 87.5 L/h	A重油	1150	H29.9.10
12	弘前市	法1	青森県立弘前工業高等学校	弘前市馬屋町6-2	13.1	m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1134.6	H13.7.30
13	弘前市	法1	青森県立弘前工業高等学校	弘前市馬屋町6-2	16.4	m <sup>2</sup> 125.2 L/h	A重油	1559	H24.9.3
14	弘前市	法1	青森県弘前合同庁舎	弘前市蔵主町4	13.1	m <sup>2</sup> 93.6 l/h	A重油	1927	H4.7.20
15	弘前市	法1	青森県弘前合同庁舎	弘前市蔵主町4	13.1	m <sup>2</sup> 93.6 l/h	A重油	1927	H4.7.20
16	弘前市	法1	青森銀行親方町支店	弘前市親方町19	8.29	m <sup>2</sup> 57.1 L/h	A重油	750	H12.10.23
17	弘前市	法1	中央公民館岩木館	弘前市箕田1-18-3	18.7	m <sup>2</sup> 84.4 L/h	A重油	961	S56.9.30
18	弘前市	法1	弘前市立津軽中学校	弘前市五代早稲田478	11.5	m <sup>2</sup> 93.4 L/h	灯油	1126	S60.7.1
19	弘前市	法1	弘前市立津軽中学校	弘前市五代早稲田478	11.5	m <sup>2</sup> 93.4 L/h	灯油	1126	S60.7.1
20	弘前市	法1	青森県農村工業農業協同組合連合会	弘前市外瀬2-2-1	61.4	m <sup>2</sup> 403.9 L/h	A重油	4333	S57.9.20
21	弘前市	法1	青森県農村工業農業協同組合連合会	弘前市外瀬2-2-1	137	m <sup>2</sup> 855 L/h	A重油	9712	H2.8.18
22	弘前市	法1	日本放送協会青森放送局弘前支局	弘前市下白銀町21-6	6.79	m <sup>2</sup> 50.4 L/h	A重油	678	H22.9.30
23	弘前市	法1	岩木総合交流ターミナル施設	弘前市百沢寺沢28	14.6	m <sup>2</sup> 83.3 L/h	A重油	1092	H11.12.3
24	弘前市	法1	岩木総合交流ターミナル施設	弘前市百沢寺沢28	14.6	m <sup>2</sup> 83.3 L/h	A重油	1092	H11.12.3
25	弘前市	法1	岩木文化センター	弘前市箕田1-18-4	11.7	m <sup>2</sup> 52.8 L/h	A重油	665	H12.11.30
26	弘前市	電29	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	180	kW 120 L/h			
27	弘前市	法1	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	27.5	m <sup>2</sup> 218.4 L/h	A重油	2688	H19.4.23
28	弘前市	法1	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	27.5	m <sup>2</sup> 218.4 L/h	A重油	2853.1	H30.9.4
29	弘前市	法1	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	27.5	m <sup>2</sup> 216.9 L/h	A重油	2929.1	R4.10.14
30	弘前市	法1	弘岩生コン㈱	弘前市松ヶ枝3-7-1	9.75	m <sup>2</sup> 97.1 L/h	A重油	1145	H26.6.23
31	弘前市	法1	医療法人北桜会ヒロサキメディカルセンター	弘前市大町2-2-9	9.7	m <sup>2</sup> 58.7 L/h	A重油	753	S52.5.20
32	弘前市	法1	医療法人北桜会ヒロサキメディカルセンター	弘前市大町2-2-9	9.7	m <sup>2</sup> 58.7 L/h	A重油	753	S52.5.20
33	弘前市	法1	(独法)国立病院機構弘前総合医療センター	弘前市富野町1	25.9	m <sup>2</sup> 60.92 L/h	A重油	1357.77	R3.11.10
34	弘前市	法1	(独法)国立病院機構弘前総合医療センター	弘前市富野町1	25.9	m <sup>2</sup> 60.92 L/h	A重油	1357.77	R3.11.10
35	弘前市	法1	弘前プリンスホテル	弘前市駅前1-3-4	11.5	m <sup>2</sup> 87.5 L/h	A重油	1012.4	H13.5.28
36	弘前市	法1	柴田女子高等学校	弘前市豊原1-2-1	17.5	m <sup>2</sup> 135.9 L/h	A重油	1589.95	H12.10.17
37	弘前市	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	18.9	m <sup>2</sup> 125 L/h	A重油	1544	H3.6.18
38	弘前市	電30	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	272	kW 73 L/h	A重油	1450	H14.11.1
39	弘前市	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	18.9	m <sup>2</sup> 125 L/h	A重油	1544	H3.6.18
40	弘前市	電30	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	500	kW 121 L/h	A重油	2400	H14.8.1
41	弘前市	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	23.7	m <sup>2</sup> 100 L/h	A重油	1983	H5.6.1
42	弘前市	電30	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	400	kW 114 L/h	A重油	2490	H22.11.23
43	弘前市	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	16.5	m <sup>2</sup> 122.8 L/h	A重油	1576	H14.7.9
44	弘前市	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	16.5	m <sup>2</sup> 122.8 L/h	A重油	1576	H14.7.9
45	弘前市	法1	津軽保健生活協同組合健生病院	弘前市扇町2-2-2	13.5	m <sup>2</sup> 81.4 L/h	A重油	987.2	H28.11.7
46	弘前市	法1	津軽保健生活協同組合健生病院	弘前市扇町2-2-2	13.5	m <sup>2</sup> 81.4 L/h	A重油	987.2	H28.11.7
47	弘前市	電30	津軽保健生活協同組合健生病院	弘前市扇町2-2-2	500	kW 149 L/h	A重油	H29.5.18	
48	弘前市	法1	東北女子短期大学	弘前市上瓦ヶ町25	15.5	m <sup>2</sup> 149 L/h	A重油	1155	S51.9.10
49	弘前市	法1	東北女子短期大学	弘前市上瓦ヶ町25	11.8	m <sup>2</sup> 69.2 L/h	A重油	845	S60.10.21

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日
50	弘前市	電30	㈱中三弘前店	弘前市土手町49-1	328 kW	97 L/h	A重油	1906	H6.8.19
51	弘前市	法1	㈱中三弘前店	弘前市土手町49-1	22.3 m <sup>2</sup>	82 L/h	A重油	1092	R1.8.20
52	弘前市	法1	㈱中三弘前店	弘前市土手町49-1	22.3 m <sup>2</sup>	82 L/h	A重油	1092	R1.8.20
53	弘前市	法1	ゴールドバック㈱青森工場	弘前市清水2-1-1	9.94 m <sup>2</sup>	140.3 m <sup>3</sup> /H	LNG(13A)	1861	H29.12.4
54	弘前市	法1	ゴールドバック㈱青森工場	弘前市清水2-1-1	9.94 m <sup>2</sup>	140.3 m <sup>3</sup> /H	LNG(13A)	1861	H29.12.4
55	弘前市	法1	ゴールドバック㈱青森工場	弘前市清水2-1-1	9.91 m <sup>2</sup>	170.2 m <sup>3</sup> /H	LNG(13A)	2605	R4.8.18
56	弘前市	法1	ゴールドバック㈱青森工場	弘前市清水2-1-1	9.91 m <sup>2</sup>	170.2 m <sup>3</sup> /H	LNG(13A)	2605	R4.8.18
57	弘前市	法1	日本果実加工㈱	弘前市泉野4-14-1	63.2 m <sup>2</sup>	423.3 L/h	A重油	5119	S51.6.25
58	弘前市	法1	日本果実加工㈱	弘前市泉野4-14-1	61.7 m <sup>2</sup>	422.6 L/h	A重油	4749	S63.8.23
59	弘前市	法1	ニッカウキスキー㈱弘前工場	弘前市栄町2-1-1	9.98 m <sup>2</sup>	72.4 L/h	都市ガス	1823	H20.12.27
60	弘前市	法1	ニッカウキスキー㈱弘前工場	弘前市栄町2-1-1	9.98 m <sup>2</sup>	72.4 L/h	都市ガス	1823	H20.12.27
61	弘前市	法1	ニッカウキスキー㈱弘前工場	弘前市栄町2-1-1	9.98 m <sup>2</sup>	72.4 L/h	都市ガス		H20.12.27
62	弘前市	法1	萩原乳業㈱	弘前市大久保西田364	9.73 m <sup>2</sup>	139.7 L/h	A重油	1782	H21.11.14
63	弘前市	法1	萩原乳業㈱	弘前市大久保西田364	9.76 m <sup>2</sup>	136.6 L/h	A重油	1688	R2.8.10
64	弘前市	法1	弘前市弥生学園	弘前市中別所平山140-1	8.3 m <sup>2</sup>	62.6 L/h	A重油	800	H21.9.27
65	弘前市	法1	青森県立弘前高等学校	弘前市新寺町1-1	9.85 m <sup>2</sup>	75 L/h	A重油	986	H28.10.17
66	弘前市	法1	青森県立弘前高等学校	弘前市新寺町1-1	9.85 m <sup>2</sup>	75 L/h	A重油	986	H28.10.17
67	弘前市	法1	弘前市役所	弘前市上白銀町1-1	17.8 m <sup>2</sup>	51.0 L/h	灯油	602	H27.11.30
68	弘前市	電30	弘前市役所	弘前市上白銀町1-1	400 kW	137.0 L/h	灯油	2820	H28.4.1
69	弘前市	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	45.4 m <sup>2</sup>	312.7 L/h	A重油	3857	H25.9.20
70	弘前市	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	45.4 m <sup>2</sup>	312.7 L/h	A重油	3857	H25.9.20
71	弘前市	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	7.8 m <sup>2</sup>	104.4 L/h	A重油	1221	H8.1.10
72	弘前市	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	64.3 m <sup>2</sup>	358 kg/h	A重油	5144	H11.7.20
73	弘前市	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	45.4 m <sup>2</sup>	312.7 L/h	A重油	3857	H25.9.20
74	弘前市	電30	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	320 kW	214 L/h	A重油	4830	H7.12.1
75	弘前市	電30	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	320 kW	0.075 ton/H	A重油	1740	H26.2
76	弘前市	法1	弘前大学農学部	弘前市文京町1	47.6 m <sup>2</sup>	302.5 L/h	A重油	3602	H5.11.30
77	弘前市	法1	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	196.1 m <sup>2</sup>	1270.8 L/h	A重油	16088	H8.1.30
78	弘前市	法1	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	196.1 m <sup>2</sup>	1270.8 L/h	A重油	16088	H8.1.30
79	弘前市	法1	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	99 m <sup>2</sup>	642.4 L/h	A重油	7857	H19.3.3
80	弘前市	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	400 kW	214 L/h	A重油	4830	H8.4.1
81	弘前市	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	320 kW	88 L/h	A重油	1740	H22.2.1
82	弘前市	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	300 kW	85 L/h	A重油	1670	H26.3
83	弘前市	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	200 kW	65 L/h	A重油	1270	H26.3
84	弘前市	電29	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	1000 kW	546 L/h	A重油	18700	R4.5
85	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	9.96 m <sup>2</sup>	69.1 L/h	A重油	791	H16.8.27
86	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	32 m <sup>2</sup>	50.5 L/h	都市ガス	1254.2	H26.9.23
87	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	32 m <sup>2</sup>	50.5 L/h	都市ガス	1254.2	H26.9.23
88	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	10.5 m <sup>2</sup>	84.5 L/h	A重油	1126	H26.9.23
89	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	6.4 m <sup>2</sup>	54.8 L/h	灯油	677.3	S59.8.17
90	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	7.9 m <sup>2</sup>	89.7 L/h	A重油	1197.9	H1.2.15
91	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	9.6 m <sup>2</sup>	101.3 L/h	A重油	1205.5	H5.8.23
92	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	11.36 m <sup>2</sup>	87.5 L/h	A重油	1136	H15.3.3
93	弘前市	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	7.9 m <sup>2</sup>	65.5 L/h	A重油	863.1	H14.10.1
94	弘前市	法1	弘前東栄ホテル	弘前市土手町166-1	9.51 m <sup>2</sup>	51.2 L/h	A重油	684	H13.12.20
95	弘前市	法13	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎川原田54		2917 kg/h	一般廃棄物	26678	H1.10.30
96	弘前市	法13	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎川原田54		2917 kg/h	一般廃棄物	26678	H1.10.30
97	弘前市	電30	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎川原田54	200 kW				
98	弘前市	法1	弘前市民体育館	弘前市五十石町7	24.5 m <sup>2</sup>	155.1 L/h	A重油	1845.07	H10.11.21

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	溜り積ガス量(m³)	設置(変更)年月日
99	弘前市	電30	弘前市下水処理場	弘前市津賀野浅田269-3	300 kW	109.4 L/h	A重油	2570	H11.1
100	弘前市	法1	弘前市下水処理場	弘前市津賀野浅田269-3	21.6 m³	126.8 L/h	A重油	1425	H8.2.20
101	弘前市	法1	弘前市下水処理場	弘前市津賀野浅田269-3	21.6 m³	126.8 L/h	A重油	1425	H8.2.20
102	弘前市	法1	㈱ランパーテック工業	弘前市清水森下川原2-53	146 m³	1676 kg/h	木材	11268	S55.7.11
103	弘前市	法1	㈱ランパーテック工業	弘前市清水森下川原2-53	24.3 m³	127.9 L/h	A重油	1900	H12.12.11
104	弘前市	法1	弘前大学教育学部付属学校	弘前市学園町1-1	47.6 m³	304.5 L/h	A重油	3845	S63.10.1
105	弘前市	法1	弘前学院聖愛中学高等学校	弘前市原ヶ平山元112-21	32.9 m³	260 L/h	A重油	3136.94	S49.1.20
106	弘前市	法1	JAつがる弘前本店	弘前市城東北4-1-1	12.18 m³	91.1 L/h	A重油	1126	H18.5.8
107	弘前市	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上翰師町24-1	11.8 m³	82.9 L/h	A重油	1107	H2.8.30
108	弘前市	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上翰師町24-1	11.8 m³	82.9 L/h	A重油	1107	H2.8.30
109	弘前市	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上翰師町24-1	11.8 m³	79.8 L/h	A重油	1066	H5.5.15
110	弘前市	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上翰師町24-1	16 m³	69.7 L/h	A重油	1066	H5.5.15
111	弘前市	法1	弘前大清水ホーム	弘前市清原4-9-2	17.8 m³	105.7 L/h	A重油	1334	H1.10.16
112	弘前市	法1	㈱山健 弘前工場	弘前市門外村井50-1	38.8 m³	138.6 L/h	A重油	1505	S57.8.20
113	弘前市	法1	㈱山健 弘前工場	弘前市門外村井50-1	9.7 m³	112.9 L/h	A重油	1332	H12.1.7
114	弘前市	法1	㈱山健 弘前工場	弘前市門外村井50-1	9.72 m³	103.6 L/h	A重油	1327	H12.11.27
115	弘前市	電30	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	300 kW	151.4 L/h	軽油	3160	H25.2
116	弘前市	法1	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	34.2 m³	254.2 L/h	A重油	3685.1	H10.11.10
117	弘前市	法1	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	34.2 m³	243.3 L/h	A重油	3685.1	H17.7.15
118	弘前市	法1	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	34.2 m³	243.3 L/h	A重油	3685.1	H17.7.15
119	弘前市	法1	藤代健生病院	弘前市藤代2-12-1	17.4 m³	114 L/h	A重油	2115	S50.7.20
120	弘前市	法1	藤代健生病院	弘前市藤代2-12-1	17.4 m³	114 L/h	A重油	2115	S50.7.20
121	弘前市	電30	弘前ガス㈱	弘前市松ヶ枝1-2-1	600 kW	175 L/h	軽油	3515	H8.8.1
122	弘前市	法1	長寿湯	弘前市新町229-1	18.2 m³	50 L/h	A重油	621	H6.8
123	弘前市	法1	東奥信用金庫	弘前市土手町81	12.5 m³	76.5 L/h	A重油	937.52	S52.7.12
124	弘前市	電29	㈱JR東日本青森商業開発アブリーズ店	弘前市表町2-11	180 kW	137 L/h	灯油	8500	H19.5.20
125	弘前市	法1	ヤクルト弘前スイミングスクール	弘前市堅田2-6-1	13.5 m³	78.9 L/h	A重油	1024	H24.10.15
126	弘前市	法1	ホテルラムラ	弘前市駒越町80	9.9 m³	58 L/h	灯油	736.8	H14.9.20
127	弘前市	法1	弘前パークホテル	弘前市土手町126	6.4 m³	70 L/h	A重油	858	S57.9.12
128	弘前市	法1	弘前パークホテル	弘前市土手町126	16.1 m³	84.3 L/h	A重油	1002	H13.7.20
129	弘前市	法1	弘前パークホテル	弘前市土手町126	8.8 m³	64.1 L/h	A重油	775.3	H27.3.2
130	弘前市	法1	弘前パークホテル	弘前市土手町126	8.8 m³	64.1 L/h	A重油	775.3	H27.3.2
131	弘前市	法1	障害者支援施設 草薙園	弘前市大森草薙5-3	12.21 m³	79.2 L/h	A重油	937.7	H28.11.18
132	弘前市	法1	(資)奥村商店弘前工場	弘前市石川西館下73-3	80 m³	783 kg/h	木材	7053	S59.8.18
133	弘前市	法1	イトーヨーカドー弘前店	弘前市駅前3-3-1	32.4 m³	67.6 L/h	都市ガス	1554	H24.11.25
134	弘前市	法1	イトーヨーカドー弘前店	弘前市駅前3-3-1	32.4 m³	67.6 L/h	都市ガス	1554	H24.11.25
135	弘前市	電30	イトーヨーカドー弘前店	弘前市駅前3-3-1	600 kW	211.8 L/h	A重油	5470	S51.9.1
136	弘前市	法1	弘前市社会福祉センター	弘前市宮園2-8-1	9.9 m³	54.3 L/h	A重油	663	S61.1.15
137	弘前市	法1	福寿園	弘前市福村新館添50-8	9.51 m³	54.7 L/h	灯油	695	H22.9.25
138	弘前市	法1	福寿園	弘前市福村新館添50-8	19.54 m³	108.2 L/h	灯油	1376	H22.9.25
139	弘前市	法1	福寿園	弘前市福村新館添50-8	19.54 m³	108.2 L/h	灯油	1376	H22.9.25
140	弘前市	法1	青森県立弘前第二養護学校	弘前市中別所向野227-6	13.5 m³	78.9 L/h	A重油	1010	H16.12.26
141	弘前市	法1	弘前総合保健センター	弘前市野田2-7-1	8.3 m³	62.6 L/h	A重油	736	H27.11.14
142	弘前市	法1	キャンノンプレジジョン(株)北和徳事業所	弘前市清野袋5-4-1	15.8 m³	146.9 L/h	灯油	1596.8	H8.11.23
143	弘前市	法1	キャンノンプレジジョン(株)北和徳事業所	弘前市清野袋5-4-1	33.2 m³	108.6 m³/h	都市ガス	1620	H10.7.1
144	弘前市	電30	キャンノンプレジジョン(株)北和徳事業所	弘前市清野袋5-4-1	200 kW	70 L/h	灯油	1310	H24.3
145	弘前市	法13	岩木川流域下水道岩木川浄化センター	弘前市津賀野浅田1168		3333 kg/h	産業廃棄物	1101	H12.11.30
146	弘前市	電29	岩木川流域下水道岩木川浄化センター	弘前市津賀野浅田1168	800 kW	463 L/h	A重油	17200	H14.10.1
147	弘前市	電29	岩木川流域下水道岩木川浄化センター	弘前市津賀野浅田1168	800 kW	485 L/h	A重油	24800	R3.5.21

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)	燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日	
148	弘前市	法1	ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱タイヤサービスひろさき	弘前市高崎1-3-1	9.4 m <sup>2</sup> 51.2 L/h	A重油	538	H17.10.22	
149	弘前市	法1	弘前特別養護老人ホーム	弘前市自由ヶ丘5-5-3	18.3 m <sup>2</sup> 140 L/h	A重油	1822	S55.4.1	
150	弘前市	法1	東奥義塾高等学校	弘前市石川長者森77-8	7.2 m <sup>2</sup> 53 L/h	灯油	667	S62.11.9	
151	弘前市	法1	東奥義塾高等学校	弘前市石川長者森77-8	9.1 m <sup>2</sup> 51.5 L/h	灯油	648	S62.11.9	
152	弘前市	電30	(地独)青森県産業技術センター弘前工業研究所	弘前市扇町1-1-7	200 kW 65 L/h	A重油	1280	H27.1.9	
153	弘前市	法1	㈱タムロン青森工場	弘前市清水3-3-2	6.7 m <sup>2</sup> 50.1 L/h	A重油	596.4	H14.8.7	
154	弘前市	法1	㈱タムロン青森工場	弘前市清水3-3-2	6.7 m <sup>2</sup> 50.1 L/h	A重油	595.3	R5.2.1	
155	弘前市	法1	青森県立弘前第一養護学校	弘前市中別所平山140	12.87 m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1316	H28.9.20	
156	弘前市	法1	青森県立弘前第一養護学校	弘前市中別所平山140	12.87 m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1316	H28.9.20	
157	弘前市	法1	サンライフ弘前	弘前市豊田1-8-1	9.7 m <sup>2</sup> 58.7 L/h	A重油	702	S56.10.15	
158	弘前市	法1	共立寝具㈱神田第2工場	弘前市神田5-8-3	9.95 m <sup>2</sup> 128.1 L/h	A重油	1618	H27.11.28	
159	弘前市	法1	共立寝具㈱神田第2工場	弘前市神田5-8-3	9.95 m <sup>2</sup> 128.1 L/h	A重油	1618	H27.11.28	
160	弘前市	法1	共立寝具㈱神田第2工場	弘前市神田5-8-3	9.95 m <sup>2</sup> 128.1 L/h	A重油	1618	H27.11.28	
161	弘前市	法1	㈱陸奥新報社 神田工場	弘前市神田3-3-21	9.9 m <sup>2</sup> 53.5 L/h	灯油	652	H21.10.2	
162	弘前市	電29	弘前市水道部樋の口浄水場	弘前市樋ノ口町272-3	200 kW 134 L/h	灯油		S63.10	
163	弘前市	電30	弘前市水道部樋の口浄水場	弘前市樋ノ口町272-3	640 kW 198 L/h	A重油	4960	S53.10	
164	弘前市	電30	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	400 kW 108 L/h	A重油	205	H1.3	
165	弘前市	法1	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	11.5 m <sup>2</sup> 87.6 L/h	A重油	1055	H13.7.2	
166	弘前市	法1	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	11.5 m <sup>2</sup> 87.6 L/h	A重油	1055	H13.7.2	
167	弘前市	法1	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	11.13 m <sup>2</sup> 69.41 L/h	A重油	881.5	H15.5.30	
168	弘前市	法1	社会福祉法人津軽富士見会老人保健施設ケアセンター弘前	弘前市山崎1-3-7	7.96 m <sup>2</sup> 53.4 L/h	灯油	671	H18.10.25	
169	弘前市	法1	社会福祉法人津軽富士見会老人保健施設ケアセンター弘前	弘前市山崎1-3-7	14.6 m <sup>2</sup> 88.9 L/h	灯油	1119	H21.12.10	
170	弘前市	法1	医療法人整友会弘前記念病院	弘前市境関西田59-1	13.9 m <sup>2</sup> 82.6 L/h	A重油	977.5	H14.6.3	
171	弘前市	法1	弘前市立図書館及び観光館	弘前市下白銀町2-1	14.3 m <sup>2</sup> 53.7 L/h	A重油	691	H24.1.20	
172	弘前市	法1	スマイルホテル弘前	弘前市土手町73-2	7.8 m <sup>2</sup> 64 L/h	A重油	771	H2.5.6	
173	弘前市	法1	スマイルホテル弘前	弘前市土手町73-2	7.8 m <sup>2</sup> 64 L/h	A重油	771	H2.5.6	
174	弘前市	電29	弘前市水道部富士見台送水ポンプ場	弘前市富士見台2-8-6	150 kW 111.4 L/h	灯油	4310	S62.12.1	
175	弘前市	電30	弘前市水道部常盤坂増圧ポンプ場	弘前市常盤坂2-21-1	160 kW 55.6 L/h	A重油	1180	S53.10	
176	弘前市	法1	介護老人保健施設 ヴィラ弘前	弘前市岩賀2-12-11	7.1 m <sup>2</sup> 53.6 L/h	A重油	653.82	H17.10.29	
177	弘前市	法11	㈱弘永舗道	弘前市自由ヶ丘5-4-2	13.38 m <sup>2</sup> 600 L/h	A重油	21960	H15.1.28	
178	弘前市	法1	ホテルテイクファイブ	弘前市境関1-4-3	7.95 m <sup>2</sup> 50.7 L/h	灯油	566	H22.6.3	
179	弘前市	法1	特別養護老人ホーム弘前静光園	弘前市豊原1-1-2	13.1 m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1138	H4.2.27	
180	弘前市	法1	㈱共生コン	弘前市津賀野瀬の上40-1	9.35 m <sup>2</sup> 72.4 L/h	A重油		R4.11.10	
181	弘前市	電30	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	400 kW 115 L/h	A重油	2626	H5.7	
182	弘前市	電30	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	700 kW 182.5 L/h	A重油	4920	H5.7	
183	弘前市	電30	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	700 kW 182.5 L/h	A重油	4920	H5.7	
184	弘前市	法1	イトーヨーカドー弘前店立体駐車場	弘前市駅前3-5-2	11.9 m <sup>2</sup> 97.3 L/h	都市ガス	911	H5.11.1	
185	弘前市	法1	イトーヨーカドー弘前店立体駐車場	弘前市駅前3-5-2	11.9 m <sup>2</sup> 97.3 L/h	都市ガス	911	H5.11.1	
186	弘前市	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	26.5 m <sup>2</sup> 215.6 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	2026	H6.1.28	
187	弘前市	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	26.5 m <sup>2</sup> 215.6 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	2026	H6.1.28	
188	弘前市	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	26.5 m <sup>2</sup> 215.6 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	2026	H6.1.28	
189	弘前市	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	13.9 m <sup>2</sup> 159.1 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	1491	H6.1.28	
190	弘前市	電30	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	400 kW 103 L/h	A重油	2600	H18.3.1	
191	弘前市	法1	老人保健施設 希望ヶ丘ホーム	弘前市小沢山崎44-9	14.6 m <sup>2</sup> 88.9 L/h	灯油	1120	H25.10.8	
192	弘前市	法1	老人保健施設 希望ヶ丘ホーム	弘前市小沢山崎44-9	9.51 m <sup>2</sup> 54.7 L/h	灯油	689	H25.10.8	
193	弘前市	電30	キタエアッブル㈱	弘前市堺関西田34-2		159 L/h	A重油	4040	H5.8
194	弘前市	電30	キタエアッブル㈱	弘前市堺関西田34-2		159 L/h	A重油	4040	H5.8
195	弘前市	法1	さくら野弘前SCラフォーレ館	弘前市高崎2-15-1	13.1 m <sup>2</sup> 100.2 L/h	A重油	1198	R2.6.22	
196	弘前市	法1	さくら野弘前SCラフォーレ館	弘前市高崎2-15-1	13.1 m <sup>2</sup> 100.2 L/h	A重油	1198	R2.6.22	

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)	燃料種類	温り排ガス量(年)	設置(変更)年月日
197	弘前市	法1	弘前市総合学習センター	弘前市末広4-10-1	23.6 m <sup>2</sup> 97 L/h	灯油	1280	H6.11.21
198	弘前市	法1	弘前市総合学習センター	弘前市末広4-10-1	8.3 m <sup>2</sup> 62.5 L/h	灯油	825	H6.11.21
199	弘前市	法1	㈱久吉生コン	弘前市川合浅田18	9.9 m <sup>2</sup> 54.9 L/h	A重油	627	H7.3.27
200	弘前市	法1	㈱久吉生コン	弘前市川合浅田18	9.9 m <sup>2</sup> 54.9 L/h	A重油	627	H7.3.27
201	弘前市	法1	弘前市弥生荘	弘前市中別所平山140	13.1 m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1123	H7.12.15
202	弘前市	法1	㈱青森読売プリントメディア	弘前市高田3-5-1	9.51 m <sup>2</sup> 54.7 L/h	灯油	688	R4.3.10
203	弘前市	法1	学校法人柴田学園 清風寮	弘前市清原1-1-1	12.8 m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1123	H8.8.10
204	弘前市	法1	共和コンクリート工業㈱弘前工場	弘前市石川中川原10	9.9 m <sup>2</sup> 54.9 L/h	A重油	753.12	H6.11.1
205	弘前市	法1	共和コンクリート工業㈱弘前工場	弘前市石川中川原10	9.72 m <sup>2</sup> 64.7 L/h	A重油		R5.4.1
206	弘前市	法1	弘前市東部学校給食センター	弘前市末広1-3-5	30.2 m <sup>2</sup> 210 L/h	A重油	2216	H10.4.1
207	弘前市	電29	弘前市東部学校給食センター	弘前市末広1-3-5	200 kW 135 L/h	A重油	4550	H11.1.
208	弘前市	法1	弘前市東部学校給食センター	弘前市末広1-3-5	30.2 m <sup>2</sup> 210 L/h	A重油	2216	H10.4.1
209	弘前市	電29	青森県武道館	弘前市豊田2-3	400 kW 285 L/h	灯油	9260	H10.11.1
210	弘前市	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	21.4 m <sup>2</sup> 109 L/h	灯油	1282	H11.4.30
211	弘前市	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	21.4 m <sup>2</sup> 109 L/h	灯油	1282	H11.4.30
212	弘前市	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	17.1 m <sup>2</sup> 178 L/h	灯油	2052.4	R5.12.18
213	弘前市	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	17.1 m <sup>2</sup> 178 L/h	灯油	2052.4	R5.12.18
214	弘前市	法1	特別養護老人ホーム 弘前園	弘前市鬼沢山ノ越249	9.5 m <sup>2</sup> 54.7 L/h	灯油	684.5	H11.11.11
215	弘前市	法1	特別養護老人ホーム 弘前園	弘前市鬼沢山ノ越249	9.5 m <sup>2</sup> 54.7 L/h	灯油	684.5	H11.11.11
216	弘前市	法1	梅村介護医療院	弘前市石渡1-1-6	8.3 m <sup>2</sup> 66.7 L/h	灯油	837	H11.10.25
217	弘前市	法1	BLOSSOM HOTEL HIROSAKI	弘前市駅前町7-3	7.9 m <sup>2</sup> 140.3 Nm <sup>3</sup> /h	都市ガス	799	H12.1.7
218	弘前市	法1	(有)ゴールド農園	弘前市下湯口扇田112-3	9.9 m <sup>2</sup> 129.4 L/h	A重油	1622	H23.11.30
219	弘前市	法1	弘前地区消防事務組合 消防庁舎	弘前市本町2-1	9.85 m <sup>2</sup> 75 L/h	A重油	1021.7	H12.11.28
220	弘前市	法1	弘前地区消防事務組合 消防庁舎	弘前市本町2-1	9.85 m <sup>2</sup> 75 L/h	A重油	1021.7	H12.11.28
221	弘前市	法13	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	22.005 m <sup>2</sup> 5125 kg/h	一般廃棄物	49740	H13.2.21
222	弘前市	電29	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	1200 kW 710 L/h	灯油	35000	H14.8.5
223	弘前市	法1	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	15.92 m <sup>2</sup> 184.4 L/h	灯油	2274	H14.8.5
224	弘前市	法13	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	22.005 m <sup>2</sup> 5125 kg/h	一般廃棄物	49740	H13.2.21
225	弘前市	法1	老人保健施設 サンタハウス弘前(4号館)	弘前市大川中桜川18-10	10.3 m <sup>2</sup> 88.8 L/h	灯油	971	H13.1.31
226	弘前市	法1	老人保健施設 サンタハウス弘前(4号館)	弘前市大川中桜川18-10	13.5 m <sup>2</sup> 85.9 L/h	灯油	991.3	R2.9.15
227	弘前市	法1	㈱さとやクリーニング 神田支店	弘前市神田5-1-14	9.72 m <sup>2</sup> 68.3 L/h	A重油	861.8	H31.4.1
228	弘前市	法1	ケアハウス・アップル	弘前市東和徳町6-3	9.51 m <sup>2</sup> 54.7 L/h	灯油	653.3	H14.3.5
229	弘前市	法1	ケアハウス・アップル	弘前市東和徳町6-3	9.51 m <sup>2</sup> 54.7 L/h	灯油	653.3	H14.3.5
230	弘前市	法1	医療法人社団聖康会 聖康会病院	弘前市和泉2-17-1	12.69 m <sup>2</sup> 67.6 L/h	灯油	850	H15.1.17
231	弘前市	法1	津軽保健生活協同組合 健生介護センター虹	弘前市向外瀬田292-1	9.9 m <sup>2</sup> 66.3 L/h	A重油		H28.3.17
232	弘前市	法1	津軽保健生活協同組合 健生介護センター虹	弘前市向外瀬田292-1	9.9 m <sup>2</sup> 66.3 L/h	A重油		H28.3.17
233	弘前市	法1	青森日野自動車㈱弘前営業所	弘前市福田1-1-1	9.9 m <sup>2</sup> 75.1 L/h	A重油	885	H15.9.22
234	弘前市	法1	㈱弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m <sup>2</sup> 138.2 L/h	A重油	1736	H16.3.10
235	弘前市	法1	㈱弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m <sup>2</sup> 138.2 L/h	A重油	1736	H16.3.10
236	弘前市	法1	㈱弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m <sup>2</sup> 138.2 L/h	A重油	1736	H16.3.10
237	弘前市	法1	㈱弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m <sup>2</sup> 129.4 L/h	A重油	1636	H22.11.1
238	弘前市	法1	㈱弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m <sup>2</sup> 129.4 L/h	A重油	1636	H22.11.1
239	弘前市	法1	㈱弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m <sup>2</sup> 97 L/h	A重油	1221	H28.9.15
240	弘前市	法1	三和会デイサービスセンターグループホーム「城西」	弘前市茜町2-1-2, 1-18	14.6 m <sup>2</sup> 88.9 L/h	灯油	1131	H16.6.30
241	弘前市	法1	三和会デイサービスセンターグループホーム「城西」	弘前市茜町2-1-2, 1-18	14.6 m <sup>2</sup> 88.9 L/h	灯油	1117	R2.8.8
242	弘前市	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4 m <sup>2</sup> 176.9 L/h	灯油	1991	H16.12.1
243	弘前市	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4 m <sup>2</sup> 176.9 L/h	灯油	1991	H16.12.1
244	弘前市	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	9.96 m <sup>2</sup> 72.9 L/h	灯油	854	H16.12.1
245	弘前市	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4 m <sup>2</sup> 138.8 L/h	灯油	1625	H22.10.10

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日
246	弘前市	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4	㎡ 138.8 L/h	灯油	1625	H22.10.10
247	弘前市	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	9.95	㎡ 72.1 L/h	灯油	910	H22.10.10
248	弘前市	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	9.95	㎡ 72.1 L/h	灯油	910	H22.10.10
249	弘前市	電30	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	300	kW 93 L/h	灯油	1800	H16.12
250	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
251	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
252	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
253	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
254	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
255	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
256	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.95	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H18.4.29
257	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.95	㎡ 135.1 L/h	灯油	1612	H18.4.29
258	弘前市	電30	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	400	kW 123 L/h	灯油		H17.7.2
259	弘前市	法1	弘前市立岩木小学校	弘前市五代前田451	13.5	㎡ 84.3 L/h	灯油	914	H9.10.20
260	弘前市	法1	星と森のロマンビアそうま	弘前市水木在家桜井113-2	12.87	㎡ 100.1 L/h	A重油	1315	H24.11.5
261	弘前市	法1	星と森のロマンビアそうま	弘前市水木在家桜井113-2	12.87	㎡ 100.1 L/h	A重油	1315	H24.11.5
262	弘前市	法1	相馬村えび等養殖施設	弘前市五所里見37-5	9.9	㎡ 75 L/h	灯油	782	H8.10.1
263	弘前市	法1	株式会社みつ食品	弘前市竜の口村元112-2	18.9	㎡ 109 L/h	A重油	1559	S56.8.20
264	弘前市	法1	株式会社みつ食品	弘前市竜の口村元112-2	9.89	㎡ 138.2 L/h	A重油	1608	H17.11.29
265	弘前市	法1	株式会社みつ食品	弘前市竜の口村元112-2	9.89	㎡ 138.2 L/h	A重油	1608	H17.11.29
266	弘前市	法1	株式会社みつ食品	弘前市竜の口村元112-2	9.89	㎡ 136.7 L/h	A重油	1717.8	R6.3.20
267	弘前市	法1	株式会社みつ食品	弘前市竜の口村元112-2	9.89	㎡ 136.7 L/h	A重油	1717.8	R6.3.20
268	弘前市	法1	岩木山総合公園	弘前市百沢裾野195-1	17	㎡ 103.6 L/h	A重油	1393	H4.6.15
269	弘前市	法1	岩木山総合公園	弘前市百沢裾野195-1	17	㎡ 103.6 L/h	A重油	1393	H4.6.15
270	弘前市	法1	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市大字鳥井野字長田265	8.8	㎡ 52.8 L/h	A重油	613	R1.9.20
271	弘前市	法1	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市大字鳥井野字長田265	8.8	㎡ 66.8 L/h	A重油	776	R1.10.15
272	弘前市	法1	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市大字鳥井野字長田265	9.2	㎡ 66.8 L/h	灯油		
273	弘前市	電30	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市鳥井野字長田265		66 L/h	軽油	1290	H24.1
274	弘前市	法1	知的障害者更正施設拓光園	弘前市百沢東岩木山2628	10.3	㎡ 85.2 L/h	A重油	980.5	H12.11.15
275	弘前市	法1	知的障害者更正施設拓光園	弘前市百沢東岩木山2628	13.5	㎡ 81.4 L/h	A重油	927.6	H27.5.15
276	弘前市	法1	エルダーファミリー弘前	弘前市早稲田4-7-9	9.51	㎡ 54.7 L/h	灯油	687	H18.4.28
277	弘前市	法1	(有)昭和石材興業	弘前市下湯口青柳185-1	9.2	㎡ 75.3 L/h	灯油	913	H18.11.20
278	弘前市	法1	社会福祉法人弘前豊徳会	弘前市大川中桜川17-3	14.6	㎡ 88.9 L/h	灯油	1117	H19.6.25
279	弘前市	法1	社会福祉法人弘前豊徳会	弘前市大川中桜川17-3	14.6	㎡ 88.9 L/h	灯油	1117	H19.6.25
280	弘前市	法1	デイサービスセンター鷹匠町 百沢の湯	弘前市百沢小松野87	9.72	㎡ 64.7 L/h	A重油	823	H19.11.1
281	弘前市	法1	デイサービスセンター鷹匠町 百沢の湯	弘前市百沢小松野87	9.72	㎡ 64.7 L/h	A重油	823	H19.11.1
282	弘前市	法1	(有)京屋クリーニング神田工場	弘前市神田2-5-10	8.9	㎡ 52.9 L/h	A重油	640	H31.2.25
283	弘前市	法1	介護老人保健施設平成の家	弘前市独狐石田121-1	13.9	㎡ 133.9 kg/h	木質ペレット		H20.11.19
284	弘前市	法1	介護老人保健施設平成の家	弘前市独狐石田121-1	13.9	㎡ 104.6 kg/h	木質ペレット	763	H21.9.15
285	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98	㎡ 90.4 L/h	都市ガス		H20.7.15
286	弘前市	電30	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	400	kW 159 L/h	灯油		H20.6.28
287	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98	㎡ 90.4 L/h	都市ガス		H20.7.15
288	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98	㎡ 90.4 L/h	都市ガス		H20.7.15
289	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98	㎡ 90.4 L/h	都市ガス		H20.7.15
290	弘前市	法1	キャノンプレジジョン(株)北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98	㎡ 90.4 L/h	都市ガス		H20.7.15
291	弘前市	法1	弘前ホテル	弘前市駅前町51-1	10.3	㎡ 85.2 L/h	A重油	1215	H7.7.1
292	弘前市	法1	株式会社クリンテック	弘前市大久保西田369	9.72	㎡ 68.3 L/h	A重油	892	H17.3.28
293	弘前市	法1	株式会社クリンテック	弘前市大久保西田369	9.9	㎡ 126.8 L/h	A重油	1613.5	R5.1.21
294	弘前市	法1	株式会社クリンテック	弘前市大久保西田369	9.9	㎡ 126.8 L/h	A重油		R5.4.23

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日
295	弘前市	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	9.98	m <sup>2</sup> 115.8 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	1861	H21.12.20
296	弘前市	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	9.98	m <sup>2</sup> 115.8 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	1861	H21.12.20
297	弘前市	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	9.98	m <sup>2</sup> 115.8 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	1861	H21.12.20
298	弘前市	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	24.4	m <sup>2</sup> 99.7 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	1577	H21.12.20
299	弘前市	法1	弘前(20)車両整備場	弘前市原ヶ平山中18-117	13.5	m <sup>2</sup> 82 L/h	A重油	1103	H22.11.2
300	弘前市	法1	らぼー石渡	弘前市石渡4-13-7	13	m <sup>2</sup> 87.9 kg/h	木質ペレット	619	H23.10.26
301	弘前市	法1	JA相馬村りんご加工センターA棟	弘前市紙漣沢山越109-8	8.96	m <sup>2</sup> 67.8 L/h	A重油	864	H24.8.28
302	弘前市	電30	NTT東日本宮城事業部本町ビル	弘前市本町71	800	kW 259 L/h			H20.5
303	弘前市	法1	特別老人ホーム松山荘	弘前市一町田浅井439-1	13.5	m <sup>2</sup> 86 L/h	灯油	1005	H24.12.20
304	弘前市	法1	特別老人ホーム松山荘	弘前市一町田浅井439-1	13.5	m <sup>2</sup> 86 L/h	灯油	1005	H24.12.20
305	弘前市	法1	社会福祉法人伸康会 生活支援ハウス 観音の里	弘前市独狐松ヶ沢38-1	13	m <sup>2</sup> 87.9 kg/h	木質ペレット	619	H26.11.26
306	弘前市	法1	特別養護老人ホーム長慶苑	弘前市坂市亀田53-3	8.8	m <sup>2</sup> 50.1 L/h	A重油	610	H27.9.16
307	弘前市	法1	特別養護老人ホーム長慶苑	弘前市坂市亀田53-3	8.8	m <sup>2</sup> 50.1 L/h	A重油	610	H27.9.16
308	弘前市	法11	株式会社北斗弘前アスコ	弘前市清野袋岡部596-1		1100 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	25936	H27.1.26
309	弘前市	法11	株式会社北斗弘前アスコ	弘前市清野袋岡部596-1		800 Nm <sup>3</sup> /H	都市ガス	16403	H27.1.26
310	弘前市	法1	青森県立弘前第一養護学校高等部校舎	弘前市駒越村本75-1	8.32	m <sup>2</sup> 62.5 L/h	A重油	822	H29.9.20
311	弘前市	法1	青森県立弘前第一養護学校高等部校舎	弘前市駒越村本75-1	8.32	m <sup>2</sup> 62.5 L/h	A重油	822	H29.9.20
312	弘前市	法1	弘前れんが倉庫美術館	弘前市吉野町2-1	17.8	m <sup>2</sup> 63.1 L/h	都市ガス	1454.4	R1.8.20
313	弘前市	法1	嶽開発(株)一町田営業所	弘前市大字一町田字早稲田780	9.37	m <sup>2</sup> 73.1 L/h	A重油	836	S58.7.21
314	弘前市	電31	弘前航空電子(株)	弘前市清野袋5-5-1	900	kW 216.9 L/h	都市ガス	3772	H24.9
315	弘前市	条	斎藤焼却場	弘前市大和沢鷺ノ巣1-21	1.9	m <sup>2</sup> 120 kg/h	産業廃棄物	1275	H11.5.12
316	黒石市	法1	(地独)青森県産業技術センターりんご研究所	黒石市牡丹平福民24	15	m <sup>2</sup> 116.6 L/h	A重油	1700	S61.3.24
317	黒石市	法1	青森県りんごジュース(株)	黒石市相野178-2	9.94	m <sup>2</sup> 160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
318	黒石市	法1	青森県りんごジュース(株)	黒石市相野178-2	9.94	m <sup>2</sup> 160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
319	黒石市	法1	青森県りんごジュース(株)	黒石市相野178-2	9.94	m <sup>2</sup> 160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
320	黒石市	法1	青森県りんごジュース(株)	黒石市相野178-2	9.94	m <sup>2</sup> 160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
321	黒石市	法1	青森県りんごジュース(株)	黒石市相野178-2	9.94	m <sup>2</sup> 160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
322	黒石市	法1	青森県りんごジュース(株)	黒石市相野178-2	9.94	m <sup>2</sup> 160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
323	黒石市	法1	青森県立黒石高等学校	黒石市西ヶ丘65	11.5	m <sup>2</sup> 87.6 L/h	A重油	1041	H27.9.10
324	黒石市	法1	青森県立黒石高等学校	黒石市西ヶ丘65	11.5	m <sup>2</sup> 87.6 L/h	A重油	1041	H27.9.10
325	黒石市	電29	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	600	kW 310.2 L/h	A重油	24076	H3.1.1
326	黒石市	法1	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	9.9	m <sup>2</sup> 129.4 L/h	A重油	1669	H21.10.5
327	黒石市	法1	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	9.9	m <sup>2</sup> 129.4 L/h	A重油	1669	H21.10.5
328	黒石市	法1	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	9.72	m <sup>2</sup> 64.7 L/h	A重油	834	H21.10.5
329	黒石市	法1	黒石市役所	黒石市市ノ町11-1	19.6	m <sup>2</sup> 155.1 L/h	A重油	2066	H11.11.4
330	黒石市	法11	日本砥研(株)黒石工業所	黒石市袋兵岩沢9-2	3.1	m <sup>2</sup> 300 L/h	A重油	14440	S48.3.20
331	黒石市	法1	(株)アステックコーポレーション東北 青森工場	黒石市緑ヶ丘125	47.6	m <sup>2</sup> 322 L/h	A重油	4090	S60.6.4
332	黒石市	法1	(株)アステックコーポレーション東北 青森工場	黒石市緑ヶ丘125	64.3	m <sup>2</sup> 403 L/h	A重油	5119	S60.6.4
333	黒石市	法1	黒石生コン(株)	黒石市追子野木1-149-10	24.9	m <sup>2</sup> 88.4 L/h	A重油	973.89	S51.2.15
334	黒石市	法13	黒石地区清掃施設組合ゴミ処理施設	黒石市竹鼻北野田470	13.1	m <sup>2</sup> 2083 kg/h	一般廃棄物	39590	H11.5.1
335	黒石市	法13	黒石地区清掃施設組合ゴミ処理施設	黒石市竹鼻北野田470	13.1	m <sup>2</sup> 2083 kg/h	一般廃棄物	39590	H10.8.1
336	黒石市	法1	津軽広域水道企業団管理事務所	黒石市石名坂姥懐2	9.9	m <sup>2</sup> 55.3 L/h	灯油	631	S61.8.10
337	黒石市	電29	津軽広域水道企業団管理事務所	黒石市石名坂姥懐2	400	kW 252 L/h	灯油	7790	H25.11.10
338	黒石市	法1	黒石市産業会館	黒石市市ノ町5-2	6.7	m <sup>2</sup> 50 L/h	A重油	506	S58.6.30
339	黒石市	法1	黒石市産業会館	黒石市市ノ町5-2	6.7	m <sup>2</sup> 50 L/h	A重油	506	S58.6.30
340	黒石市	法1	(株)泉屋ホテル	黒石市浅瀬石扇田379	9.9	m <sup>2</sup> 54.3 L/h	A重油	752	H5.6.28
341	黒石市	法1	(株)泉屋ホテル	黒石市浅瀬石扇田379	9.9	m <sup>2</sup> 54.3 L/h	A重油	752	H5.6.28
342	黒石市	法1	青森県立黒石養護学校	黒石市温湯がむし下堤沢5-3	6.79	m <sup>2</sup> 50.4 L/h	A重油	663	H27.9.7
343	黒石市	法1	青森県立黒石養護学校	黒石市温湯がむし下堤沢5-3	6.79	m <sup>2</sup> 50.4 L/h	A重油	663	H27.9.7



No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	燃費(ガス量 <sup>等</sup> )	設置(変更)年月日
344	黒石市	法1	介護老人保健施設あしたばの里黒石	黒石市末広6-1	9.8	m <sup>2</sup> 80.1 L/h	灯油	909	H6.2.28
345	黒石市	法1	介護老人保健施設あしたばの里黒石	黒石市末広6-1	6.7	m <sup>2</sup> 53.4 L/h	灯油	606	H6.2.28
346	黒石市	法1	スポカライン黒石	黒石市くみの木3-65	20.4	m <sup>2</sup> 165.7 L/h	A重油	1894	H6.11.1
347	黒石市	法1	スポカライン黒石	黒石市くみの木3-65	20.4	m <sup>2</sup> 165.7 L/h	A重油	1894	H6.11.1
348	黒石市	法1	黒石特別養護老人ホーム	黒石市赤坂池田136	12.69	m <sup>2</sup> 63.3 L/h	A重油	841.2	H27.6
349	黒石市	法1	黒石特別養護老人ホーム	黒石市赤坂池田136	12.69	m <sup>2</sup> 63.3 L/h	A重油	841.2	H27.6
350	黒石市	法1	弘前地区消防事務組合 黒石消防署	黒石市追子野木1-576	9.9	m <sup>2</sup> 68.8 L/h	A重油	781	H6.12.15
351	黒石市	法1	弘前地区消防事務組合 黒石消防署	黒石市追子野木1-576	9.9	m <sup>2</sup> 68.8 L/h	A重油	837	H26.8
352	黒石市	法1	(一財)双仁会 黒石厚生病院	黒石市黒石建石9-1	13.9	m <sup>2</sup> 106 L/h	A重油	1271	H9.11.10
353	黒石市	法1	(一財)双仁会 黒石厚生病院	黒石市黒石建石9-1	20.4	m <sup>2</sup> 129.5 L/h	A重油	1653.7	H27.3.10
354	黒石市	電30	(財)双仁会 厚生病院	黒石市黒石建石9-1	300	kW 93 L/h	A重油	1670	H9.10
355	黒石市	法1	(一財)双仁会 厚生看護専門学校	黒石市黒石建石9-1	9.9	m <sup>2</sup> 58 L/h	灯油	736	H11.3.15
356	黒石市	法1	伝承工芸館	黒石市袋富山地内	9.5	m <sup>2</sup> 51.2 L/h	A重油	697.5	H11.9.20
357	黒石市	法1	伝承工芸館	黒石市袋富山地内	9.5	m <sup>2</sup> 51.2 L/h	A重油	697.5	H11.9.20
358	黒石市	法1	(株)蒼空農園	黒石市上十川留岡六番19-4	9.44	m <sup>2</sup> 71.8 L/h	灯油	886.9	R2.12.15
359	黒石市	法1	(株)蒼空農園	黒石市上十川留岡六番19-4	9.75	m <sup>2</sup> 102.5 L/h	A重油	1300.9	R3.12.9
360	黒石市	電30	(地独)青森県産産業技術センター 農林総合研究所	黒石市田中82-9		86 L/h	A重油	1759	H17.3
361	黒石市	法1	榊サンカツ	黒石市松原91-2	9.9	m <sup>2</sup> 97 L/h	A重油	1247	H24.10.15
362	黒石市	法1	榊サンカツ	黒石市松原91-2	9.9	m <sup>2</sup> 97 L/h	A重油	1247	H24.10.15
363	黒石市	法1	すみれ特別養護老人ホーム	黒石市馬場尻南80-1	9.51	m <sup>2</sup> 51.2 L/h	灯油	688.8	R3.2.10
364	黒石市	法1	すみれ特別養護老人ホーム	黒石市馬場尻南80-1	9.51	m <sup>2</sup> 51.2 L/h	灯油	688.8	R3.2.10
365	黒石市	電30	岩木川ダム統管理事務所 浅瀬石川ダム管理支所	黒石市板留字杉の沢2	300	kW 63.7 L/h	軽油		R5.7
366	黒石市	電30	岩木川ダム統管理事務所 浅瀬石川ダム管理支所	黒石市板留字杉の沢2	300	kW 63.7 L/h	軽油		R5.7
367	黒石市	条	榊黒石中間処理センター	黒石市浅瀬石浅瀬石山大川目通カクレ沢8-3		180 kg/h	産業廃棄物	6081	H15.2.26
368	五所川原市	法1	青森県立梵珠少年自然の家	五所川原市神山殊ノ峰117-602	17.5	m <sup>2</sup> 135.9 L/h	A重油	1603.7	H21.9.15
369	五所川原市	法1	榊北武開発生コンクリート	五所川原市十三通行道103-86	9.6	m <sup>2</sup> 108.1 L/h	灯油	1362.8	H26.12.10
370	五所川原市	法1	介護老人保健施設サンライフかなぎ	五所川原市金木町芦野200-301	13.5	m <sup>2</sup> 85.9 L/h	灯油	1310	H30.12.3
371	五所川原市	法1	介護老人保健施設サンライフかなぎ	五所川原市金木町芦野200-301	13.5	m <sup>2</sup> 85.9 L/h	灯油	1310	H30.12.3
372	五所川原市	法1	五所川原農林高等学校	五所川原市一野坪朝日田12-37	21.8	m <sup>2</sup> 72.9 L/h	A重油	885	H2.8.5
373	五所川原市	法1	五所川原農林高等学校	五所川原市一野坪朝日田12-37	15.89	m <sup>2</sup> 125.1 L/h	A重油	1653	H28.8.30
374	五所川原市	法1	五所川原農林高等学校	五所川原市一野坪朝日田12-37	15.89	m <sup>2</sup> 125.1 L/h	A重油	1653	H28.8.30
375	五所川原市	法11	日本道路榊東北支店青森合材センター	五所川原市福山広富48-2		1200 L/h	A重油	29460	H12.1.20
376	五所川原市	法1	榊ホクエツ東北五所川原工場	五所川原市高瀬雲雀野11-1	9.72	m <sup>2</sup> 108.1 L/h	A重油	1295	R1.7.26
377	五所川原市	法1	五所川原合同庁舎	五所川原市柴町10	12.8	m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1363.6	H8.10.20
378	五所川原市	法1	五所川原合同庁舎	五所川原市柴町10	12.8	m <sup>2</sup> 100.1 L/h	A重油	1363.6	H8.10.20
379	五所川原市	法1	中村整形外科医院	五所川原市一ツ谷508-12	13.5	m <sup>2</sup> 78.9 L/h	A重油	1030.2	H14.9.21
380	五所川原市	法1	青森県立五所川原高等学校	五所川原市中平井町3-3	15	m <sup>2</sup> 160 L/h	A重油	1744	S60.7.29
381	五所川原市	法1	青森県立五所川原高等学校	五所川原市中平井町3-3	15	m <sup>2</sup> 160 L/h	A重油	1744	S60.7.29
382	五所川原市	法1	榊ホテルサンルート五所川原	五所川原市布屋町25	9.8	m <sup>2</sup> 75 L/h	A重油	930	H9.11.
383	五所川原市	法1	榊ホテルサンルート五所川原	五所川原市布屋町25	9.8	m <sup>2</sup> 75 L/h	A重油	930	H9.11.
384	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	9.98	m <sup>2</sup> 90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
385	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	9.98	m <sup>2</sup> 90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
386	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	9.98	m <sup>2</sup> 90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
387	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	20.69	m <sup>2</sup> 54.3 L/h	都市ガス	1871.6	H25.6.20
388	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	9.98	m <sup>2</sup> 63.1 L/h	都市ガス	2170	R3.8.17
389	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	9.98	m <sup>2</sup> 63.1 L/h	都市ガス	2170	R3.8.17
390	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	9.98	m <sup>2</sup> 63.1 L/h	プロパンエア-13A	2170	R6.2.26
391	五所川原市	法1	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	9.98	m <sup>2</sup> 63.1 L/h	プロパンエア-13A	2170	R6.2.26
392	五所川原市	電30	富士電機津軽セミコンダクタ榊	五所川原市漆川鍋懸156	400	kW 123 L/h	軽油	2470	H8.8.1

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日
393	五所川原市	電30	富士電機津軽セミコンダクタ㈱	五所川原市漆川鍋懸156	264 kW	73.7 L/h	軽油	1480	H8.8.1
394	五所川原市	電30	富士電機津軽セミコンダクタ㈱	五所川原市漆川鍋懸156	264 kW	73.7 L/h	軽油	1480	不明
395	五所川原市	法1	五所川原市立五所川原第四中学校	五所川原市沖飯詰男鹿274-1	9.9 m <sup>2</sup>	66.3 L/h	A重油	808	S58.6.1
396	五所川原市	法1	(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構青森支部 東北職業能力開発大学校 附属青森職業能力開発短期大学校	五所川原市戸沢畑林21	9.5 m <sup>2</sup>	64.3 L/h	A重油	852	H28.1.30
397	五所川原市	法1	(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構青森支部 東北職業能力開発大学校 附属青森職業能力開発短期大学校	五所川原市戸沢畑林21	9.5 m <sup>2</sup>	64.3 L/h	A重油	852	H28.1.30
398	五所川原市	法1	(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構青森支部 東北職業能力開発大学校 附属青森職業能力開発短期大学校	五所川原市飯詰狐野171-2	8.29 m <sup>2</sup>	57.1 L/h	A重油	759	H29.1.19
399	五所川原市	法1	五所川原市浄化センター	五所川原市幾世森237-1	9.7 m <sup>2</sup>	58.7 L/h	A重油	706	S57.2.5
400	五所川原市	電30	五所川原市浄化センター	五所川原市幾世森237-1	300 kW	85.5 L/h	A重油		S59.1
401	五所川原市	法1	五所川原市浄化センター	五所川原市幾世森237-1	21.6 m <sup>2</sup>	128 L/h	A重油 消化ガス	1458	H1.2.21
402	五所川原市	法1	㈱スポーツアカデミー五所川原	五所川原市米田ハツ橋1-1	13.9 m <sup>2</sup>	113.2 L/h	灯油	1282	H1.6.24
403	五所川原市	法30	相原排水機場	五所川原市広田足代		112.7 L/h	A重油	3381	S56.4.1
404	五所川原市	法30	相原排水機場	五所川原市広田足代		114.6 L/h	A重油	3438	S56.4.1
405	五所川原市	法30	相原排水機場	五所川原市広田足代		114.6 L/h	A重油	3438	S56.4.1
406	五所川原市	法30	中泉排水機場	五所川原市中泉松枝		65.3 L/h	A重油	1959	S58.4.1
407	五所川原市	法30	中泉排水機場	五所川原市中泉松枝		65.3 L/h	A重油	1959	S58.4.1
408	五所川原市	法1	五所川原市ネンサブライ協業組合	五所川原市中平井町125	9.72 m <sup>2</sup>	69.1 L/h	A重油	867	H17.8.15
409	五所川原市	電30	ふるさと交流圏民センター	五所川原市幾世森24-15	280 kW	81.6 L/h	A重油	2100	H5.11
410	五所川原市	法1	ふるさと交流圏民センター	五所川原市幾世森24-15	9.9 m <sup>2</sup>	66.3 L/h	A重油	808.5	H6.1.20
411	五所川原市	法1	ふるさと交流圏民センター	五所川原市幾世森24-15	12.18 m <sup>2</sup>	96.29 L/h	A重油	1254.1	H28.6.13
412	五所川原市	法1	エルムの街ショッピングセンター	五所川原市唐笠柳藤巻517-1	30.8 m <sup>2</sup>	90 Nm3/H	都市ガス	1746	H9.8.3
413	五所川原市	法1	エルムの街ショッピングセンター	五所川原市唐笠柳藤巻517-1	27.5 m <sup>2</sup>	80 Nm3/H	都市ガス	1552	H9.8.3
414	五所川原市	法1	㈱ツガル	五所川原市梅田薄井8	9.7 m <sup>2</sup>	56.6 L/h	灯油	691	H10.12.5
415	五所川原市	法1	知的障害者授産施設(通所)八晃園	五所川原市唐笠柳村崎242	9.4 m <sup>2</sup>	71.8 L/h	灯油	843	H11.5.28
416	五所川原市	法1	ケアハウス「ハルニレ」	五所川原市水野尾懸樋222-3	11.3 m <sup>2</sup>	93.4 L/h	灯油	1168.8	H11.7.5
417	五所川原市	法1	ケアハウス「ハルニレ」	五所川原市水野尾懸樋222-3	13.9 m <sup>2</sup>	133.9 kg/h	木材	8:24	H17.11.8
418	五所川原市	法1	特別養護老人ホーム青山荘	五所川原市金山盛山42-8	12.69 m <sup>2</sup>	63.3 L/h	A重油	798	H14.2.15
419	五所川原市	法1	特別養護老人ホーム青山荘	五所川原市金山盛山42-8	12.69 m <sup>2</sup>	63.3 L/h	A重油	798	H14.2.15
420	五所川原市	電30	つがる克雪ドーム	五所川原市唐笠柳藤巻地内	320 kW	89 L/h	A重油	1770	H13.10.1
421	五所川原市	電30	イトーヨーカドー五所川原店	五所川原市唐笠柳藤巻517-1		129.1 L/h	A重油	2430	H9.7.1
422	五所川原市	電30	イトーヨーカドー五所川原店	五所川原市唐笠柳藤巻517-1		129.1 L/h	A重油	2430	H9.7.1
423	五所川原市	電30	イトーヨーカドー五所川原店	五所川原市唐笠柳藤巻517-1		129.1 L/h	A重油	2430	H9.7.1
424	五所川原市	法1	つがる西北五広域連合かなぎ病院	五所川原市金木町菅原13-1	33.1 m <sup>2</sup>	260.7 L/h	A重油	2843	S57.11.15
425	五所川原市	電29	つがる西北五広域連合かなぎ病院	五所川原市金木町菅原13-1	400 kW	250 L/h	A重油		S58.6
426	五所川原市	法1	つがる西北五広域連合かなぎ病院	五所川原市金木町菅原13-1	33.1 m <sup>2</sup>	260.7 L/h	A重油	2843	S57.11.15
427	五所川原市	法1	五所川原市市浦庁舎(市浦総合支所)	五所川原市相内394-1	8.3 m <sup>2</sup>	66.8 L/h	灯油	745.8	H26.8.1
428	五所川原市	法1	木村産業㈱	五所川原市磯松唐皮31	9.65 m <sup>2</sup>	114.5 L/h	灯油	1373	R3.4.9
429	五所川原市	法1	金木公民館	五所川原市金木町菅原367-1	15.3 m <sup>2</sup>	116.6 L/h	A重油	1403	H1.7.24
430	五所川原市	法1	スーパーストア金木タウンセンター店	五所川原市金木町沢部460	13.5 m <sup>2</sup>	81.4 L/h	A重油	931	H28.1.8
431	五所川原市	電30	馬ノ神山デジタル放送所	五所川原市飯詰飯詰山国有林104へ1林小班	390 kW	73.5 L/h	軽油		H10.12.1
432	五所川原市	法9	ユニセラ㈱ 金木工場	五所川原市金木町芦野417	-	462 KVA	電気	1685	H7.3.15
433	五所川原市	法1	五所川原市中央公民館	五所川原市一ツ谷504-1	13.5 m <sup>2</sup>	81.4 L/h	A重油	936.1	H25.10.2
434	五所川原市	法1	五所川原市中央公民館	五所川原市一ツ谷504-1	13.5 m <sup>2</sup>	81.4 L/h	A重油	1122	H25.10.2
435	五所川原市	法1	金木中央老人福祉センター	五所川原市金木町川倉七夕野426-11	6.1 m <sup>2</sup>	63.1 L/h	灯油	795	H26.2.20
436	五所川原市	法1	金木中央老人福祉センター	五所川原市金木町川倉七夕野426-11	7.5 m <sup>2</sup>	82.1 L/h	灯油	1034	H26.2.20
437	五所川原市	法1	医療法人慈仁会尾野病院	五所川原市金木町朝日山453	9.96 m <sup>2</sup>	68.2 L/h	A重油	906	H19.8.30
438	五所川原市	法1	医療法人慈仁会尾野病院	五所川原市金木町朝日山453	9.96 m <sup>2</sup>	68.2 L/h	A重油	906	H19.8.30
439	五所川原市	法30	相原第2排水機場	五所川原市広田足代地内		178 L/h	A重油		H21.2.23

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)	燃料種類	燃費(変更年月日)	設置(変更)年月日
440	五所川原市	法1	㈲工藤産業生コン	五所川原市前田野目砂田	9.4 m <sup>3</sup>	71.8 L/h	A重油	H20.11.29
441	五所川原市	法1	医療法人社団清泉会 布施病院	五所川原市芭蕉18-4	9.7 m <sup>3</sup>	53.1 L/h	灯油	667 H21.8.17
442	五所川原市	法1	医療法人社団清泉会 布施病院	五所川原市芭蕉18-4	9.7 m <sup>3</sup>	53.1 L/h	灯油	667 H21.8.17
443	五所川原市	法1	医療法人社団清泉会 布施病院	五所川原市芭蕉18-4	11.8 m <sup>3</sup>	67.6 L/h	灯油	850 H21.8.17
444	五所川原市	法1	特別養護老人ホーム祥光苑	五所川原市沖飯詰帯刀357-1	25.6 m <sup>3</sup>	95 kg/h	木質ペレット	729 H21.11.1
445	五所川原市	法1	特別養護老人ホーム祥光苑	五所川原市沖飯詰帯刀357-1	25.6 m <sup>3</sup>	95 kg/h	木質ペレット	729 H21.11.1
446	五所川原市	法1	特別養護老人ホーム祥光苑	五所川原市沖飯詰帯刀357-1	9.2 m <sup>3</sup>	50.1 L/h	A重油	5789.6 R4.2.9
447	五所川原市	法1	株式会社藤久らばんでりあ	五所川原市中平井町125	9.72 m <sup>3</sup>	64.7 L/h	A重油	836 H24.1.25
448	五所川原市	法1	株式会社藤久らばんでりあ	五所川原市中平井町125	9.9 m <sup>3</sup>	97.1 L/h	A重油	1235 H30.2.26
449	五所川原市	電30	NIT東日本宮城事業部五所川原ビル	五所川原市上平井町102	528 kW	131.7 L/h	軽油	R1.9.1
450	五所川原市	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	35.6 m <sup>3</sup>	129.3 L/h	都市ガス又はA重油	1468.13 H25.6.18
451	五所川原市	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m <sup>3</sup>	129.3 L/h	都市ガス又はA重油	1797 H25.6.18
452	五所川原市	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m <sup>3</sup>	129.3 L/h	都市ガス又はA重油	1797 H25.6.18
453	五所川原市	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m <sup>3</sup>	129.3 L/h	都市ガス又はA重油	1797 H25.6.18
454	五所川原市	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m <sup>3</sup>	129.3 L/h	都市ガス又はA重油	1797 H25.6.18
455	五所川原市	電30	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3外地内	1000 kW	542 Nm <sup>3</sup> /h	A重油	22600 H25.7.25
456	五所川原市	法1	特別養護老人ホーム あかね荘	五所川原市前田野目字長峰112-2	14.6 m <sup>3</sup>	63.3 L/h	A重油	832 H26.9.1
457	五所川原市	法1	五所川原市立学校給食センター	五所川原市金山竹崎203-1	9.95 m <sup>3</sup>	153.6 L/h	灯油	1850 H27.9.1
458	五所川原市	法1	五所川原市立学校給食センター	五所川原市金山竹崎203-1	9.9 m <sup>3</sup>	136.5 L/h	灯油	1644 H28.7.23
459	五所川原市	電30	五所川原市庁舎	五所川原市字布屋町41-1		136 L/h	A重油	3380 H29.12.25
460	五所川原市	法30	三好排水機場	五所川原市鶴ヶ岡字福田地内		56.6 L/h	A重油	892 H29.11.1
461	五所川原市	法1	市浦地区健康増進施設	五所川原市相内岩井81-385	11.36 m <sup>3</sup>	93.4 L/h	灯油	1178 R5.1.15
462	五所川原市	法1	有限会社なかにし	五所川原市金木町芦野365-384	9.35 m <sup>3</sup>	72.4 L/h	A重油	905.9 R5.3.1
463	五所川原市	法1	有限会社なかにし	五所川原市金木町芦野365-384	9.65 m <sup>3</sup>	108.5 L/h	A重油	1357.5 R5.3.1
464	五所川原市	条	株式会社東北興産	五所川原市金木町嘉瀬端山崎267-699		185.71 kg/h	産業廃棄物	1900 H15.4.20
465	五所川原市	条	㈱マナック青森本社木くず焼却炉	五所川原市前田野目砂田57-3		180 kg/h	産業廃棄物	3841 H10.6.10
466	つがる市	法1	青森アップルジュウス㈱	つがる市森田町山田千歳9-3	9.88 m <sup>3</sup>	103.6 L/h	A重油	1173 H8.8.20
467	つがる市	法1	青森アップルジュウス㈱	つがる市森田町山田千歳9-3	96.1 m <sup>3</sup>	574.9 L/h	A重油	7380 H15.8.19
468	つがる市	法1	青森アップルジュウス㈱	つがる市森田町山田千歳9-3	9.75 m <sup>3</sup>	102.5 L/h	A重油	1308.3 R5.9.15
469	つがる市	法1	青森県立木造高等学校	つがる市木造日向73-2	11.36 m <sup>3</sup>	87.5 L/h	A重油	1150 H25.10.7
470	つがる市	法1	青森県立木造高等学校	つがる市木造日向73-2	11.36 m <sup>3</sup>	87.5 L/h	A重油	1150 H25.10.7
471	つがる市	法1	社会福祉法人健誠会 つがるの里	つがる市森田町床舞鶴喰120-3	8.8 m <sup>3</sup>	50.7 L/h	A重油	641 H20.10
472	つがる市	法13	㈱協同開発舗装	つがる市木造館岡上沢辺143-4		638 kg/h	産業廃棄物	7768.7 H7.3.25
473	つがる市	法11	㈱協同開発舗装	つがる市木造館岡上沢辺143-107		600 L/h	A重油	21960 H5.2.1
474	つがる市	法1	青森県立森田養護学校	つがる市森田町床舞鶴喰104-5	8.3 m <sup>3</sup>	57.1 L/h	A重油	763 H1.7.1
475	つがる市	法1	青森県立森田養護学校	つがる市森田町床舞鶴喰104-5	8.29 m <sup>3</sup>	57.1 L/h	A重油	756 H24.8.26
476	つがる市	法1	つがる市役所	つがる市木造若緑61-1	11.8 m <sup>3</sup>	63.3 L/h	A重油	853 H21.3.13
477	つがる市	法1	つがる市役所	つがる市木造若緑61-1	11.8 m <sup>3</sup>	63.3 L/h	A重油	853 H21.10.1
478	つがる市	法1	介護老人保健施設えんじゅの里	つがる市木造曙82	12.69 m <sup>3</sup>	63.3 L/h	A重油	821 H23.10.24
479	つがる市	法1	介護老人保健施設えんじゅの里	つがる市木造曙82	12.69 m <sup>3</sup>	63.3 L/h	A重油	821 H23.10.24
480	つがる市	法1	つがる市消防本部	つがる市木造赤根1-1	6 m <sup>3</sup>	69.9 L/h	灯油	754 H12.8.1
481	つがる市	法1	つがる市消防本部	つがる市木造赤根1-1	6 m <sup>3</sup>	69.9 L/h	灯油	754 H12.8.1
482	つがる市	法1	つがる市立穂波小学校	つがる市木造菊川喜久野43	8.1 m <sup>3</sup>	60.1 L/h	灯油	750 H12.10.5
483	つがる市	法1	つがる市立穂波小学校	つがる市木造菊川喜久野43	8.1 m <sup>3</sup>	60.1 L/h	灯油	750 H12.10.5
484	つがる市	法29	稲垣揚排水機場	つがる市木造出野里地内		240.1 L/h	灯油	8522 H15.10.1
485	つがる市	法29	稲垣揚排水機場	つがる市木造出野里地内		240.1 L/h	灯油	8522 H15.10.1
486	つがる市	法30	生田揚排水機場	つがる市木造亀ヶ岡千石苑	130 mm	60.4 L/h	A重油	1255 H15.11.10
487	つがる市	法30	平野揚排水機場	つがる市木造菰楯地内	165 mm	73.1 L/h	A重油	1875 H17.8.20
488	つがる市	法1	つがる市立瑞穂小学校	つがる市木造大畑地ハ1-1他	9.51 m <sup>3</sup>	54.7 L/h	灯油	687 H17.9.26

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	溜り排ガス量(m³)	設置(変更)年月日	
489	つがる市	法1	つがる市立瑞穂小学校	つがる市木造大畑座八1-1他	9.51	m²	54.7 L/h	灯油	687	H17.9.26
490	つがる市	法1	㈱吉田産業五所川原支店生コン事業部	つがる市柏上古川八重崎45-11	9.35	m²	72.3 L/h	A重油	918	H22.11.21
491	つがる市	法13	西北五環境整備事務組合西部クリーンセンター	つがる市稲垣町繁田白旗11-1	19.125	m²	3125 kg/h	一般廃棄物	24274	S59.9.10
492	つがる市	法13	西北五環境整備事務組合西部クリーンセンター	つがる市稲垣町繁田白旗11-1	19.125	m²	3125 kg/h	一般廃棄物	24274	S59.9.10
493	つがる市	法1	航空自衛隊車力分屯基地	つがる市富港町屏風山1	24.5	m²	166.3 l/h	A重油	2104	H11.8.10
494	つがる市	法1	航空自衛隊車力分屯基地	つがる市富港町屏風山1	24.5	m²	166.3 l/h	A重油	2104	H11.8.10
495	つがる市	法1	航空自衛隊車力分屯基地	つがる市富港町屏風山1	24.5	m²	166.3 l/h	A重油	2104	H11.8.10
496	つがる市	法30	下車力排水機場	つがる市下車力町			135 L/h	A重油	2700	R4.12.15
497	つがる市	法30	下車力排水機場	つがる市下車力町			135 L/h	A重油	2700	R5.2.20
498	つがる市	電30	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	200	kW	57.2 L/h	A重油		H4.11.20
499	つがる市	電30	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	240	kW	70.3 L/h	A重油		H4.11.20
500	つがる市	法1	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	6.1	m²	59.1 L/h	A重油	666	H9.2.25
501	つがる市	法1	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	7.5	m²	89.7 L/h	A重油	1194	H25.1.29
502	つがる市	法1	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	7.5	m²	76.8 L/h	A重油	1024	H25.12.16
503	つがる市	法1	特別養護老人ホーム安住の里	つがる市稲垣町豊川宮川143-1	9.9	m²	54.7 L/h	灯油	701	H13.7.1
504	つがる市	法1	特別養護老人ホーム安住の里	つがる市稲垣町豊川宮川143-1	9.9	m²	54.7 L/h	灯油	701	H13.7.1
505	つがる市	電30	航空自衛隊車力分屯基地C地区管理棟第2 1高射隊	つがる市富港町屏風山1	200	kW	74.9 L/h	軽油	1903	S59.10.26
506	つがる市	電30	航空自衛隊車力分屯基地C地区管理棟第2 1高射隊	つがる市富港町屏風山1	200	kW	74.9 L/h	軽油	1903	S59.10.26
507	つがる市	法1	㈱西北総合ドライクリーニングセンター	つがる市稲垣町沼崎米橋37-3	9.9	m²	102.4 L/h	A重油	1305	H26.2.21
508	つがる市	法1	㈱西北総合ドライクリーニングセンター	つがる市稲垣町沼崎米橋37-3	9.9	m²	102.4 L/h	A重油	1305	H26.9.6
509	つがる市	法1	車力ウエルネスセンター	つがる市車力町花林48	8.8	m²	50.7 L/h	A重油	576	H4.7.22
510	つがる市	法1	つがる市車力老人福祉センター	つがる市車力町花林48	9.51	m²	51.2 L/h	A重油	676	H20.3.8
511	つがる市	法1	つがる地球村	つがる市森田町床舞藤山244	8.8	m²	66.8 L/h	灯油	773.7	H21.6.7
512	つがる市	法1	つがる市森田保健福祉センター	つがる市森田町森田月見野277-3	9.9	m²	68.4 L/h	A重油	802	H13.10.1
513	つがる市	法1	つがる市森田保健福祉センター	つがる市森田町森田月見野277-3	9.9	m²	68.4 L/h	A重油	802	H13.10.1
514	つがる市	法1	特別養護老人ホーム ゆうあいの里	つがる市豊富町屏風山1-377	9.9	m²	66.3 L/h	A重油	872	H23.10.19
515	つがる市	法1	特別養護老人ホーム ゆうあいの里	つがる市豊富町屏風山1-377	9.9	m²	66.3 L/h	A重油	872	H26.1.27
516	つがる市	法1	社会福祉法人健誠会 月見野園	つがる市森田町森田月見野473-2	9.9	m²	63.3 L/h	A重油	748.5	H26.11.27
517	つがる市	法1	北日本コンクリートブロック協業組合	つがる市森田町山田洲浪90	9.5	m²	103.6 L/h	A重油	1281	H3.3.20
518	つがる市	法1	特別養護老人ホーム桑寿園	つがる市柏桑野木田若宮255-1	9.9	m²	80.3 kg/h	木材	610	H18.11.20
519	つがる市	法1	特別養護老人ホーム桑寿園	つがる市柏桑野木田若宮255-1	12.69	m²	67.6 L/h	灯油	850	R4.2.20
520	つがる市	法5	㈱新井商会	つがる市木造越水長谷川162-3	1.98	m²	48 L/h	再生重油	1302	H22.3.5
521	つがる市	法1	向陽小学校	つがる市木造日向62-1	9.9	m²	51.8 L/h	A重油	687	H23.8.1
522	つがる市	法1	向陽小学校	つがる市木造日向62-1	9.9	m²	51.8 L/h	A重油	687	H23.8.1
523	つがる市	法1	特別養護老人ホーム 明光園	つがる市森田町大館勝山142-3	6	m²	67.1 L/h	A重油	826.8	H17.12.1
524	つがる市	法1	特別養護老人ホーム 明光園	つがる市森田町大館勝山142-3	8.8	m²	64 L/h	A重油	788.6	H26.3.10
525	つがる市	電30	津軽広域水道企業団 西北事業部館岡ポンプ場	つがる市木造館岡上福元176-140	200	kW	58 L/h	軽油	1130	H29.2.24
526	つがる市	法1	株式会社木村牧場 南込森倉庫	つがる市木造吹原若草66-2	9.35	m²	72.4 L/h	A重油	916	H30.5.2
527	つがる市	法30	砂山機場	つがる市下牛潟町六百石菟地内			54 L/h	A重油	1070	R3.1.12
528	つがる市	電30	新尾野病院	つがる市木造若竹1-21外14筆			72.8 L/h		1490	R2.9.12
529	つがる市	法1	つがる市総合体育館	つがる市木造若緑64	13.5	m²	102.5 L/h	A重油	1369	R4.8.31
530	つがる市	法1	つがる市総合体育館	つがる市木造若緑64	13.5	m²	102.5 L/h	A重油	1369	R4.8.31
531	つがる市	電30	つがる市総合体育館	つがる市木造若緑64			68.4 L/h		2180	R4.6.29
532	つがる市	条	㈱竹内組焼却場	つがる市稲垣町繁田袋井114-2			170 kg/h	産業廃棄物	2754	H9.3.24
533	つがる市	条	西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所	つがる市木造若竹2	1.12	m²	100 kg/h	産業廃棄物	1222	S59.1.15
534	平川市	法1	二葉サイダー	平川市尾上栄松124	9.3	m²	108.4 L/h	A重油	1340	H5
535	平川市	法1	㈱木村食品工業	平川市李平上安原2-19	24.9	m²	168 L/h	A重油	2045	S61.5.25
536	平川市	法1	㈱木村食品工業	平川市李平上安原2-19	45.1	m²	257.3 L/h	A重油	3075	H2.2.16
537	平川市	法1	高砂食品㈱	平川市日沼富田36	9.96	m²	129.5 l/h	エマルジョン(再生油)		R5.6.4

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m³)	設置(変更)年月日
538	平川市	法1	高砂食品㈱	平川市日沼富田36	9.96	m³ 129.5 l/h	エマルジョン(再生油)		R5.6.4
539	平川市	法1	平川市尾上学校給食センター	平川市南田中北原58-72	9.89	m³ 136.7 L/h	A重油	1738	H24.1.6
540	平川市	法1	㈱小野寺豆腐店	平川市日沼富田30-6	9.4	m³ 68.3 L/h	A重油	732.69	H5.3.10
541	平川市	法1	社会福祉法人平川市社会福祉協議会 尾上事業所	平川市猿賀南田96-3	9.9	m³ 63.3 L/h	A重油	712	H3.1.10
542	平川市	電30	㈱ヤマダイ	平川市南田中6-1	400	kW 114 L/h	A重油	2219	H6.11
543	平川市	法1	平川市尾上分庁舎・平川市生涯学習センター	平川市猿賀南田15-1	14.7	m³ 59.2 L/h	A重油	739.8	H25.3.26
544	平川市	法1	老人保健施設のぞみ	平川市李平上山崎54-1	19.54	m³ 101.3 L/h	A重油	1339	H25.3.25
545	平川市	法1	青森県立尾上総合高等学校	平川市高木松元7-6	20.4	m³ 129.5 L/h	A重油	1579	H10.12.28
546	平川市	法1	青森県立尾上総合高等学校	平川市高木松元7-6	20.4	m³ 129.5 L/h	A重油	1579	H10.12.28
547	平川市	電30	平川市文化センター	平川市光城2-30-1	328	kW 97 L/h	A重油	1906	H5.8.1
548	平川市	法1	平川市文化センター	平川市光城2-30-1	27.1	m³ 97.1 L/h	灯油	1132	H29.8.9
549	平川市	法1	平川市健康センター	平川市柏木町藤山16-1外	14.5	m³ 63.3 L/h	A重油	862	H10.9.30
550	平川市	法1	平川市健康センター	平川市柏木町藤山16-1外	14.5	m³ 63.3 L/h	A重油	862	H10.9.30
551	平川市	法1	ケアハウス西十和田プリンスコート	平川市館田中前田315	9.51	m³ 54.7 L/h	灯油	651	H13.3.1
552	平川市	法1	ケアハウス西十和田プリンスコート	平川市館田中前田315	9.51	m³ 54.7 L/h	灯油	651	H13.3.1
553	平川市	法1	平川市平賀総合運動施設屋内温水プール	平川市新館野木和48	18.2	m³ 160.5 L/h	灯油	1801.8	H15.4.15
554	平川市	法1	㈱マルイ唐竹工場	平川市唐竹水上5	24.9	m³ 93.6 L/h	A重油	1068	H4.1.7
555	平川市	電30	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	242.7	kW 66.2 L/h	軽油	1300	H25.2
556	平川市	法1	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	11.5	m³ 87.6 L/h	A重油	1315	H16.8.7
557	平川市	法1	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	11.5	m³ 87.6 L/h	A重油	1315	H16.8.7
558	平川市	電30	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	252	kW 109 L/h	A重油	2230	R3.11.1
559	平川市	法1	青森県立柏木農業高等学校	平川市荒田上駒田130	9.9	m³ 75 L/h	A重油	885	H12.9.21
560	平川市	法1	青森県立柏木農業高等学校	平川市荒田上駒田130	9.9	m³ 75 L/h	A重油	885	H12.9.21
561	平川市	法1	平川市碓ヶ関公民館	平川市碓ヶ関三笠山78	14.6	m³ 63.3 L/h	A重油	838	H25.1.28
562	平川市	法1	ホテルアップルランド	平川市町居南田166-3	8.1	m³ 56.3 L/h	A重油	746	H12.7.30
563	平川市	電30	碓ヶ関インターチェンジ	平川市碓ヶ関諏訪平	120	kW 51.7 L/h	A重油	1115	H5.11.1
564	平川市	電29	久吉浄水場	平川市碓ヶ関久吉程ヶ平94-2	160	kW 120 L/h	灯油	4620	H6.3.1
565	平川市	法1	三笠ケアセンター	平川市館田西和田195	14.3	m³ 120.1 L/h	灯油	1365	H5.4.23
566	平川市	法1	平川市屋内プールゆうえい館	平川市碓ヶ関高田6-9、20-3	13.5	m³ 103 L/h	A重油	1222	H21.2.25
567	平川市	法1	(財)黎明郷 介護老人保健施設	平川市碓ヶ関湯向川添29-1	10.3	m³ 88.8 L/h	灯油	972.3	H14.10.15
568	平川市	法1	(財)黎明郷 介護老人保健施設	平川市碓ヶ関湯向川添29-1	10.3	m³ 88.8 L/h	灯油	972.3	H14.10.15
569	平川市	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2		168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
570	平川市	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2		168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
571	平川市	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2		168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
572	平川市	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2		168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
573	平川市	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2		168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
574	平川市	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2		168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
575	平川市	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2		60 L/h	灯油	708	H23.7.19
576	平川市	電1	津軽バイオオスマエナジー平川発電所	平川市中佐渡下石田35-1	6250	kW 7019 L/h	木質バイオマス	52600	H26.9
577	平川市	法1	有限会社 カネ久 越後屋商店平川工場	平川市日沼富田30-8	7.69	m³ 52.4 L/h	A重油	725	H29.7.15
578	平川市	法1	平川市平賀学校給食センター	平川市新館野木和63-1、48-1の一部	9.51	m³ 54.7 L/h	灯油	689	H30.2.1
579	平川市	法1	カネショウ株式会社 尾上工場	平川市日沼富田30-12	9.72	m³ 64.7 L/h	A重油	807.1	H30.9.10
580	平川市	電30	日沼排水機場	平川市日沼一本柳38-1	280	kW 82 L/h	A重油	1340	R1.5.8
581	平川市	電30	ひらかわドリームアリーナ	平川市町居南田249	300	kW 85 L/h	A重油	1760	R1.7.3
582	平川市	法1	㈱日本マイクロニクス 青森工場	平川市町居南田571-2	7.69	m³ 52.4 L/h	A重油	689.9	R2.5.15
583	平川市	電30	平川市役所第2庁舎	平川市柏木町藤山16-1	250	kW 66 L/h	軽油		R5.7.16
584	鯉ヶ沢町	法1	つがる西北五広域連合組合 鯉ヶ沢病院	鯉ヶ沢町舞戸町蒲生106-10	47.8	m³ 180 L/h	A重油	2066	S56.6.24
585	鯉ヶ沢町	電29	つがる西北五広域連合組合 鯉ヶ沢病院	鯉ヶ沢町舞戸町蒲生106-10	320	kW 240 L/h	A重油		S56.9.1
586	鯉ヶ沢町	法1	つがる西北五広域連合組合 鯉ヶ沢病院	鯉ヶ沢町舞戸町蒲生106-10	33.1	m³ 218.4 L/h	A重油	2841	S56.6.24

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)	燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日	
587	鎌ヶ沢町	法1	鎌ヶ沢町役場	鎌ヶ沢町本町209-2	17.5 m <sup>2</sup>	135.9 L/h	A重油	1542	H8.10.10
588	鎌ヶ沢町	法1	青森県立鎌ヶ沢高等学校	鎌ヶ沢町舞戸町小夜72	8.32 m <sup>2</sup>	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.20
589	鎌ヶ沢町	法1	青森県立鎌ヶ沢高等学校	鎌ヶ沢町舞戸町小夜72	8.32 m <sup>2</sup>	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.20
590	鎌ヶ沢町	法11	㈱北斗 津軽アスコン	鎌ヶ沢町北浮田今須217		950 L/h	A重油	31618	H7.1.10
591	鎌ヶ沢町	法11	㈱北斗 津軽アスコン	鎌ヶ沢町北浮田今須217		950 L/h	A重油	14278	H28.12.19
592	鎌ヶ沢町	法1	マルイチ工業㈱生コン工場	鎌ヶ沢町赤石町大和田29-21	9.96 m <sup>2</sup>	108.1 L/h	灯油	1376	H30.11.25
593	鎌ヶ沢町	法1	鎌ヶ沢ショッピングセンター	鎌ヶ沢町舞戸町上富田149-2	9.9 m <sup>2</sup>	51.8 L/h	A重油	689	S58.6.25
594	鎌ヶ沢町	法1	㈱脇川建設工業所 生コン工場	鎌ヶ沢町姥袋町大磯2	9.77 m <sup>2</sup>	52.8 L/h	灯油	697	H23.12.9
595	鎌ヶ沢町	法1	ロックウッド・ホテル&スパ	鎌ヶ沢町長平町西岩山75	45.8 m <sup>2</sup>	354 L/h	灯油	3710	H4.9.1
596	鎌ヶ沢町	電30	ロックウッド・ホテル&スパ	鎌ヶ沢町長平町西岩山75	240 k w	77.5 L/h	灯油	1427	H5.10.1
597	鎌ヶ沢町	法1	ロックウッド・ホテル&スパ	鎌ヶ沢町長平町西岩山75	45.8 m <sup>2</sup>	354 L/h	灯油	3710	H4.9.1
598	鎌ヶ沢町	法1	青森スプリング・ゴルフクラブ クラブハウス	鎌ヶ沢町長平町甲音羽山251	9.9 m <sup>2</sup>	58 L/h	灯油	655	H6.6.2
599	鎌ヶ沢町	法1	鎌ヶ沢町室内温水プール	鎌ヶ沢町舞戸町小夜51-1	13.5 m <sup>2</sup>	102.5 L/h	A重油	1287.1	H25.9.30
600	鎌ヶ沢町	法1	鎌ヶ沢町室内温水プール	鎌ヶ沢町舞戸町小夜51-1	13.5 m <sup>2</sup>	102.5 L/h	A重油	1287.1	H25.9.30
601	鎌ヶ沢町	法1	日本海拠点館・あじがさわ	鎌ヶ沢町舞戸町北禿181	19.5 m <sup>2</sup>	81 L/h	灯油	855	H9.1.20
602	鎌ヶ沢町	電30	日本海拠点館・あじがさわ	鎌ヶ沢町舞戸町北禿181	280 kW	94.4 L/h	A重油	1870	H9.4.1
603	鎌ヶ沢町	法1	老人保健施設 ながだい荘	鎌ヶ沢町長平町甲音羽山65-412	7.8 m <sup>2</sup>	50.7 L/h	灯油	565.6	H6.6.1
604	鎌ヶ沢町	法1	老人保健施設 ながだい荘	鎌ヶ沢町長平町甲音羽山65-412	12.5 m <sup>2</sup>	89.2 L/h	灯油	995	H6.6.1
605	鎌ヶ沢町	法1	鎌ヶ沢町総合保健福祉センター	鎌ヶ沢町舞戸町後屋敷地内	9.9 m <sup>2</sup>	54.9 L/h	A重油	750.4	H9.9.10
606	鎌ヶ沢町	法1	鎌ヶ沢町総合保健福祉センター	鎌ヶ沢町舞戸町後屋敷地内	9.9 m <sup>2</sup>	51.8 L/h	A重油	693.8	H23.12.2
607	鎌ヶ沢町	法1	鎌ヶ沢町立学校給食センター	鎌ヶ沢町舞戸久富27	9.91 m <sup>2</sup>	129.4 L/h	A重油	1708	H23.10.8
608	鎌ヶ沢町	法1	丸重生コン工場	鎌ヶ沢町北浮田町今須94-1	9.35 m <sup>2</sup>	72.3 L/h	A重油	973	H25.9.9
609	鎌ヶ沢町	法1	社会福祉法人つくし会	鎌ヶ沢町北浮田町今須87-1	9.9 m <sup>2</sup>	66.3 L/h	A重油	879	H14.2.25
610	鎌ヶ沢町	法1	社会福祉法人つくし会	鎌ヶ沢町北浮田町今須87-1	8.8 m <sup>2</sup>	66.3 L/h	A重油	729.9	R1.9.9
611	鎌ヶ沢町	電30	鎌ヶ沢浄化センター	鎌ヶ沢町舞戸浦生104-1	349 kW	74.6 L/h	灯油	1900	H16.1.1
612	深浦町	法1	深浦町高齢者生活福祉センター白寿の郷	深浦町岩崎松原104-1	9.5 m <sup>2</sup>	51.2 L/h	A重油	627	H11.11.15
613	深浦町	法1	特別養護老人ホーム サンタ園	深浦町岩崎松原57-1	9.51 m <sup>2</sup>	54.7 L/h	灯油	593	H13.1.15
614	深浦町	法1	深浦町民総合センター	深浦町深浦苗代沢84-2	13.5 m <sup>2</sup>	102.5 L/h	A重油	1404	R5.10.20
615	深浦町	法1	特別養護老人ホーム はまなす荘	深浦町轟木津山118-44	9.9 m <sup>2</sup>	58.7 L/h	A重油	666	S58.5.10
616	深浦町	法1	社会福祉法人深浦町社会福祉協議会深浦町フィットネスプラザゆとり	深浦町深浦中沢34-1	12.69 m <sup>2</sup>	67.6 L/h	灯油	859	H22.7.12
617	深浦町	法1	社会福祉法人深浦町社会福祉協議会深浦町フィットネスプラザゆとり	深浦町深浦中沢34-1	12.69 m <sup>2</sup>	67.6 L/h	灯油	859	H22.7.12
618	深浦町	法1	旧 青森県立木造高等学校深浦校舎	深浦町広戸野上95-157	8.32 m <sup>2</sup>	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.1
619	深浦町	法1	旧 青森県立木造高等学校深浦校舎	深浦町広戸野上95-157	8.32 m <sup>2</sup>	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.1
620	深浦町	法1	黄金崎不老ふ死温泉	深浦町月屋下黄金崎39-1	9.9 m <sup>2</sup>	54.3 L/h	A重油	647	H10.5.30
621	深浦町	法1	黄金崎不老ふ死温泉	深浦町船作字下清滝15-1	11.8 m <sup>2</sup>	63.3 L/h	A重油		H15.3.10
622	深浦町	法1	㈱青森化成工業	深浦町広戸小広戸2-5	100 m <sup>2</sup>	597 L/h	A重油	6522	H10.7.1
623	深浦町	法13	西海衛生処理組合エコクリーンファイ	深浦町風合瀬上砂子川124	14.2 m <sup>2</sup>	2750 kg/h	一般廃棄物	48341	H11.5.1
624	深浦町	法1	老人保健施設 しらかみのさと	深浦町関小島崎	12.69 m <sup>2</sup>	67.6 L/h	灯油	848	H13.3.5
625	深浦町	電30	老人保健施設 しらかみのさと	深浦町関小島崎	200 kW	58 L/h	軽油		H17.8.1
626	深浦町	法1	老人保健施設 しらかみのさと	深浦町関小島崎	12.69 m <sup>2</sup>	67.6 L/h	灯油	848	H13.3.5
627	西目屋村	法1	ブナの里 白神館	西目屋村田代神田60-1	14 m <sup>2</sup>	101.3 L/h	A重油	1143	H6.6.20
628	西目屋村	法1	ブナの里 白神館	西目屋村田代神田60-1	6 m <sup>2</sup>	54.6 L/h	灯油	629.2	H18.11.14
629	西目屋村	法1	グリーンパークもりのいずみ	西目屋村村市稲葉213-1	6.7 m <sup>2</sup>	53.4 L/h	灯油	578	H7.11.30
630	西目屋村	法1	グリーンパークもりのいずみ	西目屋村村市稲葉213-1	23.5 m <sup>2</sup>	78.13 L/h	間伐材	771	H28.12.22
631	西目屋村	法1	白神荘	西目屋村田代稲元143-2	9.8 m <sup>2</sup>	80.1 L/h	灯油	841	H7.12.20
632	西目屋村	電30	尾太鉱山抗廃水処理場	西目屋村砂子瀬尾太 国有林121林班	270 kW	365 L/h	灯油	1000	H8.12.16
633	西目屋村	法1	白神山地ビジターセンター	西目屋村田代神田61-1	14.6 m <sup>2</sup>	63.3 L/h	A重油	690	H10.3.28
634	西目屋村	法1	(仮称)ふるさと交流センター	西目屋村川原平大川添417	9.8 m <sup>2</sup>	80.1 L/h	灯油	946	H10.5.18
635	西目屋村	電30	津軽ダム管理所	西目屋村居森平寒沢138-2	360 kW	89.9 kg/h	軽油	1840	H26.4

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	溜り積ガス量(m³)	設置(変更)年月日
636	西目屋村	法1	西目屋村バイオマス融雪プラント	西目屋村田代字神田50-1	33.2	165	木材	1009	H30.11.7
637	西目屋村	法1	西目屋村バイオマス融雪プラント	西目屋村田代字神田50-1	33.2	165	木材	1009	H30.11.7
638	西目屋村	法1	西目屋村バイオマス融雪プラント	西目屋村田代字神田50-1	9.51	54.7	灯油	688	H30.11.7
639	西目屋村	電30	尾太本山処理施設	西目屋村大字砂子瀬字尾太国有林121林班	240	64	軽油	996	R2.11.20
640	藤崎町	法1	青森リング加工機	藤崎町藤崎中村井48-1	85.4	427	A重油	5312	S50.7.15
641	藤崎町	法1	青森リング加工機	藤崎町藤崎中村井48-1	49.8	190.5	A重油	2364	S46.9.20
642	藤崎町	法1	津軽みらい農業協同組合常盤基幹支店	藤崎町常盤字-西田11	9.9	51.8	A重油	699	H16.9.1
643	藤崎町	法1	藤崎町立藤崎小学校	藤崎町藤崎西村井5-1	9.9	51.8	A重油	687	H21.8.30
644	藤崎町	法1	藤崎町立藤崎小学校	藤崎町藤崎西村井5-1	9.9	51.8	A重油	687	H21.8.30
645	藤崎町	法1	藤崎町国民健康保険藤崎病院	藤崎町西豊田1-2	18.9	127	A重油	1519	S57.1.10
646	藤崎町	法1	藤崎町国民健康保険藤崎病院	藤崎町西豊田1-2	18.9	127	A重油	1519	S57.1.10
647	藤崎町	法1	㈱中村醸造元	藤崎町西豊田3-2-32	48.5	180.9	A重油	1998	S49.7.8
648	藤崎町	法1	藤崎町役場庁舎	藤崎町西豊田1-1	11.8	50.5	灯油	659	H22.9.15
649	藤崎町	法1	藤崎町役場庁舎	藤崎町西豊田1-1	11.8	50.5	灯油	659	H22.9.15
650	藤崎町	法1	東和電機工業㈱本社工場	藤崎町榊和田88-1	12.69	63.3	A重油	396	H12.11.6
651	藤崎町	法1	㈱藤崎温水プール	藤崎町西豊田52-1	7.9	61	A重油	747	S59.4.13
652	藤崎町	法1	イオン東北㈱イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1	20.4	165.7	A重油	1910	H1.9.20
653	藤崎町	電30	イオン東北㈱イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1		112	A重油	2450	H1.10
654	藤崎町	電30	イオン東北㈱イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1		112	A重油	2450	H1.10
655	藤崎町	電30	イオン東北㈱イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1		60	軽油	825	H29.5
656	藤崎町	法1	藤崎町立藤崎中央小学校	藤崎町水沼浅田11	12.69	63.3	A重油	851	R4.10.1
657	藤崎町	法1	藤崎町立藤崎中央小学校	藤崎町水沼浅田11	12.69	63.3	A重油	851	R4.10.1
658	藤崎町	法1	特別養護老人ホーム さんふじ	藤崎町柏木堰南亀田1-1	9.9	54.3	A重油	750.9	H8.10.15
659	藤崎町	法1	特別養護老人ホーム さんふじ	藤崎町柏木堰南亀田1-1	9.9	54.3	A重油	750.9	H8.10.15
660	藤崎町	電30	岩木川浄化センター-藤崎中継ポンプ場	藤崎町藤崎真那板緑1-2	400	112	A重油	2890	R2.9.14
661	藤崎町	法1	藤崎町立藤崎中学校	藤崎町藤崎西豊田90	7.96	53.4	灯油	671	H16.4.15
662	藤崎町	法1	藤崎町立藤崎中学校	藤崎町藤崎西豊田90	7.96	53.4	灯油	671	H16.4.15
663	藤崎町	法1	医療法人ときわ会病院	藤崎町榊亀田2-1	14.6	83.3	A重油	923	H8.10.12
664	藤崎町	法1	医療法人ときわ会病院	藤崎町榊亀田2-1	14.6	83.3	A重油	923	H8.10.12
665	藤崎町	法1	医療法人ときわ会明生園	藤崎町榊亀田2-1	13.5	82	A重油	1043	H24.3.20
666	藤崎町	法1	医療法人ときわ会明生園	藤崎町榊亀田2-1	13.5	82	A重油	1043	H25.3.1
667	藤崎町	法11	福田道路株式会社 青森アステック共同企業体	藤崎町水木平中20-1		1150	A重油	28900	H9.8.25
668	藤崎町	法11	福田道路株式会社 青森アステック共同企業体	藤崎町水木平中20-1		500	A重油	17400	H9.8.25
669	藤崎町	法1	㈱千葉ブロック工業	藤崎町水木前田2-1	9.7	136.5	灯油	1437	H12.2.13
670	藤崎町	法1	ケアハウスしずか	藤崎町水木浅田95	13.5	102.5	A重油	1283	H12.1.20
671	藤崎町	法1	特別養護老人ホームときわ	藤崎町水木浅田95	14.6	83.3	A重油	1098.8	H15.2.20
672	藤崎町	法1	医療法人ときわ会 介護サービスセンター	藤崎町榊亀田2-1	9.9	70.8	灯油	860	H13.6.1
673	藤崎町	法1	藤崎町学校給食センター	藤崎町西中野目池田111	9.96	71.9	灯油		H21.1.15
674	藤崎町	法1	藤崎町学校給食センター	藤崎町西中野目池田111	9.96	71.9	灯油		H21.1.15
675	大鰐町	法1	津軽味噌醤油㈱	大鰐町大鰐湯野川原56	24.9	172	A重油	3010	S55.8.4
676	大鰐町	法1	㈱大鰐食品加工	大鰐町唐牛戸井頭168-8	24.9	166	A重油	1906	S53.10.1
677	大鰐町	法1	大鰐町総合福祉センター	大鰐町蔵館川原田37-6	10.6	76.5	A重油	720	S54.3.17
678	大鰐町	法1	大鰐町総合福祉センター	大鰐町蔵館川原田37-6	10.6	76.5	A重油	720	S54.3.17
679	大鰐町	法1	㈱タムロン青森工場(大鰐サイト)	大鰐町八幡館前田31-1	13.9	81.4	A重油	942	S60.12.26
680	大鰐町	法1	ニュー銀水	大鰐町大鰐大鰐125	9.9	54.3	A重油	759	S62.7.10
681	大鰐町	法1	青森ロイヤルゴルフクラブ	大鰐町島田滝ノ沢100-9	13.9	81.6	A重油	1004	S62.11.24
682	大鰐町	法1	青森ロイヤルゴルフクラブ	大鰐町島田滝ノ沢100-9	13.9	81.6	A重油	1004	S62.11.24
683	大鰐町	法1	ケンダン㈱	大鰐町八幡館山下36-1	9.77	54.2	A重油	683	H18.8.7
684	大鰐町	法1	ケンダン㈱	大鰐町八幡館山下36-1	9.65	108.5	A重油	1368	H18.11.30

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	温り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日
685	大鰐町	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝の沢100-9	11.5	75	A重油	738	S63.10.25
686	大鰐町	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝の沢100-9	11.5	75	A重油	738	S63.10.25
687	大鰐町	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝の沢100-9	13.9	81.6	A重油	1057	H2.1.29
688	大鰐町	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝の沢100-9	13.9	81.6	A重油	1057	H2.1.29
689	大鰐町	電30	青森ワイナリーホテル	大鰐町大鰐出張所10-1	240				
690	大鰐町	法1	星野リゾート 界 津軽	大鰐町大鰐上牡丹森36-1	8.8	64	A重油	732.2	H26.3.1
691	大鰐町	法1	星野リゾート 界 津軽	大鰐町大鰐上牡丹森36-1	8.8	64	A重油	732.2	H26.3.1
692	大鰐町	法1	大鰐あじやら高原スキー場スキーセンター	大鰐町大鰐港頭28-42	9.9	66.3	A重油	789	H2.12.15
693	大鰐町	法1	大鰐あじやら高原スキー場スキーセンター	大鰐町大鰐港頭28-42	9.9	66.3	A重油	789	H2.12.15
694	大鰐町	法1	社会福祉法人素樸会 大鰐療育センター	大鰐町苦木野尻178-1	13.9	87.1	灯油	980	H11.9.13
695	大鰐町	法1	大鰐町学校給食センター	大鰐町虹貝篠塚52-3他	4.98	51.2	A重油	626	H24.8.21
696	大鰐町	法1	大鰐町学校給食センター	大鰐町虹貝篠塚52-3	4.98	51.2	A重油	626	H25.12.21
697	大鰐町	法1	不二やホテル	大鰐町蔵館川原田63	9.51	51.2	A重油	683	H24.7.15
698	大鰐町	法1	あずみ野デイセンター	大鰐町鱈石浅瀬淵35-5	8.8	66.8	灯油	774	H22.9.20
699	大鰐町	法1	地域交流センター	大鰐町大鰐川辺11-11	10.3	107.3	A重油	1235	H16.11.10
700	大鰐町	法1	地域交流センター	大鰐町大鰐川辺11-11	10.3	107.3	A重油	1235	H16.11.10
701	田舎館村	法1	㈱ホクエツ東北弘前工場	田舎館村川部富岡68-2	9.56	68.3	A重油	874	H26.1.25
702	田舎館村	法1	㈱ホクエツ東北弘前工場	田舎館村川部富岡68-2	9.76	136.6	A重油	1639	H29.8.25
703	田舎館村	法1	㈱ホクエツ東北弘前工場	田舎館村川部富岡68-2	9.56	68.3	A重油	814	R1.9.20
704	田舎館村	法1	日本フードパッカー津軽㈱	田舎館村川部富岡84-1	9.3	73.1	A重油	919	H11.1.14
705	田舎館村	条	日本フードパッカー津軽㈱	田舎館村川部富岡84-1		103	kg/h 産業廃棄物	2553	H14.3.14
706	田舎館村	法1	日東産業㈱	田舎館村前田屋敷村元110	24.9	228.9	kg/h 木材	2272	S60.9.1
707	田舎館村	法1	田舎館村役場庁舎 文化会館	田舎館村田舎館中辻123-1	12.69	63.3	A重油	849	H22.6.30
708	田舎館村	法1	田舎館村役場庁舎 文化会館	田舎館村田舎館中辻123-1	12.69	63.3	A重油	828	H22.6.30
709	田舎館村	電30	日本中央競馬会福島競馬場津軽場外勝馬投票券発売所	田舎館村高樋大曲7-1	272	79	L/h 軽油	1610	H10.7.1
710	田舎館村	法1	青森東新コンクリート工業㈱	田舎館村川部富岡1-7	9.71	109.2	L/h A重油	1214	H16.8.9
711	田舎館村	法1	アップルアンドスナック株式会社	田舎館村川部宇上船橋50-10	9.89	128.1	L/h A重油	1507.1	H29.4.28
712	田舎館村	法13	㈱丸勝小野商事	田舎館村高樋川原田35	2.14	1958	kg/h 廃棄物	39623	R5.3.15
713	板柳町	電30	国民健康保険板柳中央病院	板柳町灰沼岩井74-2	270	84	L/h A重油	1730	H9.10
714	板柳町	法1	国民健康保険板柳中央病院	板柳町灰沼岩井74-2	7.5	107.7	L/h A重油	1344.98	H9.9.9
715	板柳町	法1	国民健康保険板柳中央病院	板柳町灰沼岩井74-2	7.5	107.7	L/h A重油	1344.98	H9.9.9
716	板柳町	法1	津軽果工㈱	板柳町辻松元80-25	9.72	65.4	L/h A重油	812	H17.8.7
717	板柳町	法1	津軽果工㈱	板柳町辻松元80-25	9.9	130.9	L/h A重油	1673	H27.4.24
718	板柳町	法1	津軽果工㈱	板柳町辻松元80-25	9.9	126.8	L/h A重油	1632	H29.11.25
719	板柳町	法1	津軽果工㈱	板柳町辻松元80-25	9.9	126.8	L/h A重油	1632	H29.11.25
720	板柳町	法1	青森県立板柳高等学校	板柳町太田西上林46	13.1	93.6	L/h A重油	1108	H10.10.30
721	板柳町	法1	青森県立板柳高等学校	板柳町太田西上林46	13.1	93.6	L/h A重油	1108	H10.10.30
722	板柳町	法1	板柳町立小阿弥小学校	板柳町大俵富永39-2	11.4	110	L/h A重油	1376	S54.6.30
723	板柳町	法1	板柳町立小阿弥小学校	板柳町大俵富永39-2	11.4	110	L/h A重油	1376	S54.6.30
724	板柳町	法1	(一財)板柳町産業振興公社りんごワーク研究所りんご加工施設	板柳町福野田本泉34-6	9.75	102.5	L/h A重油	1218.1	H29.12.1
725	板柳町	法1	板柳町多目的ホール	板柳町灰沼岩井61一部	13.3	72.1	L/h A重油	808	H7.6.20
726	板柳町	法1	㈱ケンフーズ青森工場	板柳町掛落林宮本32-2	9.9	65	L/h 灯油	683	H8.7.1
727	板柳町	法1	板柳町立板柳東小学校	板柳町常海橋稲葉197-21	12.6	67.6	L/h 灯油	858.7	H12.6.20
728	板柳町	法1	板柳町立板柳東小学校	板柳町常海橋稲葉197-21	12.6	67.6	L/h 灯油	858.7	H12.6.20
729	板柳町	電30	岩木川流域下水道 板柳中継ポンプ場	板柳町辻松元34-5	200	63	L/h 軽油	1060	H12.11
730	鶴田町	法1	株式会社つるたカイハツ生コン	鶴田町廻堰稲川3-4	9.96	73.4	L/h 灯油	822.1	H13.11.15
731	鶴田町	法1	老人保健施設湖水荘	鶴田町廻堰東下山91-2	7.4	82.1	L/h 灯油	1042	H10.7.10
732	鶴田町	法1	鶴田町保健福祉センター	鶴田町鶴田沖津193	7.8	68.3	L/h 灯油	745	H10.12.20
733	鶴田町	法1	鶴田町保健福祉センター	鶴田町鶴田沖津193	7.8	68.3	L/h 灯油	745	H10.12.20



No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置(変更)年月日
734	鶴田町	法1	高齢者介護施設 アップル鶴の里	鶴田町横溝矢留崎97	8.8	m <sup>3</sup> 52.8 L/h	灯油	611.2	H21.5.1
735	鶴田町	法1	鶴田町庁舎・国際交流会館	鶴田町鶴田早瀬200-1	17	m <sup>3</sup> 50.3 L/h	A重油	682.2	H26.7.1
736	鶴田町	法1	鶴田町庁舎・国際交流会館	鶴田町鶴田早瀬200-1	17	m <sup>3</sup> 50.3 L/h	A重油	682.2	H26.7.1
737	鶴田町	法1	学校法人下山学園 五所川原商業高等学校	鶴田町鶴田小泉369-1	8.2	m <sup>3</sup> 57.1 L/h	A重油	763	H7.11.8
738	鶴田町	法1	学校法人下山学園 五所川原商業高等学校	鶴田町鶴田小泉369-1	8.2	m <sup>3</sup> 57.1 L/h	A重油	763	H7.11.8
739	中泊町	法1	齋勝建設(株)生コン工場	中泊町小泊宇朝間46-2	9.73	m <sup>3</sup> 139.7 L/h	A重油	1751	H27.10.21
740	中泊町	法30	中里排水機場	中泊町宮川鶴泊72-73		55.6 L/h	A重油	1436	S60.3
741	中泊町	法30	中里排水機場	中泊町宮川鶴泊72-73		55.6 L/h	A重油	1436	S60.3
742	中泊町	法30	新河排水機場	中泊町田茂木若宮4101		68.1 L/h	A重油	1647	S58.12.1
743	中泊町	法30	新河排水機場	中泊町田茂木若宮4101		68.1 L/h	A重油	1647	S58.12.1
744	中泊町	法30	新河排水機場	中泊町田茂木若宮4101		68.1 L/h	A重油	1647	S58.12.1
745	中泊町	法30	若宮機場	中泊町田茂木若宮地先		80 L/h	A重油	1442	R2.11.2
746	中泊町	法30	若宮機場	中泊町田茂木若宮地先		60.6 L/h	A重油	1195	R3.11.20
747	中泊町	法30	若宮機場	中泊町田茂木若宮地先		60.6 L/h	A重油	1195	R3.11.20
748	中泊町	法1	中泊町総合文化センター	中泊町中里紅葉坂210	7.9	m <sup>3</sup> 89.7 L/h	A重油	1192.2	H9.10.20
749	中泊町	電29	中泊町総合文化センター	中泊町中里紅葉坂210	160	kW 105 L/h	A重油	4310	H9.10
750	中泊町	法1	中泊町総合文化センター	中泊町中里紅葉坂210	7.9	m <sup>3</sup> 89.7 L/h	A重油	1192.2	H9.10.20
751	中泊町	法1	津軽北部木材加工(協)	中泊町尾別小谷134-4	9.6	m <sup>3</sup> 143.5 L/h	灯油	1529	H10.9.1
752	中泊町	法1	津軽北部木材加工(協)	中泊町尾別小谷134-4	9.96	m <sup>3</sup> 142.56 L/h	灯油	1652	H12.12.1
753	中泊町	法11	(株)北西ファーム	中泊町芦野福泊23	1.95	m <sup>3</sup> 195 kg/h	木材	2310.8	H17.11.30
754	中泊町	法11	(株)北西ファーム	中泊町芦野福泊23	1.95	m <sup>3</sup> 195 kg/h	木材	2310.8	H19.3.1
755	中泊町	法1	中泊町学校給食センター	中泊町今泉布引115-77	13.5	m <sup>3</sup> 84.3 L/h	灯油		H21.2.26
756	中泊町	法1	中泊町学校給食センター	中泊町今泉布引115-77	9.96	m <sup>3</sup> 71.9 L/h	灯油	914	H21.2.26
757	中泊町	法1	社会福祉法人向明会 やすらぎの里	中泊町尾別小谷26-1	13.9	m <sup>3</sup> 133.9 kg/h	木質ペレット	1027	H27.1.16
758	中泊町	法1	社会福祉法人向明会 やすらぎの里	中泊町尾別小谷26-1	13.9	m <sup>3</sup> 133.9 kg/h	木質ペレット	1027	H27.1.16
759	中泊町	法1	特別養護老人ホーム 幸	中泊町尾別小谷26-1	38.8	m <sup>3</sup> 136.8 kg/h	木質ペレット	1251	H29.7.24
760	中泊町	法1	特別養護老人ホーム 幸	中泊町尾別小谷26-1	12.69	m <sup>3</sup> 63.3 L/h	A重油	832	H29.9.1