


青森県認定 リサイクル製品



令和8年4月
青森県

認定を受けた製品の使用を推進するため、 青森県は次の取組を行っています。

1 認定証の交付

リサイクル製品として認定したときは、申請者に対し、青森県リサイクル製品認定制度に基づく認定を受けた製品であることを証する認定証を交付します。

製品認定の有効期間は、製品認定の日から3年目の年度末までです。有効期間満了後、引き続き認定を受けようとする場合、再度申請することができます。

2 認定マーク

認定リサイクル製品又はその包装、容器等には、

- ・ 「青森県認定リサイクル製品」の文字
- ・ 青森県認定リサイクル製品マーク

を表示することができます。

3 認定リサイクル製品のPR

- (1) 青森県のホームページにおいて、認定リサイクル製品及び製品の製造事業者を紹介します。
- (2) 県のイベントなど様々な機会をとらえて、認定リサイクル製品に関する情報提供を行います。

4 県が実施する事務・事業における取組

「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、県の行う工事又は物品の調達において、認定リサイクル製品の優先的な使用に努めます。

<青森県認定リサイクル製品優先使用指針（概要）>

県では、認定リサイクル製品について、使用上のグループ区分を設定します。

県の行う工事では、グループ区分に基づき、認定リサイクル製品の使用を特記仕様書等で指定し、使用に努めるものとしします。

グループ区分	該当要件	認定製品の使用
Aグループ	価格が新材製品と同額以下の製品で十分な施工実績を有する製品	特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ	Aグループに該当しない製品	試験的な使用等、積極使用に努める。

また、環境物品等の調達に当たり、認定製品の調達が可能な場合は、優先して購入するよう努めるものとしします。

目次

コンクリート製品

- 株式会社ホクエツ東北（南部工場）…………… 1
- 中栄コンクリート工業株式会社（高館工場）…… 4
- 青森前田コンクリート工業株式会社…………… 6
- 新和コンクリート工業株式会社…………… 7
- 株式会社山健…………… 9
- 株式会社ホクエツ東北（弘前工場）…………… 11
- 株式会社ホクエツ東北（五所川原工場）…………… 14
- 有限会社大下ブロック工業所…………… 16
- 中栄コンクリート工業株式会社（五戸工場）…… 18
- 共和コンクリート工業株式会社…………… 19

アスファルト混合物

- 新栄建設株式会社…………… 20
- 株式会社北斗（東奥アスコン）…………… 20・26
- 株式会社北斗（上北アスファルト共同プラント）…… 21
- 日本道路株式会社（青森合材センター）…………… 22
- 日本道路株式会社（南部中央アスコン）…………… 22
- 株式会社北斗（弘前アスコン）…………… 23
- 鹿島道路株式会社…………… 23
- 共同企業体エコプラザ八戸…………… 24
- 新産アスコン企業体…………… 24
- 青森共同アスコン共同企業体…………… 25
- 株式会社大三建設…………… 26

歩道用防護柵・木質系土木資材

- 株式会社青工…………… 27
- 一般財団法人日本森林林業振興会…………… 27
- 上北森林組合…………… 28
- 青森県森林組合連合会…………… 30

植生基盤材

- さかえ農事有限会社…………… 31
- 富士見工業株式会社…………… 31
- 相和物産株式会社…………… 32

特殊肥料

- さかえ農事有限会社…………… 33
- 相和物産株式会社…………… 33

再生ガラス発泡軽量資材

- 有限会社ループ…………… 34

コンクリート製品



株式会社ホクエツ東北

(八戸市大字尻内町字下毛合清水3-27)

製造事業場

株式会社ホクエツ東北 南部工場
(上北郡東北町大字大浦字南家裏14-29)

問合せ先

0176-56-5646 (製造事業場)

ホームページ

<https://www.hsnet.co.jp/company/tohoku/>

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は、地域の環境問題に積極的に関わり、溶融スラグをコンクリート製品原料の一部として再利用したリサイクル製品を製造販売しております。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

第0536006号

SC-歩車道境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0536007号


SC-地先境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0536008号


SC-L形側溝(LSI)



JIS A 5372(L形側溝)の規格品です。

第0536009号

SC-落蓋式U形側溝(US3)



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0536010号


SC-落蓋式U形側溝ふた(US3)



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0536011号

SC-ベンチフリューム



JIS A 5372(ベンチフリューム)の規格品です。

第0536012号

SC-ベンチフリュームふた



県設計単価表(ベンチフリューム用ふた)の規格品です。

第0536013号


SC-基礎付歩車道境界ブロック



県土木工事標準設計図集(歩車道境界工)の規格品です。

第0536014号


SC-L型側溝(LS3)



東北地方整備局土木工事標準設計図集(L型側溝)の規格品です。

第0536015号


SC-VS側溝



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0536016号


SC-VS側溝ふた



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。


第0536017号

SC-横断VS側溝



県設計単価表(自由勾配側溝(横断用))の規格品です。

第0536018号
SC-横断VS側溝ふた(覆工版)




県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0536019号
SC-融雪溝基本側溝(上部バイパス型)




県設計単価表(基本側溝(融・流雪溝用))の規格品です。

第0536020号
SC-融雪溝止水側溝(上部バイパス型)



県設計単価表の(止水側溝(融・流雪溝用))の規格品です。

第0536021号
SC-ユニバーサル側溝




自由勾配側溝の自社規格品です。

第0536022号
SC-ユニバーサル側溝ふた




自由勾配側溝用蓋の自社規格品です。

第0536023号
SC-横断ユニバーサル側溝



自由勾配側溝の自社規格品です。

第0536024号
SC-ユニバーサル側溝道路横断用ふた(覆工版)




自由勾配側溝用蓋の自社規格品です。

第0536025号
SC-U型側溝(US1)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0536026号
SC-U型側溝ふた(US1)




東北地方整備局土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0536027号
SC-U型側溝(落蓋式)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0536028号
SC-U型側溝ふた(落蓋式)



県設計単価表(U型側溝用蓋)の規格品です。

第0536029号
SC-鉄筋コンクリート境界杭



東北地方整備局土木工事標準設計図集(用地境界杭)の規格品です。

第0536030号
SC-暗渠側溝




円形側溝の自社規格品です。

第0536031号
SC-L型擁壁



県土木工事標準設計図集(L型擁壁)の規格品です。※道路用

第0536032号
SC-路面排水柵(RHM)



県土木工事標準設計図集(路面排水ます)の規格品です。

コンクリート製品



コンクリート製品

アスファルト混合物


歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料


再生ガラス発泡軽量資材

第0536033号
SC-集水柵(HS)



集水柵の自社規格品です。

第0536034号
SC-小型ボックスカルバート




県土木工事標準設計図集(小型暗渠)規格品です。

第0536035号
SC-ベンチフリュームボックス暗渠




県土木工事標準設計図集(ベンチフリュームボックス)の規格品です。

第0536036号
SC-皿型VS側溝



自由勾配側溝の自社規格品です。

第0536037号
SC-皿型VS側溝ふた



自由勾配側溝用蓋の自社規格品です。

第0536038号
SC-VS側溝用基礎版




自由勾配側溝用基礎版の自社規格品です。

第0536039号
SC-RC板



鉄筋コンクリート板の自社規格品です。

第0536040号
SC-柵板



柵板の自社規格品です。

第0536041号
SC-根巻ブロック



根巻ブロックの自社規格品です。

第0536042号
SC-土留ブロック



土留ブロックの自社規格品です。

第0536043号
SC-簡易土留板




簡易土留板の自社規格品です。

第0536044号
SC-植樹ます



植樹柵の自社規格品です。

第0536045号
SC-UNVS簡易基礎版



自由勾配側溝用簡易基礎版の自社規格品です。

第0536046号
SC-ガード基礎ブロック



ガードレール用基礎ブロックの自社規格品です。

第0536047号
SC-環境保全型積みブロック



河川用積みブロックの自社規格品です。

第0536048号
SC-環境保全型張りブロック




河川用張りブロックの自社規格品です。

第0536049号
SC-大型積みブロック




積みブロックの自社規格品です。

第0536050号
SC-大型フリューム




(一社)農業土木事業協会(大型フリューム)の規格品です。

第0536051号
SC-鉄筋コンクリート水路用L型




(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート水路用L型)の規格品です。

第0536052号
SC-小型排水路



県農業農村整備設計単価表(鉄筋コンクリート排水溝)の規格品です。

第0536053号
SC-排水フリューム



(一社)農業土木事業協会(排水フリューム)の規格品です。

中栄コンクリート工業株式会社

(八戸市大字河原木字長円坊堀56-1)

製造事業場

中栄コンクリート工業 高館工場
(八戸市大字河原木字長円坊堀56-1)

問合せ先

0178-28-2231 (本店)

ホームページ

https://nakaie-gr.jp/nakaie_concrete/

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は、令和4年度から認定を受けて、一般廃棄物溶融スラグを利用したコンクリート製品を製造しています。

第0637001号
SC-歩車道境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0637002号
SC-地先境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0637003号
SC-落蓋式U型側溝(US3)



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0637004号
SC-落蓋式U型側溝ふた(US3)



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0637005号
SC-ベンチフリューム



JIS A 5372(ベンチフリューム)の規格品です。

第0637006号
SC-ベンチフリュームふた



ベンチフリューム用蓋の自社規格品です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

コンクリート製品



コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

第0637007号
SC-基礎付歩車道境界ブロック



東北地方整備局土木工事標準設計図集(歩車道境界工)の規格品です。

第0637008号
SC-L型側溝(LS3)



東北地方整備局土木工事標準設計図集(L型側溝)の規格品です。

第0637009号
SC-L型側溝



JIS A 5372(L形側溝)の規格品です。

第0637010号
SC-VS側溝



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0637011号
SC-VS側溝ふた



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0637012号
SC-横断用VS側溝



自由勾配側溝の自社規格品です。

第0637013号
SC-U型側溝(US1)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0637014号
SC-U型側溝ふた(US1)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0637015号
SC-U型側溝(落蓋式)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0637016号
SC-U型側溝ふた(落蓋式)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0637017号
SC-鉄筋コンクリート境界杭



東北地方整備局土木工事標準設計図集(用地境界杭)の規格品です。

第0637018号
SC-集水樹



東北地方整備局土木工事標準設計図集(集水ます)の規格品です。

第0637019号
SC-路面排水樹



東北地方整備局土木工事標準設計図集(路面排水ます)の規格品です。

第0637020号
SC-大型フリューム



(一社)農業土木事業協会(大型フリューム)の規格品です。

第0637021号
SC-排水フリューム



(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート排水フリューム)の規格品です。

第0637022号
SC-横断用VS側溝用ふた(覆工版)



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0637023号
SC-小型排水溝



農業用小排水路の自社規格品です。

青森前田コンクリート工業株式会社

(十和田市大字大沢田字北野166-2)

製造事業場

青森前田コンクリート工業株式会社 十和田工場
(十和田市大字大沢田字北野166-2)

問合せ先

0176-27-2101 (本店)

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ

第0638001号
SC-歩車道境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638002号
SC-落蓋式U形側溝(US3)



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638003号
SC-ベンチフリューム



JIS A 5372(ベンチフリューム)の規格品です。

第0638004号
SC-ベンチフリュームふた



ベンチフリューム用蓋の自社規格品です。

第0638005号
SC-L型側溝(LS3)



東北地方整備局土木工事標準設計図集(L型側溝)の規格品です。

第0638006号
SC-MVドレーン



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638007号
SC-横断用MVドレーン



自由勾配側溝の自社規格品です。

第0638008号
SC-横断用VS側溝用ふた(覆工版)



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638009号
SC-鉄筋コンクリート大型フリューム



(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート大型フリューム)の規格品です。



当社は、平成27年度から認定を受けて、一般廃棄物溶融スラグを利用したコンクリート製品を製造しています。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

第0638010号
SC-ベンチフリウムボックス



県土木工事標準設計図集(ベンチフリウムボックス)の規格品です。

新和コンクリート工業株式会社

(新潟県南魚沼市坂戸485)

製造事業場

新和コンクリート工業株式会社 青森工場
(東津軽郡平内町大字藤沢字上范88-1)

問合せ先

017-755-2372 (製造事業場)

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は、平成21年度から認定を受けて、一般廃棄物溶融スラグを利用したコンクリート製品を製造しています。

第0638011号
SC-歩車道境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638012号
SC-地先境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638013号
SC-落蓋式U形側溝



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638014号
SC-落蓋式U形側溝ふた



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638015号
SC-ベンチフリウム



JIS A 5372(ベンチフリウム)の規格品です。

第0638016号
SC-L形側溝



JIS A 5372(L形側溝)の規格品です。

溶融スラグとは！？

溶融スラグは、廃棄物や廃棄物を焼却した灰等を1,200℃以上の高温で完全な融解状態に溶融して生成される副産物です。

有害物質などの所定の基準を満たしたものは、砂等の代替品として使用できます。

第0638017号
SC-VS側溝



東北地方整備局土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638018号
SC-VS側溝ふた



東北地方整備局土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638019号
SC-U形側溝



東北地方整備局土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638020号
SC-U形側溝ふた



東北地方整備局土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638021号
SC-U形側溝(落蓋式)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638022号
SC-U形側溝ふた(落蓋式)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638023号
SC-小型排水路



小型排水路の自社規格品です。

第0638024号
SC-融雪溝止水側溝(上部バイパス型)



東北地方整備局土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638025号
SC-横断VS側溝



東北地方整備局土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638026号
SC-横断VS側溝ふた



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638027号
SC-L型擁壁



東北地方整備局土木工事標準設計図集(L型擁壁)の規格品です。

第0638028号
SC-路面排水柵



東北地方整備局土木工事標準設計図集(路面排水ます)の規格品です。

第0638029号
SC-大型フリューム



(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート大型フリューム)の規格品です。

第0638030号
SC-排水フリューム



排水フリュームの自社規格品です。

第0638031号
SC-鉄筋コンクリート水路用L形



(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート水路用L型)の規格品です。

コンクリート製品



株式会社山健

(弘前市大字門外字村井50-1)

製造事業場

株式会社山健

(弘前市大字門外字村井50-1)

問合せ先

0172-28-2111 (本店)

ホームページ

<https://www.yamaken-con.jp/>

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は、1953年創業以来、建設資材の販売とコンクリート製品で地域に寄り添い、各種インフラ整備を支えてきた会社です。

第0638032号

SC-歩車道境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638033号

SC-落蓋式U形側溝



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638034号

SC-落蓋式U形側溝ふた



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638035号

SC-ベンチフリーム



JIS A 5372(ベンチフリーム)の規格品です。

第0638036号

SC-VS側溝



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638037号

SC-VS側溝ふた



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638038号

SC-U型側溝



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638039号

SC-U型側溝(落蓋式)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638040号

SC-U型側溝ふた(落蓋式)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638041号

SC-L形側溝



JIS A 5372(L形側溝)の規格品です。

第0638042号

SC-鉄筋コンクリート境界杭



鉄筋コンクリート境界杭の自社規格品です。

第0638043号

SC-L型擁壁



L型擁壁の自社規格品です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

第0638044号
SC-集水枡



青森県コンクリート製品販売事業協同組合
(集水枡)の規格品です。

第0638045号
SC-路面排水枡



東北地方整備局土木工事標準設計図集
(路面排水枡)の規格品です。

第0638046号
SC-大型フリーム



(一社)農業土木事業協会(大型フリーム)
の規格品です。

第0638047号
SC-排水フリーム



(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート
排水フリーム)の規格品です。

第0638048号
SC-平張ブロック



平張ブロックの自社規格品です。

第0638049号
SC-地先境界ブロック



JIS A 537I(境界ブロック)の規格品です。

第0638050号
SC-ベンチフリームふた



ベンチフリーム用蓋の自社規格品です。

第0638051号
SC-横断VS側溝ふた(覆工版)



県土木工事標準設計図集(自由勾配側
溝)の規格品です。

第0638052号
SC-U型側溝ふた



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の
規格品です。

第0638053号
SC-鉄筋コンクリート水路用L形



(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート
水路用L型)の規格品です。

第0638054号
SC-ベンチフリームボックス暗渠



ベンチフリームボックス暗渠の自社規格品で
す。

第0638055号
SC-法枠ブロック



県土木工事標準設計図集(法枠ブ
ロック)の規格品です。

第0638056号
SC-VS側溝用基礎板



自由勾配側溝用基礎板の自社規格品
です。

第0638057号
SC-柵板



柵板の自社規格品です。

第0638058号
SC-根巻ブロック



根巻ブロックの自社規格品です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

第0638059号
SC-植樹柵



植樹柵の自社規格品です。

第0638060号
SC-ガードレール基礎ブロック



ガードレール用基礎ブロックの自社規格品です。

株式会社ホクエツ東北

(八戸市大字尻内町字下毛合清水3-27)

製造事業場

株式会社ホクエツ東北 弘前工場
(南津軽郡田舎館村大字川部字富岡68-2)

問合せ先

0172-58-2430 (製造事業場)

ホームページ

<https://www.hsnet.co.jp/>

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は地域の環境問題に積極的
に取り組み、溶融スラグをコンク
リート製品原料の一部として再利
用したリサイクル製品を製造販売
しております。

第0638061号
SC-歩車道境界ブロック




JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638062号
SC-地先境界ブロック




JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638063号
SC-L形側溝(LSI)




県土木工事標準設計図集(L型側溝)の規格品です。

第0638064号
SC-落蓋式U形側溝(US3)



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638065号
SC-落蓋式U形側溝ふた(US3)



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638066号
SC-ベンチフリューム



県土木工事標準設計図集(ベンチフリューム)の規格品です。

第0638067号
SC-ベンチフリュームふた




県設計単価表(ベンチフリューム用ふた)の規格品です。

第0638068号
SC-基礎付歩車道境界ブロック




県土木工事標準設計図集(歩車道境界工)の規格品です。

第0638069号
SC-L型側溝(LS3)




東北地方整備局土木工事標準設計図集(L型側溝)の規格品です。

第0638070号
SC-VS側溝




県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638071号
SC-VS側溝ふた




県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638072号
SC-横断VS側溝



県設計単価表(自由勾配側溝(横断用))の規格品です。

第0638073号
SC-横断VS側溝ふた(覆工版)




県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638074号
SC-融雪溝基本側溝(上部バイパス型)




県設計単価表(基本側溝(融・流雪溝用))の規格品です。

第0638075号
SC-融雪溝止水側溝(上部バイパス型)



県設計単価表(止水側溝(融・流雪溝用))の規格品です。

第0638076号
SC-ユニバーサル側溝




県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の同等品です。

第0638077号
SC-ユニバーサル側溝ふた




自由勾配側溝用蓋の自社規格品です。

第0638078号
SC-横断ユニバーサル側溝



自由勾配側溝の自社規格品です。

第0638079号
SC-ユニバーサル側溝道路横断用ふた(覆工版)



自由勾配側溝用蓋の自社規格品です。

第0638080号
SC-UNVS簡易基礎版



自由勾配側溝用基礎版の自社規格品です。

第0638081号
SC-U形側溝(US1)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

コンクリート製品



コンクリート製品

アスファルト混合物


歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料


再生ガラス
発泡軽量資材

第0638082号
SC-U形側溝ふた (USI)




東北地方整備局土木工事標準設計図集 (U型側溝) の規格品です。

第0638083号
SC-U形側溝 (落蓋式)



U型側溝の自社規格品です。

第0638084号
SC-U形側溝ふた (落蓋式)




U型側溝用蓋の自社規格品です。

第0638085号
SC-鉄筋コンクリート境界杭




東北地方整備局土木工事標準設計図集 (用地境界杭) の規格品です。

第0638086号
SC-暗渠側溝



円形側溝の自社規格品です。

第0638087号
SC-L型擁壁




県土木工事標準設計図集 (L型擁壁) の規格品です。 ※道路用

第0638088号
SC-路面排水柵 (RHM)



県土木工事標準設計図集 (路面排水柵) の規格品です。

第0638089号
SC-集水柵 (HS)



集水柵の自社規格品です。

第0638090号
SC-小型ボックスカルバート



県土木工事標準設計図集 (小型暗渠) の規格品です。

第0638091号
SC-ベンチフリュームボックス暗渠




県土木工事標準設計図集 (ベンチフリュームボックス) の規格品です。

第0638092号
SC-皿型VS側溝



自由勾配側溝の自社規格品です。

第0638093号
SC-皿型VS側溝ふた



自由勾配側溝用蓋の自社規格品です。

第0638094号
SC-VS側溝用基礎版



自由勾配側溝用基礎版の自社規格品です。

第0638095号
SC-植樹ます



植樹柵の自社規格品です。

第0638096号
SC-ガード基礎ブロック




ガードレール用基礎ブロックの自社規格品です。

第0638097号
SC-環境保全型積みブロック



河川用積みブロックの自社規格品です。

第0638098号
SC-環境保全型張りブロック




河川用張りブロックの自社規格品です。

第0638099号
SC-大型積みブロック




積みブロックの自社規格品です。

第0638100号
SC-大型フリューム




(一社)農業土木事業協会(大型フリューム)の規格品です。

第0638101号
SC-鉄筋コンクリート水路用L型




(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート水路用L型)の規格品です。

第0638102号
SC-小型排水路



県農業農村整備設計単価表(鉄筋コンクリート排水溝)の規格品です。

第0638103号
SC-排水フリューム



(一社)農業土木事業協会(排水フリューム)の規格品です。

株式会社ホクエツ東北

(八戸市大字尻内町字下毛合清水3-27)

製造事業場

株式会社ホクエツ東北 五所川原工場
(五所川原市大字高瀬字雲雀野11-1)

問合せ先

0173-36-2101 (製造事業場)

ホームページ

<https://www.hsnet.co.jp/company/tohoku/>

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は地域の環境問題に積極的に取り組み、溶融スラグをコンクリート製品原料の一部として再利用したリサイクル製品を製造販売しております。

第0638104号
SC-歩車道境界ブロック




県土木工事標準設計図集(歩車道境界工)の規格品です。

第0638105号
SC-地先境界ブロック



県設計単価表(地先境界ブロック)の規格品です。

第0638106号
SC-L形側溝 (LSI)



県土木工事標準設計図集(L型側溝)の規格品です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

コンクリート製品



コンクリート製品

アスファルト混合物


歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料


再生ガラス
発泡軽量資材

第0638107号
SC-落蓋式U形側溝 (US3)



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638108号
SC-落蓋式U形側溝ふた (US3)




県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638109号
SC-ベンチフリューム




JIS A 5372(ベンチフリューム)の規格品です。

第0638110号
SC-基礎付歩車道境界ブロック



県土木工事標準設計図集(歩車道境界工)の規格品です。

第0638111号
SC-L型側溝 (LS3)



東北地方整備局土木工事標準設計図集(L型側溝)の規格品です。

第0638112号
SC-U型側溝 (US1)




県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638113号
SC-U型側溝 (落蓋式)




U型側溝の自社規格品です。

第0638114号
SC-U型側溝ふた (落蓋式)



U型側溝用蓋の自社規格品です。

第0638115号
SC-ユニバーサル側溝



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の同等品です。

第0638116号
SC-ユニバーサル側溝ふた




ユニバーサル側溝蓋の自社規格品です。

第0638117号
SC-UNVS簡易基礎版




自由勾配側溝用基礎版の自社規格品です。

第0638118号
SC-横断ユニバーサル側溝




県設計単価表(自由勾配側溝(横断用))の規格品です。

第0638119号
SC-融雪溝基本側溝(上部バイパス型)



県設計単価表(基本側溝(融・流雪溝用))の規格品です。

第0638120号
SC-融雪溝止水側溝(上部バイパス型)




県設計単価表(止水側溝(融・流雪溝用))の規格品です。

第0638121号
SC-L型擁壁




県土木工事標準設計図集(L型擁壁)の規格品です。

第0638122号
SC-暗渠側溝



暗渠側溝の自社規格品です。

第0638123号
SC-路面排水柵 (RHM)




県土木工事標準設計図集(路面排水ます)の規格品です。

第0638124号
SC-鉄筋コンクリート境界杭



県設計単価表(コンクリート境界杭)の規格品です。

第0638125号
SC-小型排水路



県農業農村整備設計単価表(鉄筋コンクリート排水溝)の規格品です。

第0638126号
SC-環境保全型積みブロック



河川用積みブロックの自社規格品です。

第0638127号
SC-環境保全型張りブロック



河川用張りブロックの自社規格品です。

第0638128号
SC-大型積みブロック



県設計単価表(コンクリートブロック(河川景観に配慮))の規格品です。

有限会社大下ブロック工業所

(岩手県二戸市金田一字駒焼場46-2)

製造事業場

有限会社大下ブロック工業所 五戸工場
(三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平1-643)

問合せ先

0178-32-0742 (製造事業場)

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は、平成26年度から認定を受けて、一般廃棄物溶融スラグを利用したコンクリート製品を製造しています。

第0638129号
SC-歩車道境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638130号
SC-地先境界ブロック



JIS A 5371(境界ブロック)の規格品です。

第0638131号
SC-落ちふた式U形側溝



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

コンクリート製品



コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

第0638132号
SC-落ちふた式U形側溝用蓋



JIS A 5372(落ちふた式U形側溝)の規格品です。

第0638133号
SC-上ぶた式U形側溝



JIS A 5372(上ぶた式U形側溝)の規格品です。

第0638134号
SC-上ぶた式U形側溝用蓋



JIS A 5372(上ぶた式U形側溝)の規格品です。

第0638135号
SC-ベンチフリューム



JIS A 5372(ベンチフリューム)の規格品です。

第0638136号
SC-L形側溝



JIS A 5372(L形側溝)の規格品です。

第0638137号
SC-自由勾配側溝縦断用



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638138号
SC-自由勾配側溝横断用



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638139号
SC-自由勾配側溝縦断用蓋



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0638140号
SC-落蓋式U形側溝



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638141号
SC-落蓋式U形側溝用蓋



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638142号
SC-U形側溝



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638143号
SC-U形側溝用蓋



県土木工事標準設計図集(U型側溝)の規格品です。

第0638144号
SC-路面排水水



県土木工事標準設計図集(路面排水水す)の規格品です。

第0638145号
SC-L形擁壁



県土木工事標準設計図集(L型擁壁)の規格品です。

第0638146号
SC-法枠ブロック



県土木工事標準設計図集(法枠ブロック)の規格品です。

中栄コンクリート工業株式会社

(八戸市大字河原木字長円坊堀56-1)

製造事業場

中栄コンクリート工業株式会社 五戸工場
(三戸郡五戸町字宍田14)

問合せ先

0178-28-2231 (本店)

ホームページ

https://nakaiei-gr.jp/nakaiei_concrete/

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は、令和4年度から認定を受けて、一般廃棄物溶融スラグを利用したコンクリート製品を製造しています。

第0739001号
SC-L形擁壁



県土木工事標準設計図集(L形擁壁)の規格品です。

第0739002号
SC-大型フリューム



(一社)農業土木事業協会(大型フリューム)の規格品です。

第0739003号
SC-排水フリューム



(一社)農業土木事業協会(鉄筋コンクリート排水フリューム)の規格品です。

第0739004号
SC-VS側溝



県土木工事標準設計図集(自由勾配側溝)の規格品です。

第0739005号
SC-横断用VS側溝



自由勾配側溝の自社規格品です。

第0739006号
SC-小型ボックスカルバート



県土木工事標準設計図集(小型暗渠)規格品です。

第0739007号
SC-ベンチフリュームボックス暗渠



県土木工事標準設計図集(ベンチフリュームボックス)の規格品です。

第0739008号
SC-集水枡



県土木工事標準設計図集(集水ます)の規格品です。

第0739009号
SC-路面排水枡



県土木工事標準設計図集(路面排水ます)の規格品です。

第0739010号
SC-Hi-P水路



コンクリート水路の自社規格品です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

コンクリート製品



共和コンクリート工業株式会社

(北海道札幌市北区北8条西3丁目28)

製造事業場

株式会社おいらせT I K
(八戸市大字市川町字下田塚4-3)

問合せ先

0178-80-7610 (製造事業場)

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ



当社は、平成28年度から認定を受けて、一般廃棄物溶融スラグを利用したコンクリート製品を製造しています。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

第0739011号

SC-ウィーディーロック



護岸工に使用する張り・平張ブロックの自社規格品です。

第0739012号

SC-ターフロックⅡ



護岸工に使用する張り・平張ブロックの自社規格品です。

第0739013号

SC-ラブロック



護岸工に使用する張りブロックの自社規格品です。

第0739014号

SC-しらかみ



護岸工に使用する積みブロックの自社規格品です。

第0739015号

SC-パラレルフォーム(美山)



擁壁工に使用する積みブロックの自社規格品です。

第0739016号

SC-美山-S



護岸工に使用する積みブロックの自社規格品です。

第0739017号

SC-リーフロック



護岸工に使用する根固めブロックの自社規格品です。

第0739018号

SC-水平ブロック積基礎ブロック



基礎工に使用する積基礎ブロックの自社規格品です。

第0739019号

SC-積小口止ブロック



擁壁工に使用する積小口止ブロックの自社規格品です。

第0739020号

SC-帯エブロック



護岸工に使用する帯エブロックの自社規格品です。

第0739021号

SC-法留ブロック



護岸基礎工に使用する法留ブロックの自社規格品です。

第0739022号

SC-Gr-L型擁壁



擁壁工に使用するL型擁壁の自社規格品です。

再生加熱アスファルト混合物



新栄建設株式会社

(青森市大字野内字菊川390)

製造事業場

新栄建設株式会社
(青森市大字野内字菊川390)

問合せ先

017-764-6665 (プラント直通)

ホームページ

<https://www.shinei-kensetsu.com/>

循環資源

廃ガラス、ホタテ貝殻、アスファルトコンクリート塊



当社は、ホタテ貝殻や廃ガラスを利用したアスファルト製品を製造しております。再生合材、再生砕石も製造しております。

第0535001号

再生加熱アスファルト混合物 (ガラス入り)

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス入り



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

第0535002号

再生加熱アスファルト混合物 (ホタテ貝殻入り)

- ②再生密粒度アスコン (20) ホタテ貝殻入り
- ②再生密粒度アスコン (13) ホタテ貝殻入り
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ホタテ貝殻入り
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ホタテ貝殻入り



ホタテ貝殻から製造した再生骨材を使用しています。通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

株式会社北斗

(弘前市清野袋字岡部596-1)

製造事業場

株式会社北斗 東奥アスコン
(青森市大字幸畑字阿部野179-1)

問合せ先

017-738-5101 (製造事業場)

循環資源

廃ガラス、一般廃棄物溶融スラグ、アスファルトコンクリート塊



当社は、一般廃棄物溶融スラグ等を利用した再生加熱アスファルト混合物(フォームド)、再生常温アスファルト混合物を製造しています。

第0536001号
RGアスコン

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス

第0536002号

RGアスコン (フォームド)

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス (フォームド)
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス (フォームド)



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。RGアスコン(フォームド)は、通常製品に比べ低い温度で製造・施工できる製品です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

第0739026号

- ②再生密粒度アスコン (13) スラグ
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) スラグ
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) スラグ

第0739027号

- ②再生密粒度アスコン (13) スラグ フォームド
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) スラグ フォームド
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) スラグ フォームド



溶融スラグから製造した再生骨材を使用しています。フォームドは、通常製品に比べ低い温度で製造・施工できる製品です。

株式会社北斗

(弘前市清野袋字岡部596-1)

製造事業場

株式会社北斗 上北アスファルト共同プラント
(上北郡東北町字柳沢59-20)

問合せ先

0175-63-2730 (製造事業場)

ホームページ

<https://hokuto-aomori.jp/>

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ、アスファルトコンクリート塊



当社は、一般廃棄物溶融スラグを利用した再生アスファルト混合物を製造しています。

第0536003号

- ②再生密粒度アスファルト(13)-S
- ⑤再生密粒度アスファルト(13F)-S



溶融スラグから製造した再生骨材を使用しています。通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

日本道路株式会社

(東京都港区芝浦1-2-3シーバンスS館7階)

製造事業場

日本道路株式会社 青森合材センター
(五所川原市大字福山字広富48-2)

問合せ先

0173-29-3374 (製造事業場)

ホームページ

<https://www.nipponroad.co.jp>

循環資源

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊

第0536004号

再生加熱アスファルト混合物ガラス入り

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス入り



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。
通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

日本道路株式会社

(東京都港区芝浦1-2-3シーバンスS館7階)

製造事業場

日本道路株式会社 南部中央アスコン
(上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢155)

問合せ先

0176-55-5500 (製造事業場)

循環資源

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊

第0536005号

再生加熱アスファルト混合物ガラス入り

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス入り



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。
通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。



当工場では、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得するなど、環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。



当工場では、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得するなど、環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

株式会社北斗

(弘前市大字清野袋字岡部596-1)

製造事業場

株式会社北斗 弘前アスコン
(弘前市大字清野袋字岡部596-1)

問合せ先

0172-34-7006 (本店)

ホームページ

<https://hokuto-aomori.jp/>

循環資源

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊



当社は、都市ガスや再生可能エネルギー、中温化技術等を使用し、アスファルト混合物製造時に排出される二酸化炭素削減に取り組んでおります。

第0638147号

RGアスコン

- ②再生密粒度アスコン (I3) ガラス
- ⑤再生密粒度アスコン (I3F) ガラス
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス



第0638148号

RGアスコン (フォームド)

- ②再生密粒度アスコン (I3) ガラス (フォームド)
- ⑤再生密粒度アスコン (I3F) ガラス (フォームド)
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス (フォームド)

廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。RGアスコン (フォームド) は、通常製品に比べ低い温度で製造・施工できる製品です。

鹿島道路株式会社

(東京都文京区後楽1-7-27)

製造事業場

鹿島道路株式会社 八戸合材製造所 みちのく八戸中央アスコン
(八戸市沼館4-7-21)

問合せ先

0178-43-0344 (製造事業場)

ホームページ

<https://www.kajimaroad.co.jp/>

循環資源

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊



当社は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得するなど、環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。

第0638149号

ガラス入り再生加熱アスファルト混合物

- ②ガラス入り再生密粒度アスコン (I3)
- ⑤ガラス入り再生密粒度アスコン (I3F)
- ⑤ガラス入り再生密粒度アスコン (20F)



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

共同企業体エコプラザ八戸

(八戸市北インター工業団地3-1-1)

製造事業場

共同企業体エコプラザ八戸

(八戸市北インター工業団地3-1-1)

問合せ先

0178-28-3414 (事業所)

循環資源

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊



当社は、廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を利用し、環境に優しい低炭素アスファルト混合物を製造しています。

第0739023号

C・Cファルト

- 再生②密粒度アスコン (13)
- 再生⑤密粒度アスコン (13F)
- 再生⑤密粒度アスコン (20F)

第0739024号

C・Cファルト・ウォームミックス

- 再生②密粒度アスコン (13)
- 再生⑤密粒度アスコン (13F)
- 再生⑤密粒度アスコン (20F)

第0739025号

C・Cファルト (ecole)

- 再生②密粒度アスコン (13)
- 再生⑤密粒度アスコン (13F)
- 再生⑤密粒度アスコン (20F)



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。C・Cファルト・ウォームミックス及びC・Cファルト (ecole) は、通常製品に比べ低い温度で製造・施工できる製品です。

新産アスコン企業体

(十和田市大字相坂字高清水78-455)

製造事業場

新産アスコン企業体

(上北郡六戸町大字折茂字今熊1191-1)

問合せ先

0176-23-6175 (事業所)

循環資源

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊



当事業所では、循環資源の活用や中温化技術による低炭素アスファルト混合物の推進など、環境負荷の軽減に積極的に取り組んでいます。

第0740001号

ガラス入り再生加熱アスファルト混合物

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス入り



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

青森共同アスコン共同企業体

(青森市大字三内字沢部306-19)

製造事業場

青森共同アスコン共同企業体
(青森市大字三内字沢部306-19)

問合せ先

017-787-2088

ホームページ

<https://watanabesato.co.jp>

循環資源

ホタテ貝殻、廃ガラス、一般廃棄物溶融スラグ、アスファルト
コンクリート塊



当社は、廃棄物として処理されていたホタテ貝殻や廃ガラス、溶融スラグを舗装の材料として利用し、アスファルト混合物を製造しています。

第0740002号

エク・シェル

- ②再生密粒度アスファルト混合物 (I3)
- ⑤再生密粒度アスファルト混合物 (I3F)



ホタテ貝殻から製造した再生骨材を使用しています。
通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

第0740003号

ガラス入り再生加熱アスファルト混合物

- ②再生密粒度アスファルト混合物 (I3) ガラス入り
- ⑤再生密粒度アスファルト混合物 (I3F) ガラス入り



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。
通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

第0740004号

スラグ入り再生加熱アスファルト混合物

- ②再生密粒度アスファルト混合物 (I3) スラグ入り
- ⑤再生密粒度アスファルト混合物 (I3F) スラグ入り



溶融スラグから製造した再生骨材を使用しています。
通常の再生加熱アスファルト混合物と同等の品質です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生発泡軽量資材

株式会社大三建設

(八戸市大字尻内町字下毛合清水1-3)

製造事業場

株式会社大三建設 八戸アスコン
(八戸市大字尻内町字下毛合清水1-3)

問合せ先

0178-21-2133 (本店)

ホームページ

<https://daisan-k.net/>

循環資源

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊



当社は、廃棄物を再び価値を生む「循環資源」へと再生させ、持続可能な社会の実現に取り組んでおります。

第0740005号

GLSアスコン

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス入
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス入
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス入

第0740006号

GLSアスコン-F

- ②再生密粒度アスコン (13) ガラス入
- ⑤再生密粒度アスコン (13F) ガラス入
- ⑤再生密粒度アスコン (20F) ガラス入



廃ガラスから製造した再生骨材を使用しています。GLSアスコン-Fは、通常製品に比べ低い温度で製造・施工できる製品です。

再生常温アスファルト混合物



株式会社北斗

(弘前市大字清野袋字岡部596-1)

製造事業場

株式会社北斗 東奥アスコン
(青森市大字幸畑字阿部野179-1)

問合せ先

017-738-5101 (製造事業場)

循環資源

一般廃棄物溶融スラグ、アスファルトコンクリート塊



当社は、一般廃棄物溶融スラグ等を利用した再生加熱アスファルト混合物(フォームド)、再生常温アスファルト混合物を製造しています。

第0739028号

リペアファルト



溶融スラグから製造した再生骨材を使用しています。アスファルト舗装の補修用材料として使用します。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

歩道用防護柵



コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

株式会社青工

(青森市新田3丁目11-8)

製造事業場

上北森林組合 木材加工センター
(十和田市大字奥瀬字生内268-1)

問合せ先

017-782-5281 (株式会社青工)

ホームページ

<https://www.seikoh-web.co.jp/>

循環資源

間伐材、低位利用木材



当社は、1918年創業の企業で土木・建築資材・建設機械等を販売し地域社会への貢献、還元を考え様々な分野へ活動しております。

第0740007号

間伐フォレストフェンス



「防護柵設置基準」P種の強度を満たしています。

木質系土木資材



一般財団法人日本森林林業振興会

(東京都文京区後楽1-7-12)

製造事業場

上北森林組合 木材加工センター
(十和田市大字奥瀬字生内268-1)

問合せ先

017-766-4977
(一般財団法人日本森林林業振興会 青森支部)

ホームページ

<https://www.center-green.or.jp/aomori/>

循環資源

間伐材、低位利用木材



当会は、森林・林業に関する調査・情報分析・評価及び林業用資材・機材の普及と販売等のサービスを展開しています。

第0638150号

木製路面排水溝(シスイエース)



林道・作業道等に埋設し、路面流水の止水と排水を行い路面を保護します。

第0638151号

木製ブロック(ウッドブロック)



林道・作業道・治山・遊歩道・公園等の土留工として使用します。

上北森林組合

(上北郡七戸町字森ノ上87-1)

製造事業場

上北森林組合 木材加工センター
(十和田市大字奥瀬字生内268-1)

問合せ先

0176-72-3111 (製造事業場)

循環資源

間伐材、低位利用木材



当組合は、JAS認定工場に登録されており、建築資材から土木資材まで、青森県産のスギやカラマツ他を主材料として木材加工をしております。

第0638152号

moku 丸太ダム



小動物が営巣できる自然環境に配慮した木製ダムです。

第0638153号

moku 木工沈床



盛土土羽尻の保護、溪岸浸食防止として使用します。

第0638154号

moku 校倉土留枠



土砂の移動や浸食防止を図る土留枠です。

第0638155号

moku 斜面安定柵



土砂の移動や浸食防止を図る斜面安定策です。

第0638156号

moku 法面保護柵



雨水の集中流下を防ぎ、植生を促進して法面を保護します。

第0638157号

moku 法面保護パネル



土砂の移動や浸食防止を図る法面保護パネルです。

第0638158号

moku 防風柵



風害を防ぎ、農作物の保護や植栽木の初期育成を促進します。

第0638159号

moku せせらぎ流路



小動物が営巣できる自然環境に配慮した流路です。

第0638160号

moku 排水溝



林道・管理道・作業道の路面水を処理し路体を保護します。

第0638161号

moku U字溝フタ



コンクリートU字溝用の木製グレーティングです。

第0638162号

moku Con自然仕上パネル



コンクリート面の化粧パネルとして使用します。

第0638163号

moku 散策木路



公園内・湿原・ビオトープなどで使用する木道です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

木質系土木資材



コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防
護系土
木資材

植生基
盤材

特殊肥
料

再生ガ
ラス
軽量資
材

第0638164号
moku デッキ



木材の心地よい風合いを生かしたデッキです。

第0638165号
moku 木橋



木材の心地よい風合いを生かした木橋です。

第0638166号
moku 安全柵



遊歩道などの転落防止、歩行者の手すりとして使用する安全柵です。

第0638167号
moku ガードレール



丸太の美観を生かした車道用ガードレールです。

第0638168号
moku モックステップ



柔軟性に富み、施工時の起伏の変化に順応できる階段です。

第0638169号
moku 架台



作業台、アーチェリ台的、物品棚等として使用します。

第0638170号
moku 案内板



自然環境・景観に配慮した案内板です。

第0638171号
moku 工事看板フレーム



自然環境・景観に配慮した工事用案内板です。

第0638172号
moku 標識・指示標



自然環境・景観に配慮した標識・指示標です。

第0638173号
moku 標柱



自然環境・景観に配慮した海岸、川、地区指示標柱です。

第0638174号
moku 野外ベンチ・テーブル



木材の心地よい風合いを生かした屋外用ベンチ・テーブルです。

第0638175号
moku あずまや



木材の心地よい風合いを生かした東屋です。

第0638176号
moku パーゴラ



木材の心地よい風合いを生かしたパーゴラです。

第0638177号
moku 車止



自然環境・景観に配慮した車止めです。

第0638178号
moku 春小川のドジョウ階段・ワンドBOX (KS型)



ドジョウ、小魚等が往来できる階段・ワンドBOXです。

第0638179号
moku バリケード



自然環境・景観に配慮した簡易型バリケードです。

第0638180号
moku プランターBOX



自然環境・景観に配慮した樹木プランターです。

第0638181号
moku 支柱丸太



樹木の支柱、看板・案内板の支柱等として使用します。

青森県森林組合連合会

(青森市松原1-16-25)

製造事業場

青森県森林組合連合会 津軽木材流通センター
(黒石市大字牡丹平字柏木山観音沢5)

問合せ先

0172-52-5011 (製造事業場)

ホームページ

<https://aomori-pfau.or.jp/>

循環資源

間伐材、低位利用木材



当会では、間伐材を使用した木質系土木資材を製造しています。自然環境との調和に優れた製品で、公園や広場等に設置することができます。

第0638182号
木製防護柵



歩道の転落防止、手すりとして使用します。

第0638183号
木製階段



自然環境・景観に配慮した階段です。

第0638184号
木製標柱



自然環境・景観に配慮した標柱です。

第0638185号
木製案内板



自然環境・景観に配慮した案内板です。

第0638186号
木製指示標示板



自然環境・景観に配慮した表示板です。

第0638187号
木製樹木名板



自然環境・景観に配慮した樹木名板です。

第0638188号
木製工事看板



自然環境・景観に配慮した看板です。

第0638189号
木製防風柵



自然環境・景観に配慮した防風柵です。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

さかえ農事有限会社

(八戸市大字金浜字折場沢31-309)

製造事業場

さかえ農事有限会社 金浜処理場
(八戸市大字金浜字折場沢31-288)

問合せ先

0178-25-2500 (本店)

ホームページ

<https://www.sakaenouji.jp/>

循環資源

バーク、鶏糞



当社は、発酵堆肥化させた製品を土に還すことで、高循環型社会の構築に取り組んでいます。

第0638192号

グリーンバーク1号



発酵させたバークと鶏糞に、吸収促進剤としてピートモスを添加しています。

第0638193号

グリーンバーク2号



バークと鶏糞のみを使用した植生基盤材です。

富士見工業株式会社

(静岡県静岡市駿河区富士見台1-21-22)

製造事業場

さかえ農事有限会社 金浜処理場
(八戸市大字金浜字折場沢31-288)

問合せ先

022-791-7277
(富士見工業株式会社)

ホームページ

<https://fujimi-group.co.jp>

循環資源

バーク、鶏糞



当社は、リサイクルという言葉が日本にまだなかった時代から廃棄される自然資源を堆肥にすることで緑化資材の開発を行ってまいりました。

第0638194号

フジミソイル5号



発酵させたバークと鶏糞に、吸収促進剤としてピートモスを添加しています。

相和物産株式会社

(上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1050-1)

製造事業場

相和物産株式会社
(上北郡東北町字ガス平898-5)



当社では、良質な原料を使用し、
土壌改良に適したバーク堆肥及び
緑化基盤材を製造しております。

問合せ先

0175-68-2211 (製造事業場)

ホームページ

<https://souwa.jp/>

循環資源

敷料等 (バーク、おがくず、稲わら)、牛糞

第0740008号

ナツプS1



発酵させたバーク・牛糞等に、吸収促進剤としてピートEXを添加しています。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・
木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス
発泡軽量資材

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

さかえ農事有限会社

(八戸市大字金浜字折場沢31-309)

製造事業場

さかえ農事有限会社 金浜処理場
(八戸市大字金浜字折場沢31-288)

問合せ先

0178-25-2500 (本店)

ホームページ

<https://www.sakaenouji.jp/>

循環資源

バーク、鶏糞



当社は、発酵堆肥化させた製品を土に還すことで、高循環型社会の構築に取り組んでいます。

第0638190号

グリーンバーク1号



肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出済みの特殊肥料です。

第0638191号

グリーンバーク2号



肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出済みの特殊肥料です。

相和物産株式会社

(上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1050-1)

製造事業場

相和物産株式会社
(上北郡東北町字ガス平898-5)

問合せ先

0175-68-2211 (製造事業場)

ホームページ

<https://souwa.jp/>

循環資源

敷料等 (バーク、おがくず、稲わら)、牛糞



当社では、良質な原料を使用し、土壌改良に適したバーク堆肥及び緑化基盤材を製造しております。

第0740009号

バーク堆肥 ナップ



肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出済みの特殊肥料です。

有限会社ループ

(三沢市大字三沢字上屋敷163-63)

製造事業場

有限会社ループ 三沢センター
(三沢市大字三沢字戸崎101-394)

問合せ先

0176-50-8666 (製造事業場)

ホームページ

<https://loop-ltd.co.jp/>

循環資源

廃ガラス



当社は、ガラス瓶のリサイクルを通じて循環型社会の実現に向けて取り組めます。

第0638195号
スーパーソル (L2)



軽量盛土材、土壌改良剤などとして使用できます。

第0638196号
スーパーソル (L4)



軽量盛土材、土壌改良剤などとして使用できます。

コンクリート製品

アスファルト混合物

歩道用防護柵・木質系土木資材

植生基盤材

特殊肥料

再生ガラス発泡軽量資材

青森県認定リサイクル製品認定状況（令和8年4月1日現在）

品目	認定 製品数	R 5		R 6		R 7	
		第35回	第36回	第37回	第38回	第39回	第40回
		R5.9.14 ~R9.3.31	R6.3.6 ~R9.3.31	R6.8.30 ~R10.3.31	R7.3.10 ~R10.3.31	R7.9.2 ~R11.3.31	R8.3.13 ~R11.3.31
土木製品	308	2	53	23	194	28	8
コンクリート製品	239		48	23	146	22	
アスファルト混合物	22	2	5		3	6	6
歩車道防護柵	1						1
木質系土木資材	40				40		
植生基盤材	4				3		1
再生ガラス発泡軽量資材	2				2		
農業製品	3				2		1
特殊肥料	3				2		1
合計	311	2	53	23	196	28	9

青森県では、認定リサイクル製品の普及を図っています。

1 工事中の表示

県では、「青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例」に基づき、工事で認定リサイクル製品を使用する場合には、見やすい場所に認定マークや製品名などを掲示しています。

この工事では、「青森県認定リサイクル製品」を使用しています。
「青森県認定リサイクル製品」は、県内で発生する循環資源を原材料とした製品で、安全性、規格等について青森県知事の認定を受けた製品です。



認定番号	
品目	
製品名	
製造者	

2 認定リサイクル製品の施工事例

認定リサイクル製品の品質・安全性を広くPRし、普及の促進を図るため、青い海公園周辺で実際に使用しました。

皆さん是非、直接見て触れて、品質の良さを確かめてください。



①インターロッキングブロック



フェロニッケルスラグ、廃ガラスを使用した製品です。

カラーバリエーションに富み、景観との調和に優れたブロックです。

②木製ベンチ



ヒバの間伐材、低位利用木材を使用した製品です。

自然環境との調和に優れた耐久性の高いベンチです。

③木製案内板



スギの間伐材、低位利用木材を使用した製品です。

自然環境との調和に優れた温かみのある案内板です。

青森県リサイクル製品認定制度～認定を受けるまで～

募集

募集期間 募集は、毎年5月と11月に行っています。
申請に関するご相談は随時承ります。

申請

申請書類 所定の申請書及び添付書類を提出してください（電子申請可）。
※各様式は青森県のホームページからダウンロードできます。

申請窓口 青森県環境エネルギー部資源循環推進課

申請手数料 無料（ただし、申請のために実施する品質試験等に要する経費は申請者の負担となります。）

審査

審査方法 書類審査・現地確認を行い、**認定要件**への適合状況を確認します。
また、学識経験を有する者の意見を聴いて、審査を行います。

認定

認定証 青森県知事が認定の可否を決定します。
製品を認定したときは、申請者に対し、認定証を交付します。

認定期間 製品の認定の日から3年目の年度末までです。
有効期間満了後、引き続き認定を受けようとする場合は、再度申請することができます。

認定要件

- ① 青森県内の事業場で製造・加工され、又は青森県内に主たる事務所を有する者により製造・加工されること。
- ② 原材料となる循環資源が主に県内で発生したものであること。
- ③ 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場で製造・加工されること。
- ④ 次の**認定基準**に適合していること。

<認定基準>

安全性

リサイクル製品に含まれる物質が土壌に溶出する可能性がある場合にあっては、環境基本法第16条第1項の規定により定められた土壌の汚染に係る環境上の条件についての基準に適合していること。

規格

次に掲げる規格のいずれかに適合すること。

- イ 日本産業規格又は日本農林規格
- ロ 県又は国が定める土木工事等に係る共通仕様書に定める規格
- ハ 知事が別に定める規格

循環資源の配合率

イ (財)日本環境協会が定めるエコマーク認定基準のある製品は、当該配合率基準に適合すること。（合理的な理由があると認められる製品を除く。）

ロ エコマーク認定基準のない製品及びエコマーク認定基準によらない製品は、知事が別に定める配合率基準に適合していること。

<青森県リサイクル製品認定制度についての問合せ先>

青森県環境エネルギー部 資源循環推進課 循環型社会推進グループ

〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 TEL:017-734-9249