

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第16回技術調査 第00号 2点

設計書番号 508-002-0027

3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事 2点

実施 設計書

八戸市大字尻内町 地内 2点

工 期 2 1 5 日 2点

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合格：355点以上（満点394点×90%）

青森県

工 事 総 括 表

工事概要	2点		2点		2点	
	施工延長	L =	202.5	m		
	道路上工		1	式	2点	
	舗装工		1	式	2点	
	排水構造物工		1	式	2点	
	道路付属施設工		1	式	2点	
設計額	42,922,000	円	(内消費税	3,902,000	円)	変更による増減額
諸費額						変更による増減額

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							2点
道路土工		式	1		21,207,429		2点
種別01 盛土工		式	1		630,392		2点
		式	1		630,392		2点
細別01 路体盛土工 2点	中央分離帯、歩道部			2点			内 1号
		m3	100		352,442		
細別02 土材料 2点				2点			内 2号
		m3	110		277,950		
舗装工		式	1		12,557,925		2点
種別02 アスファルト舗装工 車道		式	1		9,717,584		2点
下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 2点	路盤材種類:再生アクリル RC-40, 仕上り厚:100mm			2点			内 3号
		m2	2,300		1,468,676		
下層路盤(車道・路肩部) 2点	路盤材種類:再生アクリル RC-40, 仕上り厚:100mm			2点			内 4号
		m2	370		844,056		
下層路盤(車道・路肩部) 2点	すり付け部 路盤材種類:再生アクリル RC-40, 仕上り厚:50mm			2点			内 5号
		m2	329		182,484		
上層路盤(車道・路肩部) 2点	路盤材種類:路盤材(混青安定処理材各種), 路盤材規格:再生露骨安定処理20, 仕上り厚:50mm			2点			内 6号
		m2	1,930		3,446,688		
基層(車道・路肩部) 2点	材料種類:各種(2.30以上2.30t/m3未満), 材料規格:(1) 改質2型粗粒度As(2.0), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超			2点			内 7号
		m2	1,660		3,775,680		
種別03 アスファルト舗装工 歩道		式	1		2,840,341		2点

- 1 -

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
細別04 凍上抑制層 2点	非鉄スラグ(5mm以下) t=15cm			2点			内 8号
		m2	818		497,918		
上層路盤(歩道部) 2点	路盤材種類:各種, 路盤材規格:フェロニッケルスラグ(CS-20), 仕上り厚:100mm			2点			内 9号
		m2	818		988,478		
表層(歩道部) 2点	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2) 改質2型粗粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上			2点			内 10号
		m2	818		1,353,945		
排水構造物工		式	1		5,279,452		2点
側溝工		式	1		4,343,660		2点
細別07 L型側溝 2点	LS3-F-h200-H180			2点			内 11号
		m	307		4,109,359		
プレキャストU型側溝 2点	U型側溝規格:US3-B400-H400			2点			内 12号
		m	18		204,700		
側溝蓋 2点	蓋版の規格:400 51.2×11×50			2点			内 13号
		枚	9		29,601		
集水桝・マンホール工		式	1		935,792		2点
プレキャスト修水桝 2点	RBM, H型側溝用桝			2点			内 14号
		箇所	16		935,792		
道路付属施設工		式	1		2,739,660		2点
種別03 中央分離帯工		式	1		2,739,660		2点
細別07 中央分離帯 2点	W=0.5~3.5m			2点			内 15号
		m	140		2,739,660		

- 2 -

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		21,207,429		
共通仮設		式	1		3,100,000		
共通仮設費		式	1		284,000		
現場環境改善費		式	1		284,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		284,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,816,000		
純工事費		式	1		24,307,429		
現場管理費		式	1		8,337,000		
工事原価		式	1		32,644,429		
一般管理費等		式	1		6,375,571		
工事価格		式	1		39,020,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,902,000		
工事費計		式	1		42,922,000		

- 3 -

青森県

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事				合算工事：			
対象工事費	21,207,429	直接工事費	21,207,429	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（一）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
対象額 支給品費（+）			0				
無償貸付機械評価額（+）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	21,207,429	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	21,207,429		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）	13.15%		0.00%		0.00%	
	施工地域等補正	1.0		0.00%			
	除雪工事補正	1.00		0.00		0.00	
	ICT施工補正	1.0		0.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.01	13.28%		0.00%			
計上額		2,816,000		0			
						調整工事計上額	0

- 4 -

青森県

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	21,207,429	直接工事費	21,207,429		
非対象額計 (一)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	21,207,429	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.34%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.34%		0.00%		
計上額	284,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,100,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	24,307,429	単独（追加工事）直接工事費	21,207,429	単独（追加工事）共通仮設費	3,100,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	24,307,429	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	24,307,429		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.03%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	34.30%		0.00%		
計上額	8,337,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	32,644,429				
純工事費	24,307,429	現場管理費	8,337,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	32,644,429	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	32,644,429		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.52%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.52%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	32,644,429		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,375,571				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	2点	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	2点	係 数 ラ ン ク 1
基 準 適 用 年 月	2026年5月	2点	
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)	2点	
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	2点	1.01



積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60% 2点
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%



間接費一覧

主工種 06:舗装工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,207,429
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,207,429
	共通仮設費 (率分)	21,207,429	13.28	2,816,000
現場環境改善費対象工事費				21,207,429
	現場環境改善費 (率分)	21,207,429	1.34	284,000
現場管理費対象純工事費				24,307,429
	現場管理費	24,307,429	34.30	8,337,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,644,429
	一般管理費等	32,644,429	19.52	6,375,571
	業務委託費			0
工事価格				39,020,000
消費税等相当額				3,902,000
工事費計				42,922,000



一式当り内訳書


一式当り内訳書

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 1号	細別01 路体盛土工		中央分離帯、歩道部					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満					2点	02-01-02
CB210510			m3	50	6,109	305,450		管理費区分:0
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満					2点	02-01-02
CB210510			m3	48	979	46,992		管理費区分:0
合計						352,442		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

		単価使用年月		2026. 05				
		歩掛適用年月		2026. 05				
		労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
内 2号	細別02 土材料							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山上 スレスレ 現着 (10, 000m3未満に適用)							2点	管理費区分：0
Z231365005			m3	109	2, 550	277, 950		
合計						277, 950		



一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 3号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		路盤材種類:再生クマッシュン RC-40, 仕上り厚:100mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		100mm, 1層施工, 再生クマッシュン RC-40					2点	03-03-02
CB410080			m2	2, 302	638	1, 468, 676		管理費区分: 0
合計						1, 468, 676		

一式当り内訳書

一式当り内訳書							単価使用年月	2026. 05
							歩掛適用年月	2026. 05
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 4号	下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クマッシュン RC-40, 仕上り厚:400mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		400mm, 2層施工, 再生クマッシュン RC-40, 全ての費用					2点	03-03-02
CB410030			m2	370. 2	2, 280	844, 056		管理費区分: 0
合計						844, 056		

- 13 -

青森県

一式当り内訳書

一式当り内訳書						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 5号	下層路盤(車道・路肩部)		擦り付け部 路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40 、仕上り厚:50mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		50mm, 1層施工, 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40, 全ての費用					2点	03-03-02
CB410030			m2	328. 8	555	182, 484		管理費区分：0
合計						182, 484		

一式当り内訳書

一式当り内訳書							単価使用年月	2026. 05
							歩掛適用年月	2026. 05
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 6号	上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理20, 仕上り厚:50mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 50mm, プライムコート PK-3, 全ての費用					2点	03-03-02
CB410040			m2	1, 932	1, 784	3, 446, 688		管理費区分: 0
合計						3, 446, 688		

- 14 -

青森県

一式当り内訳書

内 7号		基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:(1)改質2型粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超				単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1,656	2,280	3,775,680	2点	03-03-03 管理費区分:0
CB410240								
合計						3,775,680		

一式当り内訳書

内 8号		細別04 凍上抑制層	非鉄スラグ(5mm以下) t=15cm				単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層			m2	817.6	609	497,918	2点	単 1号 管理費区分:0
合計						497,918		

- 15 -

青森県

一式当り内訳書

内 9号		上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:フェロニックケルスラグ(CS-20),仕上り厚:100mm				単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm,1層施工,各種,全ての費用	m2	817.6	1,209	988,478	2点 2点	03-03-02 管理費区分:0
CB410041								
合計						988,478		

一式当り内訳書

内 10号		表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上				単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フラムコート PK-3,全ての費用	m2	817.6	1,656	1,353,945	2点	03-03-03 管理費区分:0
CB410261								
合計						1,353,945		

- 16 -

青森県

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0 0	
内 11号	細別07 L型側溝		LS3-F-h200-H180					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
L型側溝 LS3-F-h 200-H180			m	306. 6	13, 403	4, 109, 359	2点	単 2号
								管理費区分：0
合計						4, 109, 359		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 12号	プレキャストU型側溝		U型側溝規格:US3-B400-H400					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×					2点	単 3号 01-10-01
WB821410		2000,無し,無し,有り,再生クラッシュ	m	17.8	11,500	204,700		管理費区分:0
合計						204,700		

仮

- 17 -

青森県

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 13号	側溝蓋		蓋版の規格:400 51.2×11×50					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し	枚	9	3,289	29,601	2点	単 4号 01-10-01 管理費区分: 0
合計						29,601		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 14号	プレキャスト排水樹		RHM,円型側溝用樹					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面排水樹							2点	単 5号
			箇所	16	58,487	935,792		管理費区分:0
合計						935,792		

- 18 -

青森県

一式当り内訳書

内 15号		細別07 中央分離帯	W=0.5～3.5m				単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中央分離帯			m	140	19,569	2,739,660	2点	単 6号 管理費区分：0
合計						2,739,660		



2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	単価	609	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満					02-01-02		
CB210510			m3	15	979	14, 685	2点 管理費区分：0		
非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※]) 5mm以下							2点 管理費区分：0		
Z230302010			m3	18. 9	2, 450	46, 305			
合計						60, 990			
単価						609	円／m2		



2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	L型側溝 LS3-I-h 200-H180		単位	m	単位数量	10	単価 13,403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種1000~2000mm、150~550kg未満, 0.5個/m, 無し, 無し					2点 03-03-07
	CB422510		m	10	6,939	69,390	管理費区分: 0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18~8~40, 一般養生, 無し, 全ての費用					2点 02-03-01
	CB240010		m3	1.2	38,800	46,560	管理費区分: 0
型枠		一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					2点 02-02-06
	CB240210		m2	3	5,829	17,487	管理費区分: 0
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					2点 02-02-18
	CB224710		m2	0.1	6,007	600	管理費区分: 0
合計						134,037	
単価						13,403	円/m

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.05	
						歩掛適用年月		2026.05	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号 WB821410		U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋C6側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生フラッシュ	単位	m	単位数量	10	単価	11,500
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 緑間 L2000 1000kg以下 制約無し 単価補正1.000 (FP3)			Q001365003	m	10	4,325.82	43,258	管理費区分: 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000			Z002308013	個	5	13,900	69,500	管理費区分: 0	
再生フラッシュ RC-40			Z002122003	m3	0.72	3,050	2,196	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)			ZS3000004	式	1		46	管理費区分: 0	
合計							115,000		
単価							11,500	円/m	


2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.05	
						歩掛適用年月		2026.05	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し ,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,289	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版マングリット・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002					96,900	管理費区分:0	
			枚	100	969				
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50		Z002324007					232,000	管理費区分:0	
			枚	100	2,320				
合計							328,900		
単価							3,289	円/枚	



2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号		路面排水樹		単位	箇所	単位数量	1	単価	58, 487
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレイク集水樹			据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用						02-02-05
				基	1	5, 889	5, 889	2点	管理費区分：0
ブレイク集水樹(材料費)									02-02-05
				基	1	38, 800	38, 800	2点	管理費区分：0
暗渠排水管			据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
				m	3	3, 215	9, 645	2点	管理費区分：0
歩車道境界ブロック			設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 無し						03-03-07
				m	0. 6	6, 923	4, 153	2点	管理費区分：0
合計							58, 487		
単価							58, 487	円／箇所	



2 次单価表

單個使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0001)	式	1		21,207,429	
道路土工 (0002)	式	1		630,392	
種別01 盛土工 (0003)	式	1		630,392	オプション入力 工種 06:舗装工事
細別01 路体盛土工 (0004)	m3	100		352,442	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	50	6,109	305,450	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満	2点		
振動ロー(舗装用)〔ベトカ〕型式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590		

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	88.953	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	10.04	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	0.251	0.23 138 137	15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.016		1.13	管理費区分 0			
路体(築堤)盛土		m3	48	979	46,992	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満	2点					

- 27 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名				3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事		事業区分		道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
								労調係数	1.000	00-00	0
								豪雪割増			
								潮間割増	0%	係数ランク	1
								単価補正			
バックホウ(クレーン) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)				%	7.177		70.27	L001010011			
						8.01		管理費区分	0		
						5,650		歩	2026.05	単	2026.05
						5,780		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
								労調係数	1.000	00-00	0
								豪雪割増			
								潮間割増	0%	係数ランク	1
								単価補正			
振動ロータ(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t				%	6.909		67.64	L001070011			
						7.29		管理費区分	0		
						3,540		歩	2026.05	単	2026.05
						3,830		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
								労調係数	1.000	00-00	0
								豪雪割増			
								潮間割増	0%	係数ランク	1
								単価補正			
運転手(特殊)				%	71.547		700.5	R0114			
						67.28		管理費区分	0		
						28,900		歩	2026.05	単	2026.05
						35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
								労調係数	1.000	00-00	0
								豪雪割増			
								潮間割増	0%	係数ランク	1
								単価補正			
普通作業員				%	6.932		67.87	R0102			
						8.88		管理費区分	0		
						25,400		歩	2026.05	単	2026.05
						22,640		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
								労調係数	1.000	00-00	0

- 28 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 湖間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	7.425	8.54 138 137	72.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		0.12	管理費区分 0	
細別02 土材料 (0005)	m3	110		277,950	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	109	2,550	277,950	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
舗装工						

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	式	1		12,557,925		
種別02 アスファルト舗装工 車道 (0007)	式	1		9,717,584	オプション入力 工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0008)(P)	m2	2,300		1,468,676	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費		再生クワシヤン RC-40 100mm 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	2点 2点 2点			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	2,302	638	1,468,676	CB410080 1190.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料		100mm 1層施工 再生クワシヤン RC-40	2点 2点			
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	7.794	4.18 49,000 49,000	49.76	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 湖間割増 単価補正	
モータクレータ ブレード幅3.1m	%	1.491	0.72	9.52	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準単価 地区単価			8,480 9,420		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
タイヤラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.783	0.38 4,550 5,030	5	L001060004 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
その他(機械)	%	1.734		11.07	管理費区分	0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.175	5.82 28,900 35,090	84.12	R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.952	2.98 25,400 22,640	31.62	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役					R0125		

- 31 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.53	2.08 31,000 36,210	28.92	管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
その他(労務)	%	2.249		14.36	管理費区分	0	
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	60.691	80.38 753,000 3,050	387.5	Z002122003 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.479	1.34 138 137	15.83	Z006702002 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
その他(材料)	%	0.1		0.64	管理費区分	0	
諸雑費	%	0.022		0.16	管理費区分	0	
附属路盤(車道・路肩部)					第0004号内訳書		

- 32 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009) (P)	m2	370		844,056	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 再生クワジャツ RC-40 2点 Q03 仕上り厚 400mm 2点 Q04 路盤材数均し・締固め費 下層路盤(車道・路肩部) 2点					
下層路盤(車道・路肩部)	m2	370.2	2,280	844,056	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) 400mm 2点 J02 施工区分 2層施工 2点 J03 材料 再生クワジャツ RC-40 J04 費用の内訳 全ての費用 2点					
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.484	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.604	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライナラ(普通型)					L001060004

- 33 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.614	0.56 4,550 5,030	14	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.91		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.117	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.971	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.229	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

- 34 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比	%	2.851	2.46	64.98	
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
%		3.229		73.61	
再生クラッシャー RC-40					Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比	%	68	70.53	1,550	
標準単価			1,255,000		
地区単価			3,050		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比	%	1.694	1.72	38.61	
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)					管理費区分 0
%		0.26		5.93	
諸雑費					管理費区分 0
%		0.037		1.44	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (0010)					オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
m2		329		182,484	
下層路盤(車道・路肩部)					CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
m2		328.8	555	182,484	
J01 全仕上り厚(実数入力)		50mm	2点		
J02 施工区分		1層施工	2点		
J03 材料		再生クラッシャー RC-40	2点		
J04 費用の内訳		全ての費用	2点		
モータレダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m					M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
%		9.176	3.95	50.92	
標準構成比			37,600		
標準単価			37,600		
地区単価					
ロード・ローラ〔カタ〕 運転質量10～12t					L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
%		1.236	0.49	6.86	
標準構成比			4,480		
標準単価			4,870		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分		道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
							潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
タイヤ[普通型] 運転質量13～14t		%	1.258	0.49 4,550 5,030	6.98		L001060004 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	1.871		10.38		管理費区分	0		
運転手(特殊)		%	22.724	8.06 28,900 35,090	126.1		R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	6.109	2.95 25,400 22,640	33.9		R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	6.628	2.63 28,300	36.78		R0101 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)	0		

- 37 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1			
土木一般世話役	%	5.86			32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1			
標準構成比			2.16						
標準単価			31,000						
地区単価			36,210						
その他(労務)	%	6.619			36.73	管理費区分 0			
再生クッション RC-40	%	34.905			193.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1			
標準構成比			74.21						
標準単価			753,000						
地区単価			3,050						
軽油	%	3.458			19.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1			
標準構成比			1.5						
標準単価			138						
地区単価			137						
その他(材料)	%	0.121			0.67	管理費区分 0			

- 38 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.035		0.27	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0011) (P)	m2	1,930		3,446,688	第006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q02 路盤材規格 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費		路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生瀝青安定処理20 50mm 上層路盤(車道・路肩部)	2点 2点 2点 2点			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,932	1,784	3,446,688	CB410040 2603.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料 J02 平均幅員 J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		路盤材(瀝青安定処理材各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	2点 2点 2点 2点 2点			
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.941	0.61 29,500 31,200	16.79	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タレロー[普通型] 運搬質量13～14t	%	0.147	0.09 4,480	2.63	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラー[マカダム] 運搬質量10～12t	%	0.142	0.09 4,480 4,870	2.54	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)	%	0.249		4.45	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.303	2.54 25,400 22,640	58.93	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
運転手(特殊)	%	2.533	1.43 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	2.232		39.81	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		1.41 28,300 30,700			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.869	0.51 31,000 36,210	15.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.79		31.94	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 再生瀝青安定処理材(20)	%	78.929	86.6 896,000 11,200	1,408	Z231051030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.252	4.98 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

- 41 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.492	0.34 138 137	8.78	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.057		1.02	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.064		1.22	管理費区分 0	
基層(車道・路肩部) (0012) (P)	m2	1,660		3,775,680	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.20以上2.30t/m3未満) (1) 改質2型粗粒度As(2.0) 50mm 3.0m超 基層(車道・路肩部)	2点 2点 2点 2点 2点			
基層(車道・路肩部)	m2	1,656	2,280	3,775,680	CB410240 1396.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	2点 2点 2点 2点 2点			
アスファルトフィニッシュ 【緑イ型】舗装幅2.3～6.0m	%	0.738		16.83	L001210002 管理費区分 0	

- 42 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.14 29,500 31,200		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クレーン[普通型] 運転質量13～14t	%	0.124	0.18 4,480 5,030	2.82	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.12	0.18 4,480 4,870	2.73	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.196		4.47	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.587	4.74 25,400 22,640	58.99	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	1.978	2.66 28,900 35,090	45.09	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.747	2.63 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.679	0.95 31,000 36,210	15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.401		31.94	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (1) 粗粒度As(20) 改質II型	%	87.683	81.09 470,000 16,600	1,999	Z231050040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.205	3.17 103 117	50.27	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.389	0.64 138 137	8.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.127		2.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.77	管理費区分 0	
種別03 アスファルト舗装工 歩道 (0013)	式	1		2,840,341	オプション入力 工種 06:舗装工事	
細別04 凍上抑制層 (0014)	m2	818		497,918	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

- 45 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
凍上抑制層	m2	817.6	609	497,918	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
路体(築堤)盛土	m3	15	979	14,685	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満	2点			
バックホ(クロー)〔後力超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.177	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価	%	6.909	7.29 3,540	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

- 46 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(特殊)		%	71.547		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				67.28					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
普通作業員		%	6.932		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				8.88					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
軽油		%	7.425		72.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				8.54					
標準単価				138					
地区単価				137					
諸雑費		%	0.01		0.12	管理費区分 0			
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 5mm以下		m3	18.9	2,450	46,305	Z230302010 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
上層路盤(歩道部) (0015) (P)		m2	818		988,478	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
		Q01 路盤材種類 各種 2点 Q02 路盤材規格 フェロニッケルスラグ (CS-20) 2点 Q03 仕上り厚 100mm 2点 Q04 路盤材敷均し・締固め費 上層路盤(歩道部) 2点							
上層路盤(歩道部)		m2	817.6	1,209	988,478	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		J01 全仕上り厚(実数入力) 100mm 2点 J02 施工区分 1層施工 2点 J03 材料 各種 J04 費用の内訳 全ての費用 2点							
小型バッチャ(クレー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.262	2.78 5,680 6,070	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3〜4t		%	1.367		16.53	L001070011 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		1.66 3,540 3,830			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.179		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	23.259	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	12.184	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	9.917	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

- 49 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	10.769	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.806		33.92	管理費区分 0
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 0-20(CS-20相当品)	%	35.7	23.44 170,000 3,400	431.6	Z230302015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.399	1.85 138 137	16.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.132		1.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.33	管理費区分 0

- 50 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部) (0016) (P)	m2	818		1,353,945	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	2点		
Q02 材料規格		⑦再生細粒度As(13F)	2点		
Q03 舗装厚		30mm	2点		
Q04 平均幅員		1.4m以上	2点		
Q05 施工費		表層(歩道部)	2点		
表層(歩道部)	m2	817.6	1,656	1,353,945	CB410261 1524.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm	2点		
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3	2点		
J07 費用の内訳		全ての費用	2点		
AS7インシュ[クロー型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.836		30.39	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.87		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	0.358		5.93	I001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.36		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

- 51 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.256		4.23	管理費区分 0
普通作業員	%	7.274		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.86		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	5.916		97.92	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.92		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	4.485		74.24	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.01		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	2.313		38.29	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			2.15		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

- 52 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分		道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
							潮間割増 単価補正			
その他(労務)		%	2.396			39.66	管理費区分 0			
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)		%	65.856			1,090	Z231051020 管理費区分 0			
標準構成比				65.14			歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				384,000			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				14,050			労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増			
							単価補正			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%	8.906			147.4	Z004130002 管理費区分 0			
標準構成比				8.51			歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				103			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				117			労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増			
							単価補正			
軽油		%	0.338			5.6	Z006702002 管理費区分 0			
標準構成比				0.37			歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				138			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				137			労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増			
							単価補正			
その他(材料)		%	0.04			0.67	管理費区分 0			
諸雑費										

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要				
	%	0.026		1.27	管理費区分 0				
排水構造物工 (0017)	式	1		5,279,452					
側溝工 (0018)	式	1		4,343,660	工種 04:道路改良工事				
細別07 L型側溝 (0019)	m	307		4,109,359	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)				
L型側溝 LS3-F-h 200-H180	m	306.6	13,403	4,109,359	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
歩車道境界ブロック	m	10	6,939	69,390	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増				
J01 作業区分		設置		2点					
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満		2点					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m		2点					
J04 基礎砕石規格		無し		2点					

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 均し基礎コンクリート規格			無し	2点		潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
バックホウ(テラー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.267	2.37 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0%	係数ランク	1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.648	14.41 25,400 22,640	808.2	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0%	係数ランク	1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.312	8.79 31,000 36,210	646.1	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0%	係数ランク	1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.029	8.2 28,900 35,090	626.5	R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0%	係数ランク	1

- 55 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名				3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事		事業区分		道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
特殊作業員								単価補正			
				%	7.899		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比						8.03					
標準単価						28,300					
地区単価						30,700					
その他(労務)								管理費区分 0			
				%	2.699		187.3				
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)								Z231060040			
				%	56.149		3,896	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比						54.3					
標準単価						3,420					
地区単価						7,800					
軽油								Z006702002			
				%	0.981		68.09	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比						1.09					
標準単価						138					
地区単価						137					
諸雑費								管理費区分 0			
				%	0.016		1.41				
コンクリート								CB240010 36756.0			
				m3	1.2	38,800	46,560	管理費区分 0			

- 56 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分		道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	61.228		23,751		Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				58.85				
標準単価				20,400				
地区単価				22,400				
諸雑費		%	0.005		10.8		管理費区分 0	
型枠		m2	3	5,829	17,487		CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類			一般型枠	2点				
J02 構造物の種類			均しコンクリート	2点				
型わく工		%	62.996		3,672		R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				58.78				
標準単価				30,000				
地区単価				36,720				
普通作業員		%	15.533		905.4		R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比				19.9				
標準単価				25,400				
地区単価				22,640				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
								潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役		%	6.209			361.9		R0125 管理費区分 0	
標準構成比					6.07			歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価					31,000			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価					36,210			労調係数 1.000 00-00 0	
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
その他(労務)		%	15.25			888.9		管理費区分 0	
諸雑費		%	0.012			0.8		管理費区分 0	
目地板		m2	0.1		6,007	600		CB224710 4077.3	
J01 1工事当り使用量			30m2未満		2点			管理費区分 0	
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10		2点			歩 2026.05 単 2026.05	
								単価地区 八戸市(旧八戸市)	
								労調係数 1.000 00-00 0	
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
普通作業員		%	28.653			1,721		R0102 管理費区分 0	
標準構成比					47.36			歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価					25,400			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価					22,640			労調係数 1.000 00-00 0	
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
土木一般世話役								R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	13.256		796.2	管理費区分 0			
標準構成比				16.72		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				31,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0			
		%	57.872		3,476	Z004150001			
瀝青質目地板 厚10mm		%		35.6		管理費区分 0			
標準構成比				1,190		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				2,850		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0			
フレキシブル型側溝 (0020)		m	18		204,700	第0012号内訳書			
						単位数量 1 m			
						管理費区分 0			
						歩 2026.05 単 2026.05			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
U型側溝		m	17.8	11,500	204,700	WB321410			
						管理費区分 0			
						歩 2026.05 単 2026.05			
J01 作業区分			据付け	2点					

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.6m3/10m	2点 2点 2点 2点 2点 2点 2点 2点		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝蓋 (0021)	枚	9		29,601	第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類 Q02 蓋版の規格 Q03 蓋版設置費		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 蓋版	2点 2点 2点		
蓋版	枚	9	3,289	29,601	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	2点 2点 2点 2点 2点		
集水枘・マンホール工 (0022)	式	1		935,792	工種 04:道路改良工事
プレキャスト排水枘 (0023)	箇所	16		935,792	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0

- 61 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面排水枘	箇所	16	58,487	935,792	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャスト集水枘	基	1	5,889	5,889	CB222800 5305.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎砕石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	2点 2点 2点 2点		
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.973	11.47 5,810 6,170	646.2	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.651		38.31	管理費区分 0

- 62 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	47.718		2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			43.62 28,900 35,090		
普通作業員	%	15.37		905.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.14 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	12.291		723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.68 31,000 36,210		
特殊作業員	%	5.208		306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.33 28,300 30,700		

- 63 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	4.828		284.3	管理費区分 0
軽油	%	2.79		164.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.12 138 137		
その他(材料)	%	0.161		9.48	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.81	管理費区分 0
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	38,800	38,800	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面排水桝 400×400 グレーンGT-25付き	%	100		38,800	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 38,800		

- 64 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	3	3,215	9,645	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用	2点 2点 2点 2点			
普通作業員	%	8.453	36.39	271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.502	14.79	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022	48.82	2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			405 2,770			

- 65 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	0.6	6,923	4,153	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	2点 2点 2点 2点 2点			
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.089	2.18	144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3,960 1,320			
特殊作業員	%	20.658	21.69	1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700			
普通作業員	%	15.197	19.42	1,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比 標準単価			25,400			

- 66 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12.158		841.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.85			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.665		184.5	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	%	46.617		3,227	Z231060025 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.24			
標準単価			2,500			
地区単価			1,950			
軽油	%	0.593		41.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.68			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.023		2.26	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路付属施設工 (0024)	式	1		2,739,660		
種別03 中央分離帯工 (0025)	式	1		2,739,660	オプション入力 工種 06:舗装工事	
細別07 中央分離帯 (0026)	m	140		2,739,660	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中央分離帯	m	140	19,569	2,739,660	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩車道境界ブロック	m	20	6,290	125,800	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		設置			2点	
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			2点	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			2点	
J04 基礎砕石規格		無し			2点	
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			2点	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(カーブ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.501	2.37 7,080 7,470	157.3	単価補正 R001010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.851	14.41 25,400 22,640	808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.273	8.79 31,000 36,210	646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.962	8.2 28,900 35,090	626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

- 69 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.715	8.03 28,300 30,700	548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.978		187.3	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.628	54.3 3,420 6,500	3,247	Z231060020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.083	1.09 138 137	68.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		1.41	管理費区分 0
コンクリート J01 構造物種別	m3	0.9	38,800	34,920	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

- 70 -

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		人力打設 土木(2)・港湾(5) 高架 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用	2点 2点 2点 2点		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
普通作業員		%	18.79	22.25	7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				25,400					
標準単価				22,640					
地区単価									
土木一般世話役		%	10.17	9.19	3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				31,000					
標準単価				36,210					
地区単価									
特殊作業員		%	7.904	7.69	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				28,300					
標準単価				30,700					
地区単価									
その他(労務)		%	1.903		738.2	管理費区分 0			
生220-1(高伊B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245			

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
18-8-40 W/C<=60%		%	61.228	58.85	23,751	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				20,400					
標準単価				22,400					
地区単価									
諸雑費		%	0.005		10.8	管理費区分 0			
型枠		m2	6	5,829	34,974	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠	2点					
J02 構造物の種類			均しコンクリート	2点					
型わく工		%	62.996	58.78	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				30,000					
標準単価				36,720					
地区単価									
普通作業員		%	15.533	19.9	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
標準構成比				25,400					
標準単価				22,640					
地区単価									

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	6.209		361.9	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
直接工事費 (0027)	式	1		21,207,429	
共通仮設 (0028)	式	1		3,100,000	
共通仮設費 (0029)	式	1		284,000	
現場環境改善費 (0030)	式	1		284,000	
現場環境改善費(率計上) (0031)	式	1		284,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0032)	式	1		2,816,000	
主たる工種	06:舗装工事				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.00 1.0 1.01		1.0	
純工事費 (0033)	式	1		24,307,429	
現場管理費 (0034)	式	1		8,337,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 0.60% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		1.0	
工事原価 (0035)	式	1		32,644,429	
一般管理費等 (0036)	式	1		6,375,571	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0037)	式	1		39,020,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		3,902,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1		42,922,000	
仮					