

## 施設一覧及び施設概要

## 1. 施設一覧

| I 新水泳場 (新青森県総合運動公園) |          |       |  |   |
|---------------------|----------|-------|--|---|
| 新水泳場                | 新水泳場     |       | 50mプール<br>プール関係諸室<br>更衣関係諸室<br>管理関係諸室<br>共用スペース諸室<br>機械室関係諸室<br>自由提案施設 |   |
| II 既存施設             |          |       |  |   |
| 新青森県総合体育館(宮田地区)     | 青森県総合体育館 | 競技施設  | メインアリーナ  | メインアリーナ                                     |
|                     |          |       | サブアリーナ   | サブアリーナ<br>研修室                               |
|                     |          |       | プール  | 25mプール<br>事務室<br>中央監視室                      |
|                     |          | その他施設 | スポーツ科学センター   | トレーニングルーム<br>ロッカールーム<br>スポーツ科学センター          |
|                     |          |       | 合宿所  | 宿泊室<br>レストラン<br>談話室<br>ランドリールーム<br>大浴場(ササ付) |
|                     |          |       | 機械室・共用   | 機械室<br>スポーツラウンジ                             |
|                     | 屋外施設     | 競技施設  | テニスコート   | テニスコート                                      |
|                     |          |       | アーチェリー場(仮設)  | アーチェリー場(仮設)                                 |
|                     |          |       | 球技場  | 本部席棟<br>更衣室・トイレ棟<br>倉庫<br>ナイター照明<br>電光掲示板   |
|                     |          |       | 壁打ちテニスコート  | 壁打ちテニスコート                                   |
|                     |          |       | 遊具広場   | 遊具広場  |
|                     |          |       | さくら広場  | さくら広場                                       |
|                     |          | その他施設 | 多目的広場  | 多目的広場                                       |
|                     |          |       | 流れ工  | 流れ工   |
| 屋外トイレ               |          |       | 屋外トイレ  |   |
| 駐車場                 |          |       | 第1駐車場普通車<br>第2駐車場普通車   |   |

|                     |                  |                |                                  |
|---------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
|                     |                  |                | 第3駐車場普通車<br>大型車駐車場<br>関係者駐車場普通車  |
| 青森県総合運動公園<br>(安田地区) | 競技施設             | 野球場            | グラウンド<br>観客席                     |
|                     | その他施設            | 広場             | 遊戯広場<br>展望広場<br>小公園<br>三角広場      |
|                     |                  |                | 第1駐車場<br>第2駐車場<br>第3駐車場<br>臨時駐車場 |
|                     |                  | 管理事務所          | 管理事務所                            |
|                     |                  | 休憩所            | 休憩所                              |
|                     |                  | 屋外便所           | 屋外便所                             |
|                     |                  | 自転車置場          | 自転車置場                            |
|                     | <b>III 整備中施設</b> |                |                                  |
| 陸上競技場等              | 陸上競技場            | 陸上競技場          |                                  |
|                     | 補助陸上競技場          | 補助陸上競技場        |                                  |
|                     | 投てき練習場・アーチェリー場   | 投てき練習場・アーチェリー場 |                                  |

## 2. 施設概要

### I 新水泳場

| I 新水泳場   |   |  |
|----------|---|--|
| 50mプール   | 水深最大  | 2.1m (可動床、可動壁整備)                               |
|          | 観客席   | 固定席 1,000 席程度<br>仮設席 1,000 席程度<br>合計 2,000 席程度 |
|          | ※50m、25m、水球について、(公財)日本水泳連盟プール公認の取得が可能な施設とする。(公認競泳プール基準対応) |  |
| プール関係諸室  | 記録室、審判室、救護室、監視室、ドーピング検査室、報道関係者席、報道関係者控室、選手控室、器具庫          |  |
| 更衣関係諸室   | 選手ロッカー、選手用シャワー(男女)、選手用トレーニング室、選手用WC(男女)                   |  |
| 管理関係諸室   | 事務室、応接室、会議室、役員室、役員ロッカー(男女)                                |  |
| 共用スペース諸室 | ホール、観客席、1階女子WC、1階男子WC、観客席フロア女子WC、観客席フロア男子WC、HWC、授乳室       |  |
| 機械室関係諸室  | 電気室、発電機室、熱源機械室、空調機械室、ろ過機械室、還水槽スペース、消火ポンプ室                 |  |
| 自由提案施設   | 提案による   |  |

### II 既存施設

#### 1 新青森県総合体育館(青森市宮田地区)

##### ア 屋内施設

##### (1) 概要

|         |                          |                              |
|---------|--------------------------|------------------------------|
| 敷地面積    | 37,230.71 m <sup>2</sup> |                              |
| 延床面積    | 25,450 m <sup>2</sup>    |                              |
| 建築面積    | 12,953 m <sup>2</sup>    |                              |
| メインアリーナ | 合計面積                     | 9812.03 m <sup>2</sup>       |
|         | 競技フロア                    | 64m×46m・3,910 m <sup>2</sup> |
|         | 天井高さ                     | 23.1~14.5m                   |
|         | バレーボール                   | 4面                           |
|         | バスケットボール                 | 3面                           |
|         | テニス                      | 3面                           |
|         | ハンドボール                   | 2面                           |
|         | バドミントン                   | 14面                          |
|         | 卓球                       | 24面                          |
|         | 観客席合計                    | 5348席                        |
| 固定席     | 3368席                    |                              |
| 移動観覧席   | 1980席                    |                              |
| サブアリーナ  | 合計面積                     | 2523.63 m <sup>2</sup>       |
|         | 競技フロア                    | 46m×32m・1662 m <sup>2</sup>  |
|         | 天井高さ                     | 17.2~12.7m                   |
|         | バレーボール                   | 3面                           |
|         | バスケットボール                 | 2面                           |
|         | テニス                      | 2面                           |
|         | ハンドボール                   | 1面                           |
| バドミントン  | 6面                       |                              |

|                           |  |                             |
|---------------------------|--|-----------------------------|
|                           | 卓球   | 12 面                        |
|                           | 研修室  | (4 室)                       |
| プール                       | 合計面積   | 1109.20 m <sup>2</sup>      |
|                           | 天井高さ   | 13.4~8.7m                   |
|                           | 競技フロア  | 8 コース(1 コース W=2m) 25m × 17m |
|                           | 事務室  |                             |
|                           | 中央監視室  |                             |
| スポーツ科学センター<br>(トレーニングルーム) | 合計面積   | 3089.21 m <sup>2</sup>      |
|                           | トレーニングルーム<br>ロッカールーム<br>スポーツ科学センター (診療・体力測定・研究・研修) |                             |
|                           | 合計面積   | 3715.36                     |
| 合宿所                       | 収容人数   | 145 名                       |
|                           | シングル   | 20 室                        |
|                           | ツイン  | 28 室                        |
|                           | トリプル(身障者対応室)                                       | 3 室                         |
|                           | 和室   | 10 人部屋 6 室                  |
|                           | レストラン  | 102 席                       |
|                           | 談話室  |                             |
|                           | ランドリールーム   |                             |
|                           | 大浴場(サウナ付)  |                             |
|                           | 合計面積   | 5200.57 m <sup>2</sup>      |
| 機械室・共用                    | 機械室  |                             |
|                           | スポーツラウンジ   |                             |
| 合計面積                      |  | 25450.00 m <sup>2</sup>     |
| <b>(2) 構造</b>             |  |                             |
| 杭・基礎                      | PHC 杭先端拡大根固め中掘工法                                   |                             |
| 構造形式                      | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造                        |                             |
| <b>(3) 規模</b>             |  |                             |
| 階数                        | 地上 6 階、地下 1 階                                      |                             |
| 最高高さ                      | 設計 G L +29.60m (合宿所) (設計 G L 海拔 22.00m)            |                             |
| 最高軒高                      | 設計 G L +19.60m (合宿所)                               |                             |
| 階高                        | 1 階 4,000mm、2 階~6 階 3,150mm                        |                             |
| 主要天井高                     | メインアリーナ  | 23.3m                       |
|                           | サブアリーナ   | 17.2m                       |
|                           | プール  | 13.4m                       |
|                           | スポーツラウンジ   | 12.1m                       |
|                           | 合宿所客室  | 2.5m                        |
| <b>(4) 空調設備</b>           |  |                             |
| 熱源                        | 熱回収水冷ヒートポンプスクリュエーチャラー                              | 225kW × 1 台 (深夜電力)          |
|                           | 冷水蓄熱槽  | 285 (5~13°)                 |
|                           | 熱回収排水槽   | 60 (35~5°)                  |
|                           | 灯油吸収冷温水機   | 1,513kW × 2 台               |
|                           | 設置場所   | 合宿所地下 1 階熱源機械室              |

|      |              |  |  |
|------|--------------|--|--|
|      |              | 燃料(地下タンク式オイルタンク)   | 25,000×2 缶<br>(熱源、給湯・自家発)<br>施設部分は危険物一般取扱所 |
| 機器設備 |              | メインアリーナ、サブアリーナ   | 2 分流式空調機、単一ダクト方式、幅木ヒーター                    |
|      |              | 貴賓室  | 空冷ヒートポンプエアコン＋空調換気扇                         |
|      |              | スポーツ科学センター<br>(トレーニングルーム)  | 全熱交換機型空調機、単一ダクト方式一部(温水床暖房、パネルヒーター)         |
|      |              | プール(塩素濃度制御)  | 顕熱交換機型空調機＋単一ダクト方式、床暖房                      |
|      |              | 合宿所客室  | 外調機単一ダクト方式＋FCU                             |
|      |              | レストラン  | 外調機FCU＋床暖房                                 |
|      |              | 合宿所ロビー、浴室更衣室   | FCU＋床暖房                                    |
|      |              | 事務室、会議室  | 外調機単一ダクト方式＋FCU                             |
|      |              | 中央監視室、合宿所管理室、<br>情報処理室   | 空冷ヒートポンプエアコン＋空調換気扇                         |
|      |              | トイレ  | 凍結防止用ヒーター                                  |
|      |              | 共用部  | コンパクト外調機、単一ダクト方式                           |
| 配管   | 配管系統         | 冷温水配管、温水配管、冷媒配管、油配管、空調ドレン管   |  |
|      | 空調機・FCU系統    | 冷温水2管式   |  |
|      | 床暖房系統        | 温水2管式<br>間接温水式<br>合宿所1階ロビー、レストラン、5階浴室、脱衣室<br>体育館プールサイド、スポーツ科学センター棟の一部<br>電気式床暖房<br>貴賓室、貴賓席 |  |
|      | スポーツラウンジ上部   | 温水式融雪(温度・水分)   |  |
|      | 冷水温度<br>温水温度 | 7° - 14°<br>55° - 48°  |  |
| 換気設備 | 第一種換気        | 厨房、機械室・器具庫   |  |
|      | ダクト材質        | トイレ、シャワー室、湯沸室  |  |
|      | 第三種換気        | 多湿部塩ビライニングダクト<br>厨房部ステンレスダクト   |  |
| 排煙設備 | 機械排煙         | メインアリーナ1階廊下1系統<br>合宿所地下1階廊下1系統<br>その他は自然排煙   |  |
| 自動制御 | 一元管理         | 中央監視室に中央監視装置を設置し、電気、空調、衛生ほかの機械設備の監視制御公園部分の管理も含む。   |  |
|      | 監視制御装置       | 分散配置した簡易デジタル制御方式(DDC方式)  |  |

|          |                    |  |
|----------|--------------------|--|
| 設備       |                    | ポイント数 1,500 点  |
| (4) 衛生設備 |                    |  |
| 給水       | 上水                 | 飲用、洗面・手洗い用、シャワー・浴槽給水、厨房給水  |
|          | 上水用受水槽             | 88 m <sup>3</sup> FRP製二分割  |
|          | 雑用水                | 冷却水補給水、散水、トイレ洗浄水、雑用水貯水槽 100 m <sup>3</sup><br>給水ポンプユニット                |
|          | 設置場所               | 地下1階衛生機械室、地下ピット  |
|          | 配管材料               | VLP-PB(上水・雑用水)   |
| 給湯       | 体育館更衣室、合宿所<br>客室浴室 | 中央給湯   |
|          | レストラン厨房            | ガス式湯沸器   |
|          | 湯沸室流し              | 貯湯式電気湯沸器+電気コンロ   |
|          | 給湯能力               | 真空式温水器(735kW×3機)給湯暖房兼用<br>貯湯槽(2,500ℓ×3缶)SUS444<br>予熱槽(2,500ℓ×3缶)SUS444 |
|          | 設置場所               | 合宿所地下1階給湯ボイラ室  |
|          | 配管材料               | SUS配管  |
| 排水       | 屋内                 | 汚水雑排水分流方式  |
|          | 地上階部分              | 直接放流   |
|          | 地階部分               | 汚水槽、雑排水槽に貯留してからポンプアップ放流  |
|          | 厨房部分               | グリーストラップ   |
| 浴場ろ過設備   | 装置                 | セラミック砂ろ過方式、塩素滅菌  |
|          | 能力                 | 15 m <sup>3</sup> /d×2   |
|          | 特殊設備               | ジェットバス装置、パイブラ装置  |
|          | 設置場所               | 合宿所5階機械室   |
| 雨水利用設備   | 装置                 | 砂ろ過、塩素滅菌   |
|          | 能力                 | 50 m <sup>3</sup> /d 雨水貯水槽(340 m <sup>3</sup> )                        |
|          | 設置場所               | 合宿所地下1階衛生機械室   |
| プールろ過設備  | 循環方式               | オーバーフロー循環式   |
|          | 装置                 | 砂ろ過、塩素滅菌、その他一式<br>循環 85 m <sup>3</sup> /d×2台<br>厚生労働省遊泳プールの水質準拠        |
|          | 設置場所               | スポーツ科学センター棟プール機械室  |
| 池ろ過設備    | 装置                 | 砂ろ過、塩素滅菌循環量 18 m <sup>3</sup> /h                                       |
|          | 水源                 | 雑用水  |
|          | 設置場所               | サブアリーナ床下機械室  |

|                      |                   |              |   |
|----------------------|-------------------|--------------|---|
| <b>(5) 電気設備</b>      |                   |              |   |
| 受電方式                 |                   | 三相3線 6.6kV受電 |   |
| 変圧器容量(モールド型)         |                   | 電気室 1        | 業務用 1,900kVA<br>融雪用 200kVA                                |
|                      |                   | 電気室 2        | 業務用 1,275kVA<br>融雪用 300kVA                                |
|                      |                   | 電気室 3        | 業務用 500kVA  |
| 非常電源設備               | 自家発電設備(ガスタービン発電機) | 電気方式         | 三相3線 6600V50Hz  |
|                      |                   | 発電機容量        | 500kVA  |
|                      |                   | 負荷内容         | 屋内消火栓、スプリンクラー、排煙機、給排水、共用部 1/3 照明等                         |
|                      |                   | 燃料           | 灯油  |
|                      |                   | 燃料小出槽        | 990ℓ  |
|                      | 蓄電池設備             | 蓄電池          | 陰極吸収式シール型据置鉛蓄電池   |
|                      |                   | 形式           | 屋内キュービクル式   |
|                      |                   | 公称容量         | 電気室 1300Ah/10HR<br>電気室 2300Ah/10HR                        |
| <b>(6) 幹線設備</b>      |                   |              |   |
| 電気方式                 |                   | 電灯コンセント      | 単層2線 210-105V   |
|                      |                   | アリーナ照明       | 三相3線 210V   |
|                      |                   | 動力           | 三相3線 210V   |
| <b>(7) 電灯コンセント設備</b> |                   |              |   |
| 設定照度・均斉度             |                   | メイン・サブアリーナ   | 1,000x(均斉度 0.5 以上)  |
|                      |                   | プール          | 500x(均斉度 0.5 以上)  |
|                      |                   | メインアリーナ      | メタルハライドランプ 1,000W × 114 灯<br>メタルハライドランプ 1,500W × 10 灯(可動) |
|                      |                   | サブアリーナ       | メタルハライドランプ 700W × 96 灯<br>メタルハライドランプ 1,000W × 8 灯(可動)     |
|                      |                   | プール          | メタルハライドランプ 400W × 40 灯                                    |

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
|                           |   | スポーツラウンジ  | メタルハライドランプ 400W×25 灯<br>無電極ランプ 85W×22 灯 |
| <b>(8) 融雪設備</b>           |   |   |   |
|                           | ロードヒーティング   | 避難階段、非常用進入口、車椅子用エレベーターアプローチ部                                  |   |
|                           | ルーフヒーティング   | 庇端部   |   |
| <b>(9) 電話設備</b>           |   |   |   |
|                           | MDF・デジタル電子交換機   | 館内はケーブルラック配線により各 IDF に供給<br>※施設管理用として PHS 電話を採用し、公園全体での通話が可能。 |   |
| <b>(10) 電気時計設備</b>        |   |   |   |
|                           | スポーツ科学センター棟 1 階中央管理室に 6 回線自立型水晶式親時計を設置し、各棟ごとに系統分けし子時計に送信。メインアリーナ・サブアリーナには液晶透過式デジタル時計を設置。  |   |   |
| <b>(11) 拡声設備</b>          |   |   |   |
|                           | 非常・通常放送アンプ  | スポーツ科学センター棟 1 階中央監視室  |   |
|                           | 遠隔操作機   | (管理運営事務室、メインアリーナ、サブアリーナ)                                      |   |
|                           | 非常系統  | 各階ごと  |   |
|                           | 通常系統  | 各棟及び階ごと<br>リモコンマイクを体育館はスポーツラウンジ 1 階総合受付、合宿所は 1 階事務室           |   |
| <b>(12) インターホン設備</b>      |   |   |   |
|                           | 体育館   | スポーツ科学センター棟 1 階中央監視室に 30 窓                                    |   |
|                           | 合宿所   | 1 階事務室に 5 窓   |   |
| <b>(13) テレビ共同受信設備</b>     |   |   |   |
|                           | 合宿所屋上に側壁支持の共聴用 VHF・UHF・BS アンテナを設置し、中央監視室のヘッドエンドで受信し、ケーブルラック配線によりブースター・分配器を経由して各直列ユニットに送信。 |   |   |
| <b>(14) I T V 設備</b>      |   |   |   |
|                           | 中央監視室   | 主 I T V 架、モニター  |   |
|                           | 事務室   | モニター  |   |
|                           | カメラ   | ドーム型回転式   |   |
| <b>(15) 特殊音響設備</b>        |   |   |   |
|                           | メインアリーナ   | 拡声系・再生系・録音系・モニター系の総合調整  |   |
|                           | スピーカー   | 分散式(アリーナ用サテライトスピーカー、観客席用サテライトスピーカー)                           |   |
| <b>(16) ガス設備 (LPG 設備)</b> |   |   |   |
|                           | 合宿所北側にボンベ庫を設置し、寒冷地のため気化発生機を設置   |   |   |
|                           | ガス仕様  | L P G ガス 12,000kcal/N<br>レストラン厨房用、洗濯乾燥機用                      |   |
| <b>(17) 防災設備</b>          |   |   |   |
| 消火                        | 設置場所  | ポンプ   | 合宿所地下 1 階衛生機械室                          |
|                           |   | 消火水槽  | 100 m <sup>3</sup> 地下 1 階ピット            |
|                           | 閉鎖型スプリンクラ   | 全館  |   |
|                           | 消火+補助散水栓  | (放水ヘット型：スポーツラウンジ)   |   |
|                           | 屋外消火栓   | メインアリーナ、サブアリーナ、プール  |   |



|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
|                    | 連結送水管      | 3階以上の各階  |
|                    | ガス消火       | 熱源機械室、給湯タンク室(N2ガス)                               |
|                    | 消防用水       | 60 m <sup>3</sup> × 1箇所屋外                        |
|                    | 消防水利       | 40 m <sup>3</sup> × 2箇所屋外                        |
|                    | 排煙         | 自然排煙オペレーター設備、一部機械排煙                              |
|                    | その他        | 自動火災報知器、非常照明、誘導灯、非常放送、ガス漏れ警報設備                   |
| <b>(18) 昇降設備</b>   |            |  |
|                    | エレベーター     | 11人乗り × 3台<br>13人乗り × 2台<br>15人乗り × 2台(全て車椅子対応型) |
|                    | エスカレーター    | W=1200mm(車椅子対応型、感応型) × 2台                        |
|                    | 段差解消機(リフト) | 2人乗り × 1台  |
| <b>(19) 厨房機器設備</b> |            |  |
|                    | 設置場所       | 合宿所レストラン厨房                                       |
|                    | 給配方法       | カフェテリア方式(100食分)                                  |

## イ 屋外施設

| (1) テニスコート                 |   |   |
|----------------------------|---|---|
| コート面積                      | 14,040 m <sup>2</sup>                       |   |
| コート数                       | 公式用 1 面、一般用 2 3 面                           |   |
| コート舗装構成                    | 表層  | 透水型砂入り人工芝 19mm<br>ナイロン製モノフィラタイプ<br>(透水型)、珪砂充填                                     |
|                            | 基層  | 開粒アスファルト混合物 5cm<br>上層路盤粒調砕石 M-258cm<br>下層路盤切込み砕石<br>RC-4010cm<br>凍土抑制層埋め戻し用砂 31cm |
| 附属施設                       | 選手控え席                                       | 40 箇所(各コート 2 箇所)240 席<br>控え席ベンチ 6 席/箇所  |
|                            | 本部席   | 1 棟<br>放送室、控え室、器具庫  |
|                            | クラブハウス                                      | 1 棟<br>更衣室、トイレ、シャワー室  |
|                            | 器具庫   | 6 箇所  |
| 観客席                        | 収容観客数                                       | 4,213 名   |
|                            | 観覧用ベンチ                                      | 4,213 席(1人掛 1,554 席、シートベンチ 2,659 席)   |
| 選手席                        | 北コート  | 2,524 席(1人掛 962 席、シートベンチ 1,562 席)   |
|                            | 南コート  | 1,689 席(1人掛 592 席、シートベンチ 1,097 席)   |
| 照明施設等                      | 夜間照明設備                                      | 公式用コート 4 基<br>一般用コート 6 0 基  |
| (2) アーチェリー場(仮設)※令和元年 6 月時点 |   |   |
| 面積                         | 21,150 m <sup>2</sup> (150m×141m)           |   |
| 施設                         | 最長射程 90m15 レーン(30 人立)                       |   |
| (3) 球技場                    |   |   |
| フィールド規模                    | 140m×83m、天然芝                                |   |
| 観客収容者数                     | メインスタンド(固定席)<br>バックスタンド(芝生席)<br>サイドスタンド(将来) | 1,500 人<br>1,800 人 計 3,300 人<br>2,700 人 計(将来)6,000 人                              |
| 整備施設                       | 本部席棟  | (本部室、放送室、審判控室、事務室、介護室)  |
|                            | 更衣室・トイレ棟                                    | (更衣室 2 チーム分、トイレ)  |
|                            | 倉庫  |   |
|                            | ナイター照明<br>電光掲示板                             |   |
| 駐車場                        | 普通車   | 70 台(うち身障者用 2 台)  |
| (4) 遊具広場                   |   |   |
| 面積                         | 11,000 m <sup>2</sup>                       |   |
| 整備施設                       | 複合遊具  | 2 基(児童用 1 基、幼児用 1 基)  |

|                 |           |                            |
|-----------------|-----------|----------------------------|
|                 | 跳躍遊具      | 2基(児童用1基、幼児用1基)            |
|                 | 単体遊具      | 16基(児童用14基、幼児用2基)          |
|                 | 健康遊具      | 10基(大人用)                   |
|                 | 監視カメラ     | 1台                         |
|                 | 四阿        | 3基                         |
|                 | ベンチ       | 3基                         |
| <b>(5) 園地部分</b> |           |                            |
| 面積              | 62.6ha    |                            |
| 駐車場             | 第1駐車場普通車  | 675台                       |
|                 | 第2駐車場普通車  | 384台(うち身障者用30台)            |
|                 | 第3駐車場普通車  | 301台(うち身障者用8台)、大型車21台      |
|                 | 大型車駐車場    | 11台                        |
|                 | 関係者駐車場普通車 | 65台                        |
| その他施設           | 壁打ちテニスコート |                            |
|                 | 樹木数       | 約3,800本                    |
|                 | さくら広場     | 約20.8ha                    |
|                 | 多目的広場     | 約9.6ha(駐車場普通車約72台うち身障者用2台) |
|                 | 流れ工       | 約1,050m                    |
|                 | トイレ       | 6か所                        |

## 2 青森県総合体育館(青森市安田地区)

| (1) 建物概要                           |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| 野球場                                | 鉄筋コンクリート造、一部3階建                                    |  |
| その他の施設                             | 汚水処理施設・給水塔施設・休憩所・自家発電施設2<br>井水ポンプ施設2 ・屋外便所2 ・自転車置場 |  |
| (2) 競技施設概要                         |  |  |
| 野球場                                | グラウンド  | 両翼 93m<br>本塁センター間 121m   |
|                                    | スコアボード(電光掲示板)                                      |  |
|                                    | 観客席  | メインスタンド 1,492 席<br>内野スタンド 3,524 席<br>外野スタンド 16,000 席   |
|                                    | 面積   | 20,783 m <sup>2</sup>  |
| (3) 電気設備                           |  |  |
| 受変電設備                              | 受電電圧   | 6,600V   |
|                                    | 契約電力   | 312KW  |
|                                    | トランス容量   | [3φ]<br>150KVA 2台<br>100KVA 1台<br>75KVA 1台<br>50KVA 1台<br>10KVA 1台<br>[1φ]<br>75KVA 1台<br>50KVA 1台<br>30KVA 2台<br>15KVA 1台<br>10KVA 1台 |
|                                    | キュービクル設備   | 受電設備・野球場・汚水処理場   |
| 自家発電設備                             | 野球場・陸上競技場用   | ディーゼル発電装置<br>60KVA 1台  |
|                                    | 汚水処理場  | ディーゼル発電装置<br>80KVA 1台  |
| (4) 給水設備                           |  |  |
| 市水設備                               | 高置水槽(給水塔)  | 10 m <sup>3</sup> 2基   |
|                                    | 受水槽  | 40 m <sup>3</sup> 1基   |
|                                    | 揚水ポンプ  | 7.5KW4台  |
| 井水設備                               | 散水・便所洗浄用   | 800ℓ/mim 100m22kw 1台<br>配水槽(50 m <sup>3</sup> ) 1基<br>貯水槽(50 m <sup>3</sup> ) 1基   |
| (5) 汚水処理設備                         |  |  |
| 汚水合併処理場                            | 1,500人槽  | 1箇所  |
| 腐敗型浄化槽                             | 野球場内野  | 150人槽 2箇所  |
|                                    | 野球場外野  | 150人槽 2箇所  |
|                                    | 野球場正面  | 300人槽 1箇所  |
| (6) その他施設                          |  |  |
| 管理事務所・遊戯広場・展望広場・キャッチボール公園・小公園・三角広場 |  |  |
| (7) 園地部分                           |  |  |

|     |          |              |
|-----|----------|--------------|
| 面積  | 17.1ha   |              |
| 駐車場 | 第1駐車場    | 182台         |
|     | 第2駐車場    | 319台         |
|     | 第3駐車場    | 933台         |
|     | 臨時駐車場    | 113台計 1,547台 |
| 樹木数 | 約 1,365本 |              |

Ⅲ 整備中施設（新青森県総合運動公園）※随時公表予定





| No. | 品名            | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考   |
|-----|---------------|-------|----|----|------------------|--|
|     |               | (平成)年 | 月  | 日  |                  |  |
| 143 | 丸卓子           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オリハ-Greta+TT-1A 1050φ*720H天板ビニ材,脚部粉体塗装             |
| 144 | その他(演台)       | 14    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 演台 ミンF1372   |
| 145 | その他(電話台)      | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | AIDEC SALA 500W*500D*500Hセン材ナチュル                   |
| 146 | その他(センターテーブル) | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | AIDEC SALA 500W*500D*500Hセン材ナチュル                   |
| 147 | その他(サイドテーブル)  | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | AIDEC SALA 500W*500D*500Hセン材ナチュル                   |
| 148 | その他(サイドテーブル)  | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | AIDEC SALA 500W*500D*500Hセン材ナチュル                   |
| 149 | その他(サイドテーブル)  | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | AIDEC SALA 500W*500D*500Hセン材ナチュル                   |
| 150 | その他(テーブル)     | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | AIDEC SALA 1500W*900D*720Hセン材ナチュル                  |
| 151 | 講演台ステージベース    | 4     | 12 | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ357-5013  |
| 152 | 花台            | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ357-5027  |
| 153 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 3     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コクヨCR G160KSW                                      |
| 154 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 150c   |
| 155 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 150c   |
| 156 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 7     | 10 | 5  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダEX-500  |
| 157 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 10    | 4  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ2745ZV   |
| 158 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 10    | 4  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ2745ZV   |
| 159 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 10    | 4  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ2745ZV   |
| 160 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 10    | 4  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ2745ZV   |
| 161 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 11    | 5  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラCE65GA   |
| 162 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 11    | 5  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ 2745CV  |
| 163 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 11    | 5  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ 2745CV  |
| 164 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 11    | 5  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ 2745CV  |
| 165 | 肘付回転椅子(主査以上)  | 11    | 5  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ 2745CV  |
| 166 | 平椅子           | 9     | 3  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | トセRM-401D  |
| 167 | 安楽椅子          | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PR-19型   |
| 168 | 安楽椅子          | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PR-19型   |
| 169 | 安楽椅子          | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PR-19型   |
| 170 | 安楽椅子          | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PR-19型   |
| 171 | 安楽椅子          | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コクヨCE-155KSR                                       |
| 172 | 安楽椅子          | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コクヨCE-155KSR                                       |
| 173 | 安楽椅子          | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラCE64DZ   |
| 174 | 安楽椅子          | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラCE64DZ   |
| 175 | 安楽椅子          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスRickdagen4344張地Tonus2000-品番215 610W*580D*830H |
| 176 | 安楽椅子          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスRickdagen4344張地Tonus2000-品番215 610W*580D*830H |
| 177 | 安楽椅子          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスLondon4363張地Tonus2000-品番215 625W*590D*760H    |
| 178 | 安楽椅子          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスLondon4363張地Tonus2000-品番215 625W*590D*760H    |
| 179 | 安楽椅子          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスLondon4363張地Tonus2000-品番215 625W*590D*760H    |
| 180 | 安楽椅子          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスLondon4363張地Tonus2000-品番215 625W*590D*760H    |
| 181 | ミーティングチェア     | 5     | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 386-8109   |
| 182 | ミーティングチェア     | 5     | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 386-8109   |
| 183 | ミーティングチェア     | 5     | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 386-8109   |
| 184 | ミーティングチェア     | 5     | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 386-8109   |
| 185 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ラムホルツCorpusBenchA-材1820W*600D*800H                 |
| 186 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ラムホルツCorpusBenchA-材1820W*600D*800H                 |
| 187 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ラムホルツCorpusBenchA-材1820W*600D*800H                 |
| 188 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ラムホルツCorpusBenchA-材2450W*600D*800H                 |
| 189 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*405H          |
| 190 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*405H          |
| 191 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*406H          |
| 192 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*407H          |
| 193 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*408H          |
| 194 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*409H          |
| 195 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*410H          |
| 196 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | インターデコールOLIO/230-209XX-01 1600W*565D*411H          |
| 197 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss4561-1ビ-材1180W*420D*420H                  |
| 198 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss4561-1ビ-材1180W*420D*420H                  |
| 199 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 200 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 201 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 202 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 203 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 204 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 205 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 206 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 207 | ベンチ           | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イェスナスBuss456-1ビ-材1180W*420D*420H                   |
| 208 | ベンチ           | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20NZ-FH W2270*D640*H805                     |
| 209 | ベンチ           | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20NZ-FH W2270*D640*H805                     |
| 210 | ベンチ           | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20NZ-FH W2270*D640*H805                     |
| 211 | ベンチ           | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20NZ-FH W2270*D640*H805                     |
| 212 | ベンチ           | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20MT-FH W1690*D640*H805                     |
| 213 | ベンチ           | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20MT-FH W1690*D640*H805                     |



| No. | 品名          | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考  |
|-----|-------------|-------|----|----|------------------|---|
|     |             | (平成)年 | 月  | 日  |                  |   |
| 214 | ベンチ         | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20MT-FH W1690*D640*H805  |
| 215 | ベンチ         | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラLB-20MT-FH W1690*D640*H805  |
| 216 | パイプイス収納ワゴン  | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 217 | パイプイス収納ワゴン  | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 218 | パイプイス収納ワゴン  | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 219 | パイプイス収納ワゴン  | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 220 | パイプイス収納ワゴン  | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 221 | パイプイス収納ワゴン  | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 222 | パイプイス収納ワゴン  | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 223 | パイプイス収納ワゴン  | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 224 | パイプイス収納ワゴン  | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 225 | パイプイス収納ワゴン  | 9     | 6  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 226 | パイプイス収納ワゴン  | 9     | 6  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 227 | パイプイス収納ワゴン  | 9     | 6  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 228 | パイプイス収納ワゴン  | 9     | 6  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 229 | パイプイス収納ワゴン  | 9     | 6  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 313-9030  |
| 230 | パイプイス収納ワゴン  | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 1-313-9030  |
| 231 | パイプイス収納ワゴン  | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 1-313-9030  |
| 232 | パイプイス収納ワゴン  | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ 1-313-9030  |
| 233 | 車椅子         | 19    | 10 | 29 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 自走式車椅子 0101-LA2205  |
| 234 | 車椅子         | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 一般スポーツ用車椅子 チャビオン01-001-001  |
| 235 | 車椅子         | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 一般スポーツ用車椅子 チャビオン01-001-001  |
| 236 | 車椅子         | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 一般スポーツ用車椅子 チャビオン01-001-001  |
| 237 | 車椅子         | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 一般スポーツ用車椅子 チャビオン01-001-001  |
| 238 | 車椅子         | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 一般スポーツ用車椅子 チャビオン01-001-001  |
| 239 | 応接セット       | 11    | 6  | 2  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | オカムラ 安楽椅子、センターテーブル  |
| 240 | 金庫          | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨHS252KFINN   |
| 241 | 金庫          | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨHS252KFINN   |
| 242 | 鋼製書庫(3×95)  | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 引違い扉 引違い扉庫/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm,3F-4F/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm,1F-2F/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm  |
| 243 | 鋼製書庫(3×96)  | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 収納扉 引違い扉庫/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm,3F-4F/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm,1F-2F/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm   |
| 244 | 鋼製書庫(3×97)  | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 引違い扉庫 引違い扉庫/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm,3F-4F/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm,1F-2F/ #JL1442A2-213H80mm,W880mm,D400mm |
| 245 | 鋼製書庫(3×98)  | 15    | 1  | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ4238ZZ 900W*427D*1800H  |
| 246 | 鋼製書庫(3×99)  | 15    | 1  | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ4238ZZ 900W*427D*1800H  |
| 247 | 鋼製書庫(3×100) | 15    | 1  | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ4238ZZ 900W*427D*1800H  |
| 248 | 鋼製書庫(3×101) | 15    | 1  | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ4238ZZ 900W*427D*1800H  |
| 249 | 鋼製書庫(3×20)  | 5     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | プラス04-828   |
| 250 | 木製書庫        | 3     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コクヨMG7BR  |
| 251 | 木製書庫        | 3     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コクヨMG7BR  |
| 252 | 木製書庫        | 3     | 4  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コクヨMG7BR  |
| 253 | 整理区分棚       | 15    | 1  | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イトーキHTM-109AAS-WE 900W*450D*1038H   |
| 254 | 食器戸棚        | 5     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | プラス21-502   |
| 255 | 食器戸棚        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | プラスNA-900   |
| 256 | 食器戸棚        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カッケース マジック扉付 オカムラ4697DZ-2726,W900mm,D450mm,H1800mm  |
| 257 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9332SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用インリターン式 防錆仕様 7ジキスタース  |
| 258 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9332SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用インリターン式 防錆仕様 7ジキスタース  |
| 259 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 260 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 261 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 262 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 263 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 264 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 265 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 266 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 267 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 268 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 269 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 270 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 271 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 272 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 273 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 274 | ロッカー衣類戸棚    | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ9335EG-9330SP扉Z491色900W*515D*1790H 6人用  |
| 275 | ロッカー衣類戸棚    | 28    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 9335EG-Z492  |
| 276 | 下駄箱(スチール)   | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 平山 別製H2000×W900×D380  |
| 277 | 下駄箱(スチール)   | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 平山 別製H2000×W900×D380  |
| 278 | 更衣室用ロッカー    | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エーコーヤマダJDC-23-06  |
| 279 | 更衣室用ロッカー    | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エーコーヤマダJDC-23-06  |
| 280 | 更衣室用ロッカー    | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エーコーヤマダJDC-23-06  |
| 281 | 更衣室用ロッカー    | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エーコーヤマダJDC-23-06  |
| 282 | 更衣室用ロッカー    | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エーコーヤマダJDC-23-06  |
| 283 | 更衣室用ロッカー    | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エーコーヤマダJDC-23-06  |
| 284 | 更衣室用ロッカー    | 10    | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エーコーヤマダJDC-23-06  |



| No. | 品名          | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備 考  |
|-----|-------------|-------|----|----|------------------|--|
|     |             | (平成)年 | 月  | 日  |                  |  |
| 356 | コインロッカー     | 29    | 10 | 27 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 4-ER22-03   |
| 357 | コインロッカー     | 29    | 10 | 27 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 4-ER22-03   |
| 358 | コインロッカー     | 29    | 10 | 27 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 4-ER22-03   |
| 359 | コインロッカー     | 29    | 10 | 27 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 4-ER22-03   |
| 360 | コインロッカー     | 29    | 10 | 27 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 4-ER22-03   |
| 361 | コインロッカー     | 29    | 10 | 27 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 4-ER22-03   |
| 362 | コインロッカー     | 29    | 10 | 27 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ 4-ER22-03   |
| 363 | 器具棚         | 15    | 3  | 20 | スポーツ健康課(科学センター)  | パナソニック WL-R02  |
| 364 | 器具棚         | 15    | 3  | 20 | スポーツ健康課(科学センター)  | パナソニック WL-R02  |
| 365 | 器具棚         | 15    | 3  | 20 | スポーツ健康課(科学センター)  | パナソニック WL-R02  |
| 366 | 器具棚         | 15    | 3  | 20 | スポーツ健康課(科学センター)  | パナソニック WL-R02  |
| 367 | 陳列棚         | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | マルニ飾り棚ハースアイメーブル練付,腰張地マナ2200W*500D*700H                       |
| 368 | つい立         | 15    | 3  | 19 | スポーツ健康課(科学センター)  | プラス SY-1818CE  |
| 369 | つい立         | 15    | 3  | 19 | スポーツ健康課(科学センター)  | プラス PL-HD1-SW  |
| 370 | つい立         | 15    | 3  | 19 | スポーツ健康課(科学センター)  | プラス PL-HD1-SW  |
| 371 | つい立         | 15    | 3  | 19 | スポーツ健康課(科学センター)  | プラス PL-HD1-SW  |
| 372 | つい立         | 15    | 11 | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 馬印VEE609   |
| 373 | つい立         | 15    | 11 | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 馬印VEE609   |
| 374 | つい立         | 15    | 11 | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 馬印VEE609   |
| 375 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 376 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 377 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 378 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 379 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 380 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 381 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 382 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 383 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 384 | つい立         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | つい立パネル オカムラ4W56AC-F,低ホルム材,布製,W950mm,D420mm,H1850mm,パネル厚さ42mm |
| 385 | 衣桁(コートハンガー) | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | Arte914AR160 610φ*1770Hバー材メタルット                              |
| 386 | 傘袋スタンド      | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オカムラ998KD-B722 448W*299D*840H 傘袋回収機構付                        |
| 387 | 複写機         | 6     | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 富士フィルムコピーアート100 図面複写機  |
| 388 | パーソナルコンピュータ | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-MY18XAZE1VSA  |
| 389 | パーソナルコンピュータ | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VY22MANEHHRA  |
| 390 | パーソナルコンピュータ | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VY22MANEHHRA  |
| 391 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK25TXZNH   |
| 392 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK25TXZNH   |
| 393 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK25TXZNH   |
| 394 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK24LXZNH   |
| 395 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK24LXZNH   |
| 396 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK24LXZNH   |
| 397 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK24LXZNH   |
| 398 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK24LXZNH   |
| 399 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK24LXZNH   |
| 400 | パーソナルコンピュータ | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | NEC PC-VK24LXZNH   |
| 401 | ワードプロセッサ    | 4     | 3  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 日立ワードハルLF510   |
| 402 | ワードプロセッサ    | 9     | 4  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープMR-1   |
| 403 | ワードプロセッサ    | 9     | 4  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープMR-1   |
| 404 | ワードプロセッサ    | 9     | 4  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープMR-1   |
| 405 | ワードプロセッサ    | 9     | 4  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープMR-1   |
| 406 | ワードプロセッサ    | 10    | 2  | 18 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WD-880EX   |
| 407 | ワードプロセッサ    | 10    | 2  | 18 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WD-880EX   |
| 408 | ワードプロセッサ    | 10    | 5  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WD-880EX   |
| 409 | ワードプロセッサ    | 10    | 5  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WD-880EX   |
| 410 | ワードプロセッサ    | 10    | 5  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WD-880EX   |
| 411 | ワードプロセッサ    | 10    | 5  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WD-880EX   |
| 412 | ワードプロセッサ    | 10    | 5  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WD-880EX   |
| 413 | ワードプロセッサ    | 10    | 5  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープセリエMR-2  |
| 414 | ワードプロセッサ    | 10    | 5  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープセリエMR-2  |
| 415 | ワードプロセッサ    | 11    | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WDEX1  |
| 416 | ワードプロセッサ    | 11    | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WDEX1  |
| 417 | ワードプロセッサ    | 11    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WDEX1  |
| 418 | ワードプロセッサ    | 11    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シャープ書院WDEX1  |
| 419 | プリンター       | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | キャンBJC-455J  |
| 420 | 磁気ディスク      | 7     | 3  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | NEC N7719-51   |
| 421 | コインカウンター    | 23    | 11 | 22 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | エンゲルスSCS-200 W200*D250*H158,重量2,600g                         |
| 422 | 掛時計         | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 壁掛型デジタル時計 セイコ-RBC-200N 自立型                                   |
| 423 | 掛時計         | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 壁掛型アナログ時計 セイコ-FC-717X 改造型                                    |
| 424 | 掛時計         | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 壁掛型アナログ時計 セイコ-FC-717X 改造型                                    |
| 425 | 掛時計         | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 壁掛型アナログ時計 セイコ-FC-717X 改造型                                    |
| 426 | 掛時計         | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 壁掛型アナログ時計 セイコ-FC-717X 改造型                                    |

| No. | 品名          | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考   |
|-----|-------------|-------|----|----|------------------|--|
|     |             | (平成)年 | 月  | 日  |                  |  |
| 427 | 掛時計         | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 専用時計駆動器 セイコ-QR-400R  |
| 428 | 掛時計         | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 専用時計駆動器 セイコ-QR-400R  |
| 429 | 黒板          | 11    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | プラスRE-360W   |
| 430 | 黒板          | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ホワイトボード 自立画面 オカムラ4380GB-H01,W1290mm,D600mm,H1800mm   |
| 431 | 黒板          | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ホワイトボード 自立画面 オカムラ4380GB-H01,W1290mm,D600mm,H1800mm   |
| 432 | 掲示板         | 15    | 11 | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 馬印 三つ折白アルミ枠  |
| 433 | 掲示板         | 15    | 11 | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 馬印 三つ折白アルミ枠  |
| 434 | 掲示板         | 15    | 11 | 7  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 馬印 三つ折白アルミ枠  |
| 435 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 436 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 437 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 438 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 439 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 440 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 441 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 442 | 掲示板         | 15    | 1  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コクヨW1200*H2300クロス貼   |
| 443 | 手押車         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ハントリフト オカムラCPF15M85,耐荷重1.5t,耐水,耐凍,防塵,防錆  |
| 444 | 手押車         | 15    | 2  | 10 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | KAMATSU BIG-S 500  |
| 445 | 手押車         | 15    | 2  | 10 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | KAMATSU BIG-S 500  |
| 446 | 工作台         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 製図用作業台 オカムラZ62H20W-WA77,天板木製H型脚,引出付き,W1800mm,D700mm,H750mm   |
| 447 | 券売機         | 15    | 7  | 4  | スポーツ健康課(科学センター)  | グローリー-KM-J212-18   |
| 448 | 照明          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CASA LUCE FA-208 320φ*536H   |
| 449 | 照明          | 14    | 12 | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CASA LUCE FA-208 320φ*536H   |
| 450 | テレビ(受像機)    | 5     | 3  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ナショナル TH-25VS30  |
| 451 | テレビ(受像機)    | 10    | 7  | 10 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ビクター AV-32PM2  |
| 452 | テレビ(受像機)    | 11    | 6  | 2  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ナショナル TH-24GV1   |
| 453 | 拡声器         | 4     | 3  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | WA650C   |
| 454 | 拡声器         | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | TOA TA-1120  |
| 455 | 電源装置        | 13    | 7  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | デンヨー GA-2000SSM  |
| 456 | チューナーユニット   | 5     | 6  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | TOA・WTV-850  |
| 457 | チューナーユニット   | 5     | 6  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | TOA・WTV-850  |
| 458 | ステレオカセットデッキ | 6     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 東芝FD-20  |
| 459 | 除湿器         | 7     | 10 | 5  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 日立I603LD   |
| 460 | 監視用カメラシステム  | 9     | 3  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | カラーCCDテレックカメラ  |
| 461 | 大音量ホーン      | 9     | 4  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 21   |
| 462 | 時計          | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコ-RBC-200N   |
| 463 | 時計          | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコ-FC-717X  |
| 464 | 時計          | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコ-FC-717X  |
| 465 | 時計          | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコ-FC-717X  |
| 466 | 時計          | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコ-FC-717X  |
| 467 | 時計          | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコ-QR-400R  |
| 468 | 時計          | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコ-QR-400R  |
| 469 | 石油ストーブ      | 7     | 3  | 30 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | サンホットFF5000T9  |
| 470 | FFヒーター      | 24    | 1  | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |  |
| 471 | ベット         | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フランスベッド(昇降ベット)イーゼーL-R-05 S 1000W*2045D*750H  |
| 472 | ベット         | 15    | 2  | 28 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イロ-2クランギンギ ャッチベット パラマウントベット L4655S-0302L 170288*00044  |
| 473 | 冷蔵庫         | 8     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ナショナルNR-D37TT1   |
| 474 | 冷蔵庫         | 15    | 3  | 19 | スポーツ健康課(科学センター)  | 松下NR-B2271-H   |
| 475 | ウォータークーラー   | 25    | 8  | 29 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 東芝RWF-D51P2  |
| 476 | ウォータークーラー   | 28    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | パナソニック SD-P205   |
| 477 | 製氷機         | 15    | 10 | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | ホンダキCM-100F  |
| 478 | 真空掃除機       | 13    | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツルミJV-10S  |
| 479 | 真空掃除機       | 16    | 2  | 10 | スポーツ健康課(科学センター)  | 日立CV-97A2  |
| 480 | 真空掃除機       | 6     | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 東芝VC-951P  |
| 481 | 真空掃除機       | 6     | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 東芝VC-951P  |
| 482 | 真空掃除機       | 6     | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 東芝VC-951P  |
| 483 | 床研磨機        | 9     | 11 | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ムサンTK-2105 12インチ   |
| 484 | 床研磨機        | 10    | 2  | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ムサンTK-2105 12インチ   |
| 485 | 床研磨機        | 13    | 7  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | TK-2105  |
| 486 | 洗濯機         | 16    | 2  | 10 | スポーツ健康課(科学センター)  | 東芝TW-742EX   |
| 487 | 芝刈機         | 3     | 10 | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | TS26-S(951)  |
| 488 | 芝刈機         | 16    | 3  | 5  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ホンダH3011H  |
| 489 | 芝刈機         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 注) 両実社製600刈幅152cm,刈高35-110cm,日焼け,45°/25°/45°付き,集草容量7.0kg,エンジン90105,馬力17.9kW/2700rpm,伝達4駆高速2速,燃料5.2kg/L |
| 490 | 芝刈機         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 草刈機用マルチングデッキ(株)共栄社M150,芝刈機GM1600用,作業幅152cm   |
| 491 | 芝刈機         | 30    | 7  | 10 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | パノリス3連アブローチ LM185B   |
| 492 | 草刈機         | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 乗用草刈機  |
| 493 | 草刈機         | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 肩掛け草刈機   |
| 494 | 草刈機         | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 肩掛け草刈機   |
| 495 | 乾燥機         | 5     | 3  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 日立DE-N50K3   |
| 496 | カーテン        | 18    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ECOソラリス(8枚)  |
| 497 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地NB3263S 2500W*2400H   |



| No. | 品名          | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考  |
|-----|-------------|-------|----|----|------------------|---|
|     |             | (平成)年 | 月  | 日  |                  |   |
| 569 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 570 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 571 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 572 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 573 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 574 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 575 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 576 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 577 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 578 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 579 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 580 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 581 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 582 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 583 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り暗幕生地2750W*2750H                                |
| 584 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 585 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 586 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 587 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 588 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 589 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 590 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 591 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1250W*3700H                      |
| 592 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1800W*4300H                      |
| 593 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1800W*4300H                      |
| 594 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1200W*4300H                      |
| 595 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1200W*4300H                      |
| 596 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1200W*4300H                      |
| 597 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1200W*4300H                      |
| 598 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1000W*4300H                      |
| 599 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1000W*4300H                      |
| 600 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1000W*4300H                      |
| 601 | カーテン        | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニチエイ手動綾織り95%遮光生地N3263S 1000W*4300H                      |
| 602 | 人工植物        | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イトキVWR-183 1800H  |
| 603 | 人工植物        | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イトキVWR-183 1800H  |
| 604 | 人工植物        | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イトキVWR-183 1800H  |
| 605 | 人工植物        | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イトキVWR-183 1800H  |
| 606 | 人工植物        | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イトキVWR-183 1800H  |
| 607 | スポーツレイキ     | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | SR66ガソリンエンジンクイックレイキ付                                    |
| 608 | スポーツレイキ     | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | DM72  |
| 609 | スポーツレイキ     | 26    | 9  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | パロネス GR165S   |
| 610 | テント         | 30    | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 集会テント(EKA814)   |
| 611 | テント         | 30    | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 集会テント(EKA814)   |
| 612 | 水中ポンプ       | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 東北化学 16-6489-01   |
| 613 | 水中ポンプ       | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 東北化学 16-6489-01   |
| 614 | 梯子          | 14    | 12 | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 移動式階段(折畳式)日本シヨY-80-B                                    |
| 615 | 梯子          | 14    | 12 | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 移動式階段(折畳式)日本シヨY-80-B                                    |
| 616 | 梯子          | 14    | 12 | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 移動式階段(折畳式)日本シヨY-80-B                                    |
| 617 | 梯子          | 14    | 12 | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 移動式階段(折畳式)日本シヨY-80-B                                    |
| 618 | 除雪機         | 30    | 11 | 13 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | スノーローター SD1120DM-Z                                      |
| 619 | 除雪機         | 30    | 11 | 13 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | スノーローター SD1120DM-Z                                      |
| 620 | 貨物自動車       | 10    | 4  | 30 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニッサンダットサントラック2tロング(H6年式)                                |
| 621 | 特殊自動車       | 6     | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 電気自動車DC-2 1t積載2t牽引                                      |
| 622 | 心電計         | 30    | 9  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 日本光電工業(株) ECG-2450                                      |
| 623 | 担架          | 15    | 2  | 28 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 折畳みA式1型 青色  |
| 624 | 担架          | 28    | 9  | 13 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | プロライト スパインボードXTセット                                      |
| 625 | 血圧計         | 13    | 6  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 日本マリンBP-203RVIIIB                                       |
| 626 | 血圧計         | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | 日本光電STBP-780B   |
| 627 | 血圧計         | 15    | 8  | 22 | スポーツ健康課(科学センター)  | A&D TM-265S   |
| 628 | 血圧計         | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イーアンドデイ TM-2657VP,ST520,STA001                          |
| 629 | 血圧計         | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | イーアンドデイ TM-2657VP,ST520,STA001                          |
| 630 | デジタルCODメーター | 5     | 8  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セントラルHC-407   |
| 631 | 濁度色度計       | 5     | 8  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セントラルTC-25  |
| 632 | 製氷機         | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ナショナルNY-30AS1B  |
| 633 | 製氷機         | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ホジキ フルーアイスメーカー FM-120K,W600mm,D600mm,H800mm,貯水量20kg,空冷式 |
| 634 | 心肺蘇生セット     | 15    | 10 | 15 | スポーツ健康課(科学センター)  | ナビスACW-DX-HA  |
| 635 | 心肺蘇生セット     | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フィリップス ハートスタート FRx,小児キー付,拡張交換サービス付                      |
| 636 | 心肺蘇生セット     | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フィリップス ハートスタート FRx,小児キー付,拡張交換サービス付                      |
| 637 | 心肺蘇生セット     | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フィリップス ハートスタート FRx,小児キー付,拡張交換サービス付                      |
| 638 | 心肺蘇生セット     | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フィリップス ハートスタート FRx,小児キー付,拡張交換サービス付                      |
| 639 | 心肺蘇生セット     | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フィリップス ハートスタート FRx,小児キー付,拡張交換サービス付                      |









| No. | 品名         | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)       | 備考                       |
|-----|------------|-------|----|----|-----------------|--------------------------|
|     |            | (平成)年 | 月  | 日  |                 |                          |
| 782 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 783 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 784 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 785 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 786 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 787 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 788 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 789 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 790 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 791 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 792 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 793 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 794 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 795 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 796 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 797 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 798 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 799 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 800 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 801 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 802 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 803 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 804 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 805 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 806 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 807 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 808 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 809 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 810 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 811 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 812 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 813 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 814 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 815 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 816 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 817 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 818 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 819 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 820 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 821 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 822 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 823 | ラグビー用人工芝   | 3     | 5  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園) | PG-TM                    |
| 824 | 支柱整頓棚      | 3     | 6  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | BV453                    |
| 825 | 水球フィールドロープ | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リFIR-110               |
| 826 | 水球フィールドロープ | 21    | 7  | 13 | スポーツ健康課(総合運動公園) | φ110/RD.YW.GR 50m        |
| 827 | 水球7分計      | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リ                      |
| 828 | 水球35秒計     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リ                      |
| 829 | 水球36秒計     | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リOT20WP                |
| 830 | 水球37秒計     | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園) | モルテンOT-20                |
| 831 | 水球38秒計     | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園) | モルテンOT-20                |
| 832 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 833 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 834 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 835 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 836 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 837 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 838 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 839 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 840 | タッチ板       | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTP-1900               |
| 841 | タッチ板       | 15    | 11 | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園) | セイコー タッチ板感動圧検査ゲージ        |
| 842 | タッチ板       | 19    | 12 | 7  | スポーツ健康課(総合運動公園) | タッチプレート(1900mmフルフレームタイプ) |
| 843 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 844 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 845 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 846 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 847 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 848 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 849 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 850 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 851 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |
| 852 | コースロープ     | 3     | 7  | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園) | ミ/リTX-110                |

| No. | 品名                | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考                            |
|-----|-------------------|-------|----|----|------------------|-------------------------------|
|     |                   | (平成)年 | 月  | 日  |                  |                               |
| 853 | コースロープ            | 11    | 8  | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノー-JA9161                    |
| 854 | コースロープ            | 11    | 8  | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノー-JA9161                    |
| 855 | コースロープ            | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-008                 |
| 856 | コースロープ            | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-008                 |
| 857 | コースロープ            | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-008                 |
| 858 | コースロープ            | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-008                 |
| 859 | コースロープ            | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-008                 |
| 860 | コースロープ            | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-008                 |
| 861 | コースロープ            | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-008                 |
| 862 | コースロープ            | 16    | 3  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-009,100             |
| 863 | コースロープ            | 16    | 3  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-009,100             |
| 864 | コースロープ            | 16    | 3  | 16 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバンニュー-HB-009,100             |
| 865 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 866 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 867 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 868 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 869 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 870 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 871 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 872 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 873 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ウィークWRL-110X                  |
| 874 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コースロープ巻取器 ツカサLM-155           |
| 875 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コースロープ巻取器 ツカサLM-155           |
| 876 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コースロープ巻取器 ツカサLM-155           |
| 877 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コースロープ巻取器 ツカサLM-155           |
| 878 | コースロープ            | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コースロープ巻取器 ツカサLM-155           |
| 879 | バレーボール支柱          | 3     | 9  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノー-DE0115                    |
| 880 | バレーボール支柱          | 3     | 9  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノー-DE0115                    |
| 881 | バレーボール支柱          | 9     | 3  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シマ差込部加工                       |
| 882 | バレーボール支柱          | 11    | 8  | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノー-DE0115                    |
| 883 | バレーボール支柱          | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 盲人用支柱 チャンピオン04-001-011白2本セット  |
| 884 | バレーボール支柱          | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | シッティングバレー用支柱 チャンピオン04-004-001 |
| 885 | スターター用拡声器         | 3     | 10 | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 886 | スターター用拡声器         | 3     | 10 | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 887 | スターター用拡声器         | 3     | 10 | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 888 | スターター用拡声器         | 3     | 10 | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 889 | スターター用拡声器         | 9     | 5  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 890 | スターター用拡声器         | 9     | 5  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 891 | スターター用拡声器         | 9     | 5  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 892 | スターター用拡声器         | 9     | 5  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS185                       |
| 893 | スターター用拡声器         | 17    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | MS282                         |
| 894 | U型バー(ウェイトリフティング用) | 3     | 10 | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウエサカG-157                     |
| 895 | U型バー(ウェイトリフティング用) | 3     | 10 | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウエサカG-157                     |
| 896 | フロアマット            | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | 藤栄T2935                       |
| 897 | フロアマット            | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | 藤栄T2945                       |
| 898 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 899 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 900 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 901 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 902 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 903 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 904 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 905 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 906 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 907 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 908 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 909 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 910 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 911 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 912 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 913 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 914 | 卓球台               | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | (株)タマス ハタフライ                  |
| 915 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 916 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 917 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 918 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 919 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 920 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 921 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 922 | 卓球台               | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ内折式10605                  |
| 923 | 卓球台               | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエイ10-605                    |

| No. | 品名                     | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考                                  |
|-----|------------------------|-------|----|----|------------------|-------------------------------------|
|     |                        | (平成)年 | 月  | 日  |                  |                                     |
| 924 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 925 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 926 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 927 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 928 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 929 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 930 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 931 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 932 | 卓球台                    | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | カエI10-605                           |
| 933 | 光波距離計                  | 28    | 5  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | スタンダード NMS112D                      |
| 934 | 円盤・ハンマー投用囲い            | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-2058組立含む                        |
| 935 | トランポリン                 | 27    | 11 | 6  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | EU-8150アルティメイト4×4他                  |
| 936 | トランポリン                 | 27    | 11 | 16 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | EU-8150アルティメイト4×4他                  |
| 937 | トランポリン                 | 28    | 1  | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 2m×3m×0.2m                          |
| 938 | 競泳用自動審判計時システム          | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セコ-社製ミ/ICB-3010外                    |
| 939 | 競泳用自動審判計時システム          | 13    | 6  | 6  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セコ-タイムシステム                          |
| 940 | 競泳用自動審判計時システム          | 22    | 8  | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | パソコン等                               |
| 941 | 競泳用自動審判計時システム          | 24    | 8  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 競泳用レーンボックス LB70~79                  |
| 942 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 943 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 944 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 945 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 946 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 947 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 948 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 949 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 950 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 951 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 952 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 953 | テニス得点板                 | 4     | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 954 | 表彰台                    | 4     | 9  | 18 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミ/IMTA-58                           |
| 955 | クリーナープールロボット(プールクリーナー) | 10    | 7  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 四柳33PR-74283                        |
| 956 | 走幅跳三段跳距離測定固定器          | 5     | 6  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1311                            |
| 957 | 走幅跳三段跳距離測定固定器          | 15    | 10 | 21 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシのぞき部分                             |
| 958 | 走幅跳三段跳距離測定固定器          | 15    | 10 | 21 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシのぞき部分                             |
| 959 | フィールド用制限時間告知器          | 11    | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS-154B                           |
| 960 | フィールド用制限時間告知器          | 21    | 8  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | MS-158C                             |
| 961 | YO式スタート発信装置            | 5     | 6  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS-171                            |
| 962 | YO式スタート発信装置            | 11    | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS-279                            |
| 963 | YO式スタート発信装置            | 29    | 6  | 27 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PS1300                              |
| 964 | YO式スタート発信装置            | 29    | 6  | 27 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PS1300                              |
| 965 | デジタル風速計                | 5     | 6  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS-201                            |
| 966 | デジタル風速計                | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS-201                            |
| 967 | デジタル風速計                | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS-201                            |
| 968 | デジタル風速計                | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシMS-201                            |
| 969 | デジタル風速計                | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF3200A                            |
| 970 | マルチボール                 | 5     | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  |                                     |
| 971 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 972 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 973 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 974 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 975 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 976 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 977 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 978 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 979 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 980 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 981 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 982 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 983 | 箱入ゴム長マット               | 5     | 7  | 22 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 厚さ5mm巾150m長さ20m                     |
| 984 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 985 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 986 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 987 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 988 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 989 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 990 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 991 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 992 | フロアシート                 | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 1.1m×20mグリーン                        |
| 993 | フロアシート                 | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 994 | フロアシート                 | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |





| No.  | 品名               | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考                                  |
|------|------------------|-------|----|----|------------------|-------------------------------------|
|      |                  | (平成)年 | 月  | 日  |                  |                                     |
| 1137 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1138 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1139 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1140 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1141 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1142 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1143 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1144 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1145 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1146 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1147 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1148 | フロアーシート          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | フロアシート アダチョ-SFSC610T 20m*1.1m*1.5mr |
| 1149 | アレーセット           | 5     | 10 | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウエサカWG-247A                         |
| 1150 | スクワットスタンド        | 5     | 10 | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウエサカTG-98                           |
| 1151 | バーベル用ディスク        | 5     | 10 | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウエサカWG-162バーベル用U型ラバーディスク(20kg)      |
| 1152 | バーベル用ディスク        | 5     | 10 | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウエサカWG-162バーベル用U型ラバーディスク(20kg)      |
| 1153 | 支柱運搬車            | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) |                                     |
| 1154 | 支柱運搬車            | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) |                                     |
| 1155 | 支柱運搬車            | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) |                                     |
| 1156 | 支柱運搬車            | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) |                                     |
| 1157 | 支柱運搬車            | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) |                                     |
| 1158 | 台車               | 6     | 3  | 30 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | バウンドテニス用                            |
| 1159 | 台車               | 6     | 8  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ313-9030                         |
| 1160 | 台車               | 6     | 8  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ313-9030                         |
| 1161 | 台車               | 6     | 8  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウチダ313-9030                         |
| 1162 | 台車               | 6     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 1,200×1,650×1,200mm                 |
| 1163 | 台車               | 14    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1275                             |
| 1164 | 得点板              | 6     | 3  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DS0110                           |
| 1165 | 得点板              | 11    | 8  | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DS0130                           |
| 1166 | 得点板              | 11    | 8  | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DS0130                           |
| 1167 | 得点板              | 12    | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DS0130                           |
| 1168 | 得点板              | 12    | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DS0130                           |
| 1169 | 得点板              | 12    | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DS0130                           |
| 1170 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG150黒板タイプ                     |
| 1171 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG150黒板タイプ                     |
| 1172 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG150黒板タイプ                     |
| 1173 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG150黒板タイプ                     |
| 1174 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG155黒板タイプ                     |
| 1175 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG155黒板タイプ                     |
| 1176 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG155黒板タイプ                     |
| 1177 | 得点板              | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館KG155黒板タイプ                     |
| 1178 | 陸上競技用距離用具        | 6     | 7  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-3003 鋼鉄製巻尺100m                  |
| 1179 | 陸上競技用距離用具        | 11    | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1133 周回表示器                      |
| 1180 | 陸上競技用距離用具        | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1141B 女子3000m障害用障害物             |
| 1181 | 陸上競技用槍           | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシC764 男子用                          |
| 1182 | 陸上競技用槍           | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシC764 男子用                          |
| 1183 | 陸上競技用槍           | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシC772C 女子用                         |
| 1184 | 陸上競技用槍           | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシC772C 女子用                         |
| 1185 | 陸上競技用ハンマー        | 6     | 7  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-201 ハンマータンクステイン一般               |
| 1186 | 陸上競技用ハンマー        | 6     | 7  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-206 ハンマータンクステイン高校               |
| 1187 | 陸上競技用ハンマー        | 6     | 7  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-210 ハンマータンクステイン女子               |
| 1188 | 陸上競技用ハンマー        | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-201 一般ハンマー(タンクステイン)             |
| 1189 | 陸上競技用ハンマー        | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-206 高校ハンマー(タンクステイン)             |
| 1190 | 陸上競技用ハンマー        | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-210                             |
| 1191 | 陸上競技用ハンマー        | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-210                             |
| 1192 | 陸上競技用ハンマー        | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-210                             |
| 1193 | 陸上競技用ハンマー        | 11    | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-206 一般男子・タンクステイン                |
| 1194 | 陸上競技用ハンマー        | 14    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-206                             |
| 1195 | 陸上競技用ハンマー        | 14    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-206                             |
| 1196 | 陸上競技用ハンマー        | 15    | 10 | 21 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-206                             |
| 1197 | 陸上競技用棒高          | 6     | 7  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-3042 棒高跳用高度計                    |
| 1198 | 陸上競技用棒高          | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシCP460166                          |
| 1199 | 競泳機器(コンピュータシステム) | 6     | 7  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PC-486NAS2外                         |
| 1200 | 競泳機器(コンピュータシステム) | 21    | 7  | 13 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | PT-7000                             |
| 1201 | プールロボット          | 10    | 7  | 10 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | アキキングAK-30B                         |
| 1202 | プールロボット          | 10    | 7  | 10 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | アキキングAK-40B                         |
| 1203 | プールロボット          | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エバニューAK30B                          |
| 1204 | トレーニング機器         | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 上坂鉄工所WG600バーベル演技台                   |
| 1205 | トレーニング機器         | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 上坂鉄工所WG600バーベル演技台                   |
| 1206 | トレーニング機器         | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川長春館WG285ストレッチマット                  |
| 1207 | トレーニング機器         | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川長春館WG285ストレッチマット                  |

| No.  | 品名       | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)       | 備 考                            |
|------|----------|-------|----|----|-----------------|--------------------------------|
|      |          | (平成)年 | 月  | 日  |                 |                                |
| 1208 | トレーニング機器 | 8     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園) | 小川長春館WG210ハッグハイパー              |
| 1209 | トレーニング機器 | 8     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園) | 小川長春館KG214鏡                    |
| 1210 | トレーニング機器 | 10    | 6  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園) | K-1エルゴ カヌー用                    |
| 1211 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ウェイトカート メディックスDY-6401          |
| 1212 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | セットダンベルラック ミス /30DR2010        |
| 1213 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ダンベルセット ミス /30CD1000           |
| 1214 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | バックエクステンションベンチ 酒井医療COP-1301W   |
| 1215 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 自転車式エルゴメーター ミス / 30AT5114      |
| 1216 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | アッパーボディサイクル ミス /30SF1305       |
| 1217 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 酒井医療 SPR-5120                  |
| 1218 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 酒井医療 SPR-5120                  |
| 1219 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 大型トレッドミル装置一式 エスアットエムイー BM-1400 |
| 1220 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 運動負荷装置 日本光電ECG-9522+9P-934D    |
| 1221 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 負荷用エルゴメーター 日本光電STB-2400        |
| 1222 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | チェストプレス ミス /30VR24507          |
| 1223 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | インクラインプレス ミス /30VR24512        |
| 1224 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | フライ ミス /30VR24545              |
| 1225 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | オーバーヘッドプレス ミス /30VR24527       |
| 1226 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ブルダウミル ミス /30VR24515           |
| 1227 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ローリアデルト ミス /30VR24520          |
| 1228 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | アームカール ミス /30VR24535           |
| 1229 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | アームエクステンション ミス /30VR24540      |
| 1230 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | トローローテーション ミス /30VR24715       |
| 1231 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | バックエクステンション ミス /30VR24713      |
| 1232 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | アブクランチ ミス /30VR24705           |
| 1233 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ヒップアダクション ミス /30VR24640        |
| 1234 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ヒップアダクション ミス /30VR24640        |
| 1235 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | レッグエクステンション ミス /30VR24613      |
| 1236 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | シーテッドレッグカール ミス /30VR24628      |
| 1237 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | フロンレッグカール ミス /30VR24618        |
| 1238 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | シーテッドレッグプレス ミス /30VR24605      |
| 1239 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ロータリーカーフ ミス /30VR24620         |
| 1240 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ロータリーヒップ ミス /30VR4865          |
| 1241 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 45° ハッグエクステンション ミス /30FW5410   |
| 1242 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 45° ハッグエクステンション ミス /30FW5410   |
| 1243 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ベンチレッグアブドミナルボード ミス /30FW5208   |
| 1244 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ベンチレッグアブドミナルボード ミス /30FW5208   |
| 1245 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 油圧式チェストプレス ミス /30MT1401        |
| 1246 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 油圧式ニーエクステンション ミス /30MT1402     |
| 1247 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 油圧式ショルダープレス ミス /30MT1403       |
| 1248 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 油圧式スクワット ミス /30MT1404          |
| 1249 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 油圧式バック/アブドミナル ミス /30MT1408     |
| 1250 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 油圧式アダクション ミス /30MT1405         |
| 1251 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ベンチプレスステーション ミス /30FW5362      |
| 1252 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ベンチプレスステーション ミス /30FW5362      |
| 1253 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ベンチプレスステーション ミス /30FW5362      |
| 1254 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ミリタリープレスステーション ミス /30FW5470    |
| 1255 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 多機能ストレングスマシン ミス /30VR9100      |
| 1256 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | パワーゲージ ミス /30FW5420            |
| 1257 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | スミスプレス ミス /30FW5341            |
| 1258 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | レッグプレス ミス /3-FW5320            |
| 1259 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | Tバーロー ミス /30FW5580             |
| 1260 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ウェイトツリー ミス /30FW5580           |
| 1261 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ウェイトツリー ミス /30FW5580           |
| 1262 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ウェイトツリー ミス /30FW5580           |
| 1263 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | フラットベンチ ミス /30FW5430           |
| 1264 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | アジャスタブルベンチ ミス /30FW5435        |
| 1265 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | アジャスタブルベンチ ミス /30FW5435        |
| 1266 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | セットダンベルラック ミス /30DR2010        |
| 1267 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ラバーダンベル24kg ミス /30RD1024       |
| 1268 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ラバーダンベル28kg ミス /30RD1028       |
| 1269 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ラバーダンベル32kg ミス /30RD1032       |
| 1270 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | ラバーダンベル36kg ミス /30RD1036       |
| 1271 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | セットダンベルラック ミス /30DR1010        |
| 1272 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 移動式カガミ ミス /30UK6302            |
| 1273 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 移動式カガミ ミス /30UK6302            |
| 1274 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 移動式カガミ ミス /30UK6302            |
| 1275 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | 移動式カガミ ミス /30UK6302            |
| 1276 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | バーベルステージ ミス /30FT3476          |
| 1277 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | バーベル用ハー ミス /30BB5122           |
| 1278 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター) | バーベル用ハー ミス /30BB5122           |



| No.  | 品名       | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考                               |
|------|----------|-------|----|----|------------------|----------------------------------|
|      |          | (平成)年 | 月  | 日  |                  |                                  |
| 1279 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | バーベル用バー ミス/30BB5122              |
| 1280 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | フェストプレス ミス/30TF2100              |
| 1281 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | ラットプルダウン ミス/30TF2200             |
| 1282 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | アッパーホテイスイクル ミス/30SF1301          |
| 1283 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | アッパーホテイスイクル ミス/30SF1301          |
| 1284 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウォーカーマシン ミス/30SF2202             |
| 1285 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウォーカーマシン ミス/30SF2202             |
| 1286 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | ステップマシン ミス/30SF2301              |
| 1287 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | ステップマシン ミス/30SF2301              |
| 1288 | トレーニング機器 | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | ステップマシン ミス/30SF2301              |
| 1289 | トレーニング機器 | 21    | 9  | 15 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | クロムデッキダンベルセット                    |
| 1290 | トレーニング機器 | 21    | 9  | 15 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オリンピックバー                         |
| 1291 | トレーニング機器 | 21    | 9  | 15 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オリンピックバー                         |
| 1292 | トレーニング機器 | 21    | 9  | 15 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | オリンピックバー                         |
| 1293 | トレーニング機器 | 22    | 7  | 15 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウエサカバーベルセットWG550A                |
| 1294 | トレーニング機器 | 22    | 7  | 15 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウエサカトレーニングバーWG191                |
| 1295 | トレーニング機器 | 22    | 7  | 15 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウエサカセカンドプルラックWG360A              |
| 1296 | トレーニング機器 | 22    | 7  | 15 | スポーツ健康課(科学センター)  | ディスクラックウエサカWG268                 |
| 1297 | トレーニング機器 | 22    | 7  | 15 | スポーツ健康課(科学センター)  | ディスクラックウエサカWG268                 |
| 1298 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 16 | スポーツ健康課(科学センター)  | ザオパフラットベンチゴムマット3枚付属              |
| 1299 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 17 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウエサカV型バーベルセットWG-880              |
| 1300 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 17 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウエサカバーベルラックWG-268B               |
| 1301 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 17 | スポーツ健康課(科学センター)  | ウエサカバーベルラックWG-268B               |
| 1302 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 17 | スポーツ健康課(科学センター)  | NISHIスポーツ スポーツツミラー移動式 G2222      |
| 1303 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 17 | スポーツ健康課(科学センター)  | NISHIスポーツ スポーツツミラー移動式 G2222      |
| 1304 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 17 | スポーツ健康課(科学センター)  | NISHIスポーツ スポーツツミラー移動式 G2222      |
| 1305 | トレーニング機器 | 24    | 3  | 17 | スポーツ健康課(科学センター)  | NISHIスポーツ スポーツツミラー移動式 G2222      |
| 1306 | トレーニング機器 | 24    | 5  | 29 | スポーツ健康課(科学センター)  | パワーラック8コンプリートウエサカPWR-8LCTP       |
| 1307 | トレーニング機器 | 24    | 7  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | フォームバーウエサカWG-325                 |
| 1308 | トレーニング機器 | 24    | 7  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | フォームバーウエサカWG-325                 |
| 1309 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー ラポートLXE1200 BG2550           |
| 1310 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー ラポートLXE1200 BG2550           |
| 1311 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー ラポートLXE1200 BG2550           |
| 1312 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー ラポートLXE1200 BG2550           |
| 1313 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー ラポートLXE1200 BG2550           |
| 1314 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー ラポートLXE1200 BG2550           |
| 1315 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV67i BG8720          |
| 1316 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV67i BG8720          |
| 1317 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV67i BG8720          |
| 1318 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV67i BG8720          |
| 1319 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV77i BG8620          |
| 1320 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV77i BG8620          |
| 1321 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV77i BG8620          |
| 1322 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV77i BG8620          |
| 1323 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV77i BG8620          |
| 1324 | トレーニング機器 | 28    | 8  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー コードレスバイクV77i BG8620          |
| 1325 | トレーニング機器 | 29    | 7  | 21 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー BC9A1002                     |
| 1326 | トレーニング機器 | 29    | 7  | 21 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー BC9A1002                     |
| 1327 | トレーニング機器 | 29    | 7  | 21 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノー BC9A1002                     |
| 1328 | トレーニング機器 | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノーラポートNEXT 200V BG2800          |
| 1329 | トレーニング機器 | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノーラポートNEXT 200V BG2800          |
| 1330 | トレーニング機器 | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノーコードレスバイクV67Ri BG8820          |
| 1331 | トレーニング機器 | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノーコードレスバイクV67Ri BG8820          |
| 1332 | トレーニング機器 | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノーコードレスバイクV67Ri BG8820          |
| 1333 | トレーニング機器 | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノーコードレスバイクV67Ri BG8820          |
| 1334 | トレーニング機器 | 30    | 7  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノークロムダンベル1~10kg BE9A45          |
| 1335 | トレーニング機器 | 30    | 12 | 5  | スポーツ健康課(科学センター)  | 筋力測定器 酒井医療 BDX-4C                |
| 1336 | ハンドボール用具 | 6     | 12 | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川BH601                          |
| 1337 | ハンドボール用具 | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川長春館BH601ネットNH150               |
| 1338 | バレーボール用具 | 6     | 12 | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノーDE-1710                       |
| 1339 | バレーボール用具 | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 聴覚バレーボール審判合図ランプ チャンピオン04-003-001 |
| 1340 | バレーボール用具 | 29    | 7  | 21 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | バレーボール審判台 DL0520                 |
| 1341 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1342 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1343 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1344 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1345 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1346 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1347 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1348 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |
| 1349 | 卓球用防球柵   | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サンエI11-079                       |



別紙12-3既存施設備品リスト平成31年3月31日現在(0618修正版)

| No.  | 品名            | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考   |
|------|---------------|-------|----|----|------------------|--|
|      |               | (平成)年 | 月  | 日  |                  |  |
| 1350 | 卓球用防球柵        | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | サシE111-079   |
| 1351 | 走高跳用高度時計      | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3041  |
| 1352 | 走高跳用高度時計      | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3041  |
| 1353 | 走高跳用高度時計      | 24    | 6  | 21 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F3041A  |
| 1354 | 雨天記録装置覆い      | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1302  |
| 1355 | 雨天記録装置覆い      | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1302  |
| 1356 | 雨天記録装置覆い      | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1302  |
| 1357 | 雨天記録装置覆い      | 11    | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1302  |
| 1358 | ビーチパラソル       | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1359 | ビーチパラソル       | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1360 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1361 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1362 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1363 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1364 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1365 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1366 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1367 | ビーチパラソル       | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-3301  |
| 1368 | 水球用得点板        | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミ/川WP-103  |
| 1369 | パーソナルファール表示板  | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミ/川WP-102  |
| 1370 | 残留塩素測定器       | 19    | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 濁度計センサー-TR-30  |
| 1371 | ボールスタンド       | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミ/川BS-2  |
| 1372 | スターティングブロック置台 | 7     | 7  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363B   |
| 1373 | スターティングブロック置台 | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1364  |
| 1374 | スターティングブロック置台 | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1364  |
| 1375 | スターティングブロック置台 | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1364  |
| 1376 | スターティングブロック置台 | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363  |
| 1377 | スターティングブロック置台 | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363  |
| 1378 | スターティングブロック置台 | 9     | 5  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363  |
| 1379 | スターティングブロック置台 | 10    | 7  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363  |
| 1380 | スターティングブロック置台 | 11    | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363  |
| 1381 | スターティングブロック置台 | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363C   |
| 1382 | スターティングブロック置台 | 29    | 7  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1363  |
| 1383 | ボクシング用具       | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ウイングTB4400   |
| 1384 | ボクシング用具       | 11    | 12 | 27 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-ES2000  |
| 1385 | サッカー用具        | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1386 | サッカー用具        | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1387 | サッカー用具        | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1388 | サッカー用具        | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1389 | サッカー用具        | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1390 | サッカー用具        | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1391 | サッカー用具        | 7     | 8  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1392 | サッカー用具        | 20    | 10 | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1393 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1394 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1395 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ツム75人用アルミ角鋼管ホリカーボネット張  |
| 1396 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 六角目ゴルフネット(一般用)(株)ルイ高RT-N160512ホリエスル製色白28tex/102本重量6.5kg                  |
| 1397 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 六角目ゴルフネット(一般用)(株)ルイ高RT-N160612ホリエスル製色白28tex/102本重量4.0kg                  |
| 1398 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 六角目ゴルフネット(一般用)(株)ルイ高RT-F01-0990,H30mm,W70mm,D2400mm,115kg                |
| 1399 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 埋込式サッカーゴール用保管台車(株)ルイ高RT-RO3-0993,H1100mm,W650mm,L2000mm,60kg,自在キース径200mm |
| 1400 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 選手室用対戦ボード オカムラ4300SP,片面ホワイト/フィールド  |
| 1401 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 選手室用対戦ボード オカムラ4300SP,片面ホワイト/フィールド  |
| 1402 | サッカー用具        | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 選手室用対戦ボード オカムラ4300SP,片面ホワイト/フィールド  |
| 1403 | サッカー用具        | 26    | 5  | 28 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ゼット ZG1660 幅3m×高さ2m×1.08m 78kg 折りたたみ式                                    |
| 1404 | バスケット用具       | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | バスケット台(オレンジゴール)  |
| 1405 | バスケット用具       | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | バスケット台(オレンジゴール)  |
| 1406 | バスケット用具       | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | バスケット台(オレンジゴール)  |
| 1407 | バスケット用具       | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | バスケット台(オレンジゴール)  |
| 1408 | バスケット用具       | 26    | 9  | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ファウル回数表示器 モルテン UC0010  |
| 1409 | バスケット用具       | 26    | 9  | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ファウル回数表示器 モルテン UC0010  |
| 1410 | バレーボール支柱用カバー  | 7     | 9  | 18 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DE1710  |
| 1411 | バレーボール支柱用カバー  | 11    | 8  | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DE1710  |
| 1412 | バレーボール支柱用カバー  | 12    | 1  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-DE1710  |
| 1413 | 盲人卓球台         | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | チャレオン3-1   |
| 1414 | ハードル運搬車       | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1181  |
| 1415 | ハードル運搬車       | 11    | 8  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1181  |
| 1416 | ハードル運搬車       | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1185  |
| 1417 | ハードル運搬車       | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1185  |
| 1418 | ハードル運搬車       | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1185  |
| 1419 | ハードル運搬車       | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1185  |
| 1420 | ハードル運搬車       | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ F-1185  |

| No.  | 品名              | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考   |
|------|-----------------|-------|----|----|------------------|--|
|      |                 | (平成)年 | 月  | 日  |                  |  |
| 1421 | ハードル運搬車         | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1185   |
| 1422 | ハードル運搬車         | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1185   |
| 1423 | ハードル運搬車         | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1185   |
| 1424 | ハードル運搬車         | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1181   |
| 1425 | ユニバンディフェンス      | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 30m×15m 金具付  |
| 1426 | ユニバンディフェンス      | 8     | 3  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 30m×15m 金具付  |
| 1427 | 反則掲示板(競歩用)      | 8     | 6  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-3241   |
| 1428 | デジタイマ           | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | モルテンTOR60×2  |
| 1429 | デジタイマ           | 24    | 1  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | モルテンTOP100X 多目的デジタルタイマー  |
| 1430 | デジタイマ           | 24    | 1  | 12 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | モルテンTOP100X 多目的デジタルタイマー  |
| 1431 | バスケット30秒ルール表示装置 | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川長春館BB-30   |
| 1432 | 壁掛型屋外用電気時計      | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 700SOS枠専用駆動機付  |
| 1433 | 写真判定装置          | 17    | 4  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 日本陸上競技連盟規格品  |
| 1434 | ペースクロック         | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJST-3AH  |
| 1435 | ペースクロック         | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ツカサST-7LH  |
| 1436 | 回転消波フロート        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJYX-110  |
| 1437 | 回転消波フロート        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJYX-110  |
| 1438 | 回転消波フロート        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJYX-110  |
| 1439 | 回転消波フロート        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJYX-110  |
| 1440 | 回転消波フロート        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJYX-110  |
| 1441 | 回転消波フロート        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJYX-110  |
| 1442 | 回転消波フロート        | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ミリJYX-110  |
| 1443 | 新型一般用室内土俵       | 8     | 7  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | サンク  |
| 1444 | ストリートバスケットボード   | 8     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | HUFFY社LC-10XCDX  |
| 1445 | ストリートバスケットボード   | 8     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | HUFFY社LC-10XCDX  |
| 1446 | YO式ピストル         | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ   |
| 1447 | YO式ピストル         | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシ   |
| 1448 | YO式ピストル         | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-MS277  |
| 1449 | アポッターマット        | 8     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | CE1100 1,000×1,700×120mm   |
| 1450 | アポッターマット        | 8     | 10 | 31 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | CE1100 1,000×1,700×120mm   |
| 1451 | テニス支柱           | 9     | 3  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | シマ差込部加工  |
| 1452 | テニス支柱           | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BT-392  |
| 1453 | テニス支柱           | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BT-392  |
| 1454 | テニス支柱           | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BT-392  |
| 1455 | テニス支柱           | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BT-392  |
| 1456 | テニス支柱           | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BT-392  |
| 1457 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1458 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1459 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1460 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1461 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1462 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1463 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1464 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1465 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1466 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1467 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1468 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1469 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1470 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1471 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1472 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1473 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1474 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1475 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1476 | テニス支柱           | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 屋外テニスポスト テイエネット(株)TN-11-9500   |
| 1477 | 移動バスケット台        | 15    | 7  | 10 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノDA0665   |
| 1478 | 移動バスケット台        | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | レーカーズ BB160  |
| 1479 | 移動バスケット台        | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | レーカーズ BB160  |
| 1480 | 移動バスケット台        | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | レーカーズ BB160  |
| 1481 | 移動バスケット台        | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | レーカーズ BB160  |
| 1482 | ラグビー用具          | 9     | 7  | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 三和S-6711ラグビー用防護マット   |
| 1483 | ラグビー用具          | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ラグビー用具保管台車(株)ハイ高RT-R03-0993.H1100mm.W850mm.L2000mm.60kg.自在キヌター径200mm |
| 1484 | ラグビー用具          | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ラグビー用コーナーフラッグ(株)ハイ高RT-R03-0940.塩化ビニール製.径20mm.H1785mm.14本入            |
| 1485 | 走高跳用支柱及びバー止め    | 9     | 8  | 4  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1224   |
| 1486 | 走高跳用支柱及びバー止め    | 13    | 5  | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1224   |
| 1487 | 水泳用具            | 9     | 10 | 21 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ライトB424,B429   |
| 1488 | 水泳用具            | 9     | 10 | 21 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ライトB424,B429   |
| 1489 | 水泳用具            | 10    | 7  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ナカサ733PR-74079監視台  |
| 1490 | 水泳用具            | 10    | 7  | 14 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ナカサ733PR-74079監視台  |
| 1491 | 水泳用具            | 11    | 8  | 9  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノJB9835   |

| No.  | 品名                 | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考                                   |
|------|--------------------|-------|----|----|------------------|--------------------------------------|
|      |                    | (平成)年 | 月  | 日  |                  |                                      |
| 1492 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1493 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1494 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1495 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1496 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1497 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1498 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1499 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1500 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1501 | 水泳用具               | 12    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-JF-9304                           |
| 1502 | 水泳用具               | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コースワープ巻取器 エハニュー-HB-055               |
| 1503 | 水泳用具               | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | コースワープ巻取器 エハニュー-HB-055               |
| 1504 | 水泳用具               | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-157                         |
| 1505 | 水泳用具               | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-157                         |
| 1506 | 水泳用具               | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-158                         |
| 1507 | 水泳用具               | 14    | 11 | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-158                         |
| 1508 | 水泳用具               | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-197(監視台)                    |
| 1509 | 水泳用具               | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-197(監視台)                    |
| 1510 | 水泳用具               | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-197(監視台)                    |
| 1511 | 水泳用具               | 14    | 12 | 20 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-HB-197(監視台)                    |
| 1512 | 水泳用具               | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー-E165                           |
| 1513 | 水泳用具               | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | エハニュー ステンレス3                         |
| 1514 | 水泳用具               | 19    | 1  | 18 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 電気掲示装置                               |
| 1515 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アルミビート板整理台ツカサTB-150                  |
| 1516 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 高圧洗浄器 ツカサTJT-67W                     |
| 1517 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 電気ホリジャ- (12インチ)ツカサTPW-12             |
| 1518 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | プールクリナー 宮川商事5型                       |
| 1519 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アケアキャリー(プール用担架)ツカサTAC-100            |
| 1520 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アルミ監視台 ツカサTK-180N                    |
| 1521 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アルミ監視台 ツカサTK-180N                    |
| 1522 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アルミヘルパー整理台(ビート板)ツカサTB-150N           |
| 1523 | 水泳用具               | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | プール用車椅子 ツカサTCW-200                   |
| 1524 | 水泳用具               | 15    | 11 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | プールクリナー エハニュー-AK-40B                 |
| 1525 | 水泳用具               | 24    | 5  | 28 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 水着専用脱水機W370*D370*H874 27.7kg 本体ステンレス |
| 1526 | アナウンサー用ボックス        | 9     | 5  | 19 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-1301改良型                          |
| 1527 | 棒高跳用支柱及びバー止め       | 10    | 7  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1236                              |
| 1528 | 棒高跳用支柱及びバー止め       | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1236A                             |
| 1529 | ストレッチマット           | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | 酒井医療                                 |
| 1530 | ストレッチマット           | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | 酒井医療                                 |
| 1531 | ストレッチマット           | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | 酒井医療                                 |
| 1532 | ストレッチマット           | 15    | 3  | 24 | スポーツ健康課(科学センター)  | 酒井医療                                 |
| 1533 | ボクシングリンク           | 11    | 12 | 27 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | セノ-EB0122                            |
| 1534 | バレーボールコート          | 19    | 3  | 23 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | モントフレックスバレーボールコート                    |
| 1535 | 新体操マット             | 14    | 12 | 25 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セノ-AH0603                            |
| 1536 | フロアシート巻取器          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRM-1                           |
| 1537 | フロアシート巻取器          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRM-1                           |
| 1538 | フロアシート巻取器          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRM-1                           |
| 1539 | フロアシート巻取器          | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRM-1                           |
| 1540 | フロアシート巻取器          | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館 SS340                          |
| 1541 | フロアシート巻取器          | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館 SS340                          |
| 1542 | フロアシート巻取器          | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館 SS340                          |
| 1543 | フロアシート巻取器          | 28    | 10 | 26 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館 SS340                          |
| 1544 | フロアシート収納ラック        | 22    | 8  | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 16本掛用                                |
| 1545 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1546 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1547 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1548 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1549 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1550 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1551 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1552 | フロアシート収納ラック        | 14    | 12 | 24 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | アダチョ-SRK-1 16本置                      |
| 1553 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1554 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1555 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1556 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1557 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1558 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1559 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1560 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1561 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |
| 1562 | バドミントン用具(バドミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン用)2本1セット           |

| No.  | 品名                 | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考                            |
|------|--------------------|-------|----|----|------------------|-------------------------------|
|      |                    | (平成)年 | 月  | 日  |                  |                               |
| 1563 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1564 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1565 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1566 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1567 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1568 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1569 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1570 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1571 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1572 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1573 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1574 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1575 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1576 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1577 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1578 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BH-220(バドミントン)2本1セット     |
| 1579 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1580 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1581 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1582 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1583 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1584 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1585 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1586 | バトミントン用具(バトミントン支柱) | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | 小川長春館BD757                    |
| 1587 | 吸水ローラ              | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシC-902                       |
| 1588 | 吸水ローラ              | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシC-902                       |
| 1589 | 吸水ローラ              | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ティエネット(株)TN-10-3547           |
| 1590 | 吸水ローラ              | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ティエネット(株)TN-10-3547           |
| 1591 | 吸水ローラ              | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ティエネット(株)TN-10-3547           |
| 1592 | 吸水ローラ              | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ティエネット(株)TN-10-3547           |
| 1593 | 吸水ローラ              | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ティエネット(株)TN-10-3547           |
| 1594 | リボンロボット            | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-3013 100m                 |
| 1595 | リボンロボット            | 12    | 5  | 25 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF-3013 100m                 |
| 1596 | 野球用具               | 12    | 6  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | サンワS-4651                     |
| 1597 | 野球用具               | 12    | 6  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | サンワS-4651                     |
| 1598 | 野球用具               | 12    | 6  | 8  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | サンワS-4651                     |
| 1599 | 野球用具               | 14    | 12 | 6  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 三和 A型S4750 ハッティングゲージ          |
| 1600 | 陸上競技用具             | 14    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF2004B 兼用サークル               |
| 1601 | 陸上競技用具             | 14    | 6  | 26 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1271 マット運搬車                |
| 1602 | 陸上競技用具             | 15    | 10 | 21 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF501 走高跳用マット                |
| 1603 | 陸上競技用具             | 15    | 11 | 28 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニシF1271B マット運搬車               |
| 1604 | 陸上競技用具             | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1191 レンナンパ*標識              |
| 1605 | 陸上競技用具             | 16    | 8  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1354 砲丸置台                  |
| 1606 | 陸上競技用具             | 17    | 3  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1403A タンマグ*用器              |
| 1607 | 陸上競技用具             | 17    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1191 レンナンパ*標識              |
| 1608 | 陸上競技用具             | 17    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1191 レンナンパ*標識              |
| 1609 | 陸上競技用具             | 17    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1236 棒高跳用側面マット             |
| 1610 | 陸上競技用具             | 17    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | MS157 アナログフィールド*制限タイマー        |
| 1611 | 陸上競技用具             | 17    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | MS157 アナログフィールド*制限タイマー        |
| 1612 | 陸上競技用具             | 17    | 6  | 15 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | F1403A タンマグ*容器                |
| 1613 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 18 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 棒高跳用マット                       |
| 1614 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF3108 キャンパ*                 |
| 1615 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF3108 キャンパ*                 |
| 1616 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1242 フィールド*順位表示器           |
| 1617 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1242 フィールド*順位表示器           |
| 1618 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF1242 フィールド*順位表示器           |
| 1619 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF3223H 機動掃除機                |
| 1620 | 陸上競技用具             | 19    | 1  | 24 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ニシF2004A 兼用サークル               |
| 1621 | 陸上競技用具             | 19    | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | MS222T 超音波風速計                 |
| 1622 | 陸上競技用具             | 19    | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | F1192 フィールド*成績表示器             |
| 1623 | 陸上競技用具             | 19    | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | F1193 風力速報表示器                 |
| 1624 | 陸上競技用具             | 19    | 6  | 1  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | F1193 風力速報表示器                 |
| 1625 | 陸上競技用具             | 21    | 8  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | F-506 走高跳用マット                 |
| 1626 | 陸上競技用具             | 21    | 8  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | F-1332 ハンマー*検査器               |
| 1627 | 陸上競技用具             | 21    | 8  | 3  | スポーツ健康課(総合運動公園)  | F-1331A やり検査器                 |
| 1628 | 陸上競技用具             | 22    | 10 | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi F511 青 棒高跳用マット          |
| 1629 | 陸上競技用具             | 22    | 10 | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi MS222S 超音波風速計           |
| 1630 | 陸上競技用具             | 22    | 10 | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi MS222S 超音波風速計           |
| 1631 | 陸上競技用具             | 22    | 10 | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi F1194 フィールド*成績表示器       |
| 1632 | 陸上競技用具             | 22    | 10 | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi MS158C デジタルフィールド*制限タイマー |
| 1633 | 陸上競技用具             | 22    | 10 | 29 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi F1403B タンマグ*容器          |

| No.  | 品名         | 受入年月日 |    |    | 所有者(管理場所)        | 備考   |
|------|------------|-------|----|----|------------------|--|
|      |            | (平成)年 | 月  | 日  |                  |  |
| 1634 | 陸上競技用具     | 23    | 11 | 22 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | スター台 ニシF1121   |
| 1635 | 陸上競技用具     | 23    | 11 | 22 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | スター台 ニシF1121   |
| 1636 | 陸上競技用具     | 24    | 6  | 21 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニシF1192トラック競技速報表示器   |
| 1637 | 陸上競技用具     | 24    | 6  | 21 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニシF1194フィールド成績表示器  |
| 1638 | 陸上競技用具     | 24    | 6  | 21 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニシF1194フィールド成績表示器  |
| 1639 | 陸上競技用具     | 25    | 7  | 18 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ニシF521A 走り高跳用上面マット   |
| 1640 | 陸上競技用具     | 28    | 5  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi MS158C デジタルフィールド制限タイマー                                   |
| 1641 | 陸上競技用具     | 28    | 5  | 23 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | Nishi MS158C デジタルフィールド制限タイマー                                   |
| 1642 | 大型表示装置システム | 15    | 7  | 10 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコー   |
| 1643 | 大型表示装置システム | 15    | 7  | 10 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | セイコー   |
| 1644 | 大型表示装置システム | 15    | 2  | 14 | スポーツ健康課(新総合運動公園) |  |
| 1645 | 大型表示装置システム | 27    | 7  | 2  | スポーツ健康課(新総合運動公園) |  |
| 1646 | 大型表示装置システム | 27    | 7  | 2  | スポーツ健康課(新総合運動公園) |  |
| 1647 | 大型表示装置システム | 27    | 7  | 2  | スポーツ健康課(新総合運動公園) |  |
| 1648 | ライン引き機     | 22    | 8  | 11 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | RT-M32 0921  |
| 1649 | ライン引き機     | 24    | 4  | 1  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | (株)ハイ高RT-M32-0922.計量ジョッキ5L,H900mm,W610mm,D1020mm,15kg.タンク容量20L |
| 1650 | ニュースポーツ用具  | 15    | 2  | 17 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ホッチャ(ハケツ)チャンピオン01-020-003ホール青6ヶ,赤5ヶ                            |
| 1651 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1652 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1653 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1654 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1655 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1656 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1657 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1658 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1659 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1660 | プールコースロープ  | 26    | 3  | 31 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | CRT-11050  |
| 1661 | テニス用具      | 30    | 6  | 11 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コート、ポール、ネット、ポール  |
| 1662 | テニス用具      | 30    | 6  | 11 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コート、ポール、ネット、ポール  |
| 1663 | テニス用具      | 30    | 6  | 11 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コート、ポール、ネット、ポール  |
| 1664 | テニス用具      | 30    | 6  | 11 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コート、ポール、ネット、ポール  |
| 1665 | テニス用具      | 30    | 6  | 11 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コート、ポール、ネット、ポール  |
| 1666 | テニス用具      | 30    | 6  | 11 | スポーツ健康課(新総合運動公園) | コート、ポール、ネット、ポール  |
| 1667 | テント        | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川 #7545 白 文字入り  |
| 1668 | テント        | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川 #7545 白 文字入り  |
| 1669 | テント        | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川 #7546 白 文字入り  |
| 1670 | テント        | 8     | 12 | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川 #7546 白 文字入り  |
| 1671 | テント        | 9     | 6  | 30 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川 #7544 白 文字入り  |
| 1672 | テント        | 9     | 6  | 30 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川 #7544 白 文字入り  |
| 1673 | テント        | 9     | 6  | 30 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 小川 #7544 白 文字入り  |
| 1674 | テント        | 13    | 7  | 12 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | ハキワラ 2号  |
| 1675 | テント        | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ワタチンDX60 ECLIPSE II 10' *20' FRAME PART A・B×各2箱 B-5900W D-60 白 |
| 1676 | テント        | 14    | 12 | 4  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ワタチンDX60 ECLIPSE II 10' *20' FRAME PART A・B×各2箱 B-5900W D-60 白 |
| 1677 | 看板         | 15    | 4  | 10 | スポーツ健康課(総合運動公園)  | 財団名称板  |
| 1678 | 発電機        | 24    | 11 | 6  | スポーツ健康課(新総合運動公園) | ガソリン携行缶含む  |

※このリストは平成31年3月31日時点でのリストのため、備品の入れ替えや廃棄等により変更となる可能性があります。

※整備中施設(新陸上競技場)の備品については、現在購入手続き中であるため、後日公表致します。