



MRAPID

Monthly Report on Aomori Prefectural Infectious Disease

青森県感染症発生情報

青森県感染症情報センター

(青森県環境保健センター内：担当 微生物部)

2004年2月 (2004年3月12日発行)

TEL 017-736-5411 FAX 017-736-5419

青森県ホームページ <http://www.pref.aomori.jp/>

カラープリンタ出力をおすすめします。

1. 第6週から第9週(2月2日~2月29日)までの動向

- 1) STDの発生状況は地域別では弘前が多く、次いで八戸、青森の順となっています。年齢別では20代前半が多く、次いで10代後半、20代後半となっています。
- 2) 五類感染症である髄膜炎菌性髄膜炎患者の届出が1名、及び梅毒患者の届出が1名、八戸保健所管内からありました。

2. STD発生状況

1) 地域別

	青森		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計	
	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点
75 性器クラミジア	7	2.33	18	9.0	7	3.50		0.00	9	4.50	4	4.00	45	3.46
76 性器ヘルペス	3	1.00	4	2.00	2	1.00		0.00	1	0.50		0.00	10	0.77
77 尖形コンジローマ		0.00	1	0.50		0.00		0.00		0.00		0.00	1	0.08
78 淋菌感染症	6	2.00	4	2.00	9	4.50		0.00	2	1.00	1	1.00	22	1.69

2) 年齢別・性別

年齢	75 性器クラミジア		76 性器ヘルペス		77 尖形コンジローマ		78 淋菌感染症		青森県計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0~1										
1~4										
5~9										
10~14										
15~19	4	8					1	2	5	10
20~24	7	12	1	3		1	6	2	14	18
25~29	2	3	3	1			3		8	4
30~34	3	3					5		8	3
35~39			1				1		2	
40~44	1						2		3	
45~49		2								2
50~54										
55~59										
60~64										
65~69				1					1	
70~										
合計	17	28	6	4		1	18	4	41	37

3. 薬剤耐性菌発生状況

1) 採取部位別


	喀痰	留置カテーテル	術創部(創部感染)	耳漏液	器官洗浄液	血液	髄液	胸水	腹水	膿	その他	青森県計
85 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	6					1					6	13
81 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症												0
86 薬剤耐性緑膿菌感染症												0

4. 全数把握感染症


	疾患名	6週～9週計	6週～9週計		疾患名	6週～9週計	6週～9週計
		青森県	全国			青森県	全国
1類感染症	1 エボラ出血熱			4類感染症	32 日本紅斑熱		
	2 クリミア・コンゴ出血熱				33 日本脳炎		
	5 ペスト				34 ハンタウイルス肺症候群		
	6 マールブルグ病				35 Bウイルス病		
	7 ラッサ熱				36 ブルセラ症		
2類感染症	8 急性灰白髄炎			37 発疹チフス			
	9 コレラ		2	38 ボツリヌス症			
	10 細菌性赤痢		21	39 マラリア		3	
	11 ジフテリア			41 ライム病			
	12 腸チフス			43 レジオネラ症		5	
3類	13 パラチフス		2	5類感染症	45 アメーバ赤痢		19
	14 腸管出血性大腸菌		24		46 ウイルス性肝炎		12
4類感染症	18 エキノコックス症				48 クリプトスポリジウム		
	19 黄熱				49 クロイツフェルト・ヤコブ病		6
	20 オウム病		1		50 劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2
	21 回歸熱				51 後天性免疫不全症候群		47
	22 Q熱		1		52 ジアルジア症		4
	23 狂犬病				53 髄膜炎菌性髄膜炎	1	2
	25 コクシジオイデス症		1		54 先天性風疹症候群		1
	27 腎症候性出血熱				55 梅毒	1	17
	28 炭疽			56 破傷風		1	
	29 ツツガムシ病		8	58 パンコマイシン耐性腸球菌感染症		2	
30 デング熱		1					

5. 定点把握感染症の推移 (当年は10週まで、全国は9週までを入力。)


(人/定点) インフルエンザ



(人/定点) 咽頭結膜熱



(人/定点) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



(人/定点) 感染性胃腸炎

