

MRAPID

青森県感染症発生情報

Monthly Report on Aomori Prefectural Infectious Disease

青森県感染症情報センター

(青森県環境保健センター内：担当 微生物部)

2004年7月 (2004年8月6日発行)

TEL 017-736-5411 FAX 017-736-5419

青森県ホームページ <http://www.pref.aomori.jp/>

1. 第27週から第31週(6月28日~8月1日)までの動向

- 1) STDの定点あたり報告数が多いのは八戸保健所管内、次いで弘前保健所管内です。年齢別では15歳から29歳までの年齢層が全体の約8割を占めています。性別の内訳を見ると性器クラミジアの報告数では女性の割合が高く、淋菌感染症では、男性の割合が高い傾向が続いています。
- 2) 全数把握疾患の保健所管内届出状況は次のとおりです。
つつが虫病：上十三保健所 1名、
腸管出血性大腸菌感染症：青森保健所：2名、五所川原保健所：2名、上十三保健所管内：1名。

2. STD発生状況

1) 地域別

| | 青森 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | |
|-------------|----|------|----|------|----|------|------|----|-----|------|----|------|------|------|
| | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 |
| 75 性器クラミジア | 9 | 3.00 | 14 | 4.7 | 11 | 5.50 | | | 10 | 5.00 | 1 | 1.00 | 45 | 3.46 |
| 76 性器ヘルペス | | | 4 | 1.33 | 2 | 1.00 | | | | | | | 6 | 0.46 |
| 77 尖形コンジローマ | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 4 | 2.00 | | | 1 | 0.50 | | | 10 | 0.77 |
| 78 淋菌感染症 | 6 | 2.00 | 4 | 1.33 | 8 | 4.00 | | | | | 2 | 2.00 | 20 | 1.54 |

2) 年齢別・性別

| 年齢 | 75 性器クラミジア | | 76 性器ヘルペス | | 77 尖形コンジローマ | | 78 淋菌感染症 | | 青森県計 | |
|--------|------------|----|-----------|---|-------------|---|----------|---|------|----|
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 0歳 | | | | | | | | | | |
| 1~4歳 | | | | | | | | | | |
| 5~9歳 | | | | | | | | | | |
| 10~14歳 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 15~19歳 | 3 | 14 | | | | | | 3 | 3 | 17 |
| 20~24歳 | 2 | 10 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 1 | 7 | 15 |
| 25~29歳 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 |
| 30~34歳 | | 1 | | | 2 | 1 | 4 | | 6 | 2 |
| 35~39歳 | 2 | | | | | | 2 | | 4 | |
| 40~44歳 | 2 | | | | | | 1 | | 3 | |
| 45~49歳 | | | | | | | | | | |
| 50~54歳 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 55~59歳 | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 60~64歳 | | | | | | | | | | |
| 65~69歳 | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 13 | 32 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 5 | 36 | 46 |

3. 薬剤耐性菌発生状況

1) 採取部位別

| | 採取部位別 | | | | | | | | | | | 青森県合計 |
|----------------------|-------|---------|-----------|-----|-------|----|----|----|----|---|-----|-------|
| | 喀痰 | 留置カテーテル | 術創部(創部感染) | 耳漏液 | 器官洗浄液 | 血液 | 髄液 | 胸水 | 腹水 | 膿 | その他 | |
| 85 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 81 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | | | | | | | | | | | | |
| 86 薬剤耐性緑膿菌感染症 | | | | | | | | | | | | |




4. 全数把握感染症

| | 疾患名 | 27週～31週計 | |
|-------|----------------|----------|-----|
| | | 青森県 | 全 国 |
| 1類感染症 | 1 エボラ出血熱 | | |
| | 2 クリミア・コンゴ出血熱 | | |
| | 5 ペスト | | |
| | 6 マールブルグ病 | | |
| 2類感染症 | 7 ラッサ熱 | | |
| | 8 急性灰白髄炎 | | |
| | 9 コレラ | | 13 |
| | 10 細菌性赤痢 | | 30 |
| | 11 ジフテリア | | |
| 3類 | 12 腸チフス | | 4 |
| | 13 パラチフス | | 3 |
| 4類感染症 | 14 腸管出血性大腸菌感染症 | 5 | 541 |
| | 18 エキノコックス症 | | 1 |
| | 19 黄熱 | | |
| | 20 オウム病 | | 2 |
| | 21 回帰熱 | | |
| | 22 Q熱 | | |
| | 23 狂犬病 | | |
| | 25 コクシジオイデス症 | | |
| | 27 腎症候性出血熱 | | |
| | 28 炭疽 | | |
| | 29 つつが虫病 | 1 | 1 |
| | 30 デング熱 | | 3 |









| | 疾患名 | 27週～31週計 | |
|--------------------|-------------------|----------|-----|
| | | 青森県 | 全 国 |
| 4類感染症 | 32 日本紅斑熱 | | 4 |
| | 33 日本脳炎 | | |
| | 34 ハンタウイルス肺症候群 | | |
| | 35 Bウイルス病 | | |
| | 36 ブルセラ症 | | |
| | 37 発しんチフス | | |
| | 38 ボツリヌス症 | | |
| | 39 マラリア | | 6 |
| 5類感染症 | 41 ライム病 | | |
| | 43 レジオネラ症 | | 7 |
| | 45 アメーバ赤痢 | | 28 |
| | 46 ウイルス性肝炎 | | 8 |
| | 48 クリプトスポリジウム症 | | 1 |
| | 49 クロイツフェルト・ヤコブ病 | | 8 |
| | 50 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 2 |
| | 51 後天性免疫不全症候群 | 2 | 43 |
| | 52 ジアルジア症 | | 4 |
| | 53 髄膜炎菌性髄膜炎 | | |
| 54 先天性風しん症候群 | | | |
| 55 梅毒 | | 18 | |
| 56 破傷風 | | 6 | |
| 58 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 4 | |

5. 定点把握感染症の推移









○—○:当年 —:前年 ×—×:全国



○—○:当年 —:前年 ×—×:全国



○—○:当年 —:前年 ×—×:全国



○—○:当年 —:前年 X—X:全国

(人/定点) 成人麻疹

