

第43週の発生動向(2006/10/23~2006/10/29)

1. 水痘については、東地方保健所管内で第40週から**警報**が継続しています。
2. 流行性耳下腺炎については、東地方保健所管内(第40週~)において**警報**が、むつ保健所管内(第42週~)では**注意報**が継続しています。
3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎及び**感染性胃腸炎**が**増加傾向**にありますので、今後、注意が必要です。

第43週五類感染症定点把握

| 保健所名 疾患番号・疾患名 | 東地方 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森市 | | 青森県計 | | 増減数 (前週からの増減) |
|--------------------|-----|------|----|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|-----|------|------|------|------------------|
| | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | |
| (72) インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| (60) 咽頭結膜熱 | | | | | 2 | 0.22 | | | | | | | | | 2 | 0.05 | 0 |
| (61) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | 16 | 1.78 | 6 | 0.67 | | | 10 | 1.67 | 1 | 0.25 | 13 | 1.63 | 46 | 1.10 | 15 |
| (62) 感染性胃腸炎 | 1 | 1.00 | 12 | 1.33 | 3 | 0.33 | 2 | 0.40 | 5 | 0.83 | 19 | 4.75 | 18 | 2.25 | 60 | 1.43 | 14 |
| (63) 水痘 | 4 | 4.00 | 11 | 1.22 | 8 | 0.89 | 3 | 0.60 | 8 | 1.33 | 2 | 0.50 | 11 | 1.38 | 47 | 1.12 | 0 |
| (64) 手足口病 | | | | | 5 | 0.56 | 1 | 0.20 | | | 3 | 0.75 | 1 | 0.13 | 10 | 0.24 | -9 |
| (65) 伝染性紅斑 | | | | | 1 | 0.11 | | | 3 | 0.50 | | | 1 | 0.13 | 5 | 0.12 | -1 |
| (66) 突発性発しん | | | 2 | 0.22 | 6 | 0.67 | 1 | 0.20 | 8 | 1.33 | 3 | 0.75 | 1 | 0.13 | 21 | 0.50 | -7 |
| (67) 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| (68) 風しん | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| (69) ヘルパンギーナ | | | 1 | 0.11 | | | | | | | | | 1 | 0.13 | 2 | 0.05 | -7 |
| (70) 麻しん(成人を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| (71) 流行性耳下腺炎 | 5 | 5.00 | 16 | 1.78 | 12 | 1.33 | 2 | 0.40 | 16 | 2.67 | 12 | 3.00 | 5 | 0.63 | 68 | 1.62 | -29 |
| (73) 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| (74) 流行性角結膜炎 | | | 1 | 0.33 | 2 | 1.00 | | | 1 | 0.50 | | | | | 4 | 0.36 | -1 |
| (59) RSウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| (82) マイコプラズマ肺炎 | | | | | 4 | 4.00 | | | | | | | | | 4 | 0.67 | -3 |

| 保健所名 | 定点数 | | | | |
|------|---------------------|-----|----|----|----|
| | インフルエンザ (内科+小児科) | 小児科 | 内科 | 眼科 | 基幹 |
| 東地方 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 弘前 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 八戸 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 五所川原 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 上十三 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| むつ | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 青森市 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 合計 | 65 | 42 | 23 | 11 | 6 |

■ は警報

■ は注意報

「空欄」: 患者発生数0

感染症の窓

急性脳炎 (ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)

表 過去3年間における北海道・東北地区
急性脳炎報告数累計(2006年は42週現在)

| | 2004 | 2005 | 2006 |
|-----|------|------|------|
| 北海道 | 4 | 3 | 5 |
| 青森県 | 0 | 0 | 1 |
| 岩手県 | 1 | 3 | 0 |
| 宮城県 | 2 | 3 | 0 |
| 秋田県 | 26 | 12 | 0 |
| 山形県 | 14 | 11 | 0 |
| 福島県 | 2 | 2 | 0 |

本疾患は、ウイルスなど種々の病原体による脳実質の感染症です。過去3年間の北海道・東北地区における報告数累計は表のとおりです。青森県において、本年10月に1名の報告がありました。

《症状》

急な発熱(38以上の発熱)、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣(けいれん)等。

《原因病原体及び感染経路》

原因は多種多様です。ウイルス性では、単純ヘルペスウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルス、麻しんウイルス、風しんウイルス、水痘帯状疱疹ウイルス、ヒトヘルペスウイルス6などです。その他マイコプラズマ、スピロヘータ、レプトスピラ、リケッチア、真菌、寄生虫(トリパノソーマ、旋毛虫など)も脳炎を合併することがあります。従って、感染

経路は病原体によって異なります。また、感染症とは異なりますが、2004年、秋田県、山形県及び新潟県などにおいてスギヒラタケによる急性脳症を疑う事例が発生しているため、きのこを食する季節であることから、安全性が確認されるまでは、スギヒラタケの摂取を控えるようにしましょう。

関連サイト スギヒラタケ <http://www.afttis.or.jp/kinoko/231.htm>