

I 第1週の発生動向 (2011/1/3~2011/1/9)

1. インフルエンザについては、上十三保健所管内において**注意報**が発令されました。
2. 水痘については、東地方+青森市保健所管内では第51週から、上十三保健所管内においては新たに**注意報**が発令されています。
3. 伝染性紅斑については、東地方+青森市保健所管内において第50週から**警報**が継続しています。
4. 流行性耳下腺炎については、むつ保健所管内において第47週から**警報**が継続しています。

II 第1週五類感染症定点把握

注：五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

青森県内の定点(医療機関)数については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

| 疾患名 | 東地方+青森市 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | | 増減数 (前週からの増減) | 東地方(再掲) | | 青森市(再掲) | |
|-------------------------|---------|------|----|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|------|------------------|---------|------|---------|------|
| | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 |
| 小児科 小児科 (85) インフルエンザ | 32 | 2.3 | 29 | 1.9 | 48 | 3.4 | 27 | 3.9 | 123 | 13.7 | 11 | 1.8 | 270 | 4.2 | 236 | 5 | 2.5 | 27 | 2.3 |
| 小児科 (74) RSウイルス感染症 | 2 | 0.2 | 9 | 1.0 | 6 | 0.7 | 4 | 0.8 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 24 | 0.6 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0.1 |
| 小児科 (75) 咽頭結膜熱 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | | | | | 2 | 0.3 | 3 | 0.8 | 10 | 0.2 | 4 | | | 1 | 0.1 |
| 小児科 (76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 1.0 | 7 | 0.8 | 4 | 0.4 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 3 | 0.8 | 27 | 0.6 | 11 | | | 9 | 1.1 |
| 小児科 (77) 感染性胃腸炎 | 99 | 11.0 | 58 | 6.4 | 37 | 4.1 | 12 | 2.4 | 54 | 9.0 | 40 | 10.0 | 300 | 7.1 | -39 | 21 | 21.0 | 78 | 9.8 |
| 小児科 (78) 水痘 | 41 | 4.6 | 14 | 1.6 | 20 | 2.2 | 6 | 1.2 | 38 | 6.3 | 2 | 0.5 | 121 | 2.9 | 9 | | | 41 | 5.1 |
| 小児科 (79) 手足口病 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | | | | | 11 | 1.8 | | | 13 | 0.3 | 0 | | | 1 | 0.1 |
| 小児科 (80) 伝染性紅斑 | 19 | 2.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | | | | | | | 21 | 0.5 | 8 | | | 19 | 2.4 |
| 小児科 (81) 突発性発しん | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | | | 2 | 0.3 | 6 | 1.5 | 17 | 0.4 | 7 | 1 | 1.0 | 3 | 0.4 |
| 小児科 (82) 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 小児科 (83) ヘルパンギーナ | | | | | 1 | 0.1 | | | | | | | 1 | 0.0 | 1 | | | | |
| 小児科 (84) 流行性耳下腺炎 | 8 | 0.9 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 37 | 9.3 | 54 | 1.3 | 7 | | | 8 | 1.0 |
| 眼科 (86) 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 眼科 (87) 流行性角結膜炎 | 1 | 0.5 | | | 6 | 3.0 | 5 | 5.0 | 2 | 1.0 | | | 14 | 1.3 | 6 | | | 1 | 0.5 |
| 基幹 (92) クラミジア肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 基幹 (93) 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 基幹 (95) マイコプラズマ肺炎 | | | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 | | | | | | | 2 | 2.0 | 3 | | | | |
| 基幹 (96) 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

は警報、は注意報。「空欄」：患者発生無し。

III 表II以外の感染症法対象疾患

(注：届出状況は速報値です)

(9) 結核(二類全数把握疾患)：弘前1人、八戸1人、五所川原1人、青森市1人 (23年計：4人)

IV 病原体検出情報

※検体採取日は12/30~1/6です。

- ・**新型インフルエンザウイルス(AH1pdm)**が、弘前地域(5名)及び五所川原地域(3名)、上十三地域(6名)、青森地域(1名)におけるA型インフルエンザ患者15名の鼻腔ぬぐい液から検出されています。
- ・弘前地域におけるA型インフルエンザ患者2名の鼻腔ぬぐい液から、**インフルエンザウイルスAH3亜型**が検出されています。

過去の全数把握疾患については、月報をご覧ください。

感染症の窓

| 保健所数 | 警報レベル | 注意報レベル |
|---------|-------|--------|
| 71~100% | | |
| 31~70% | | |
| 1~30% | | |

警報基準値

開始：30人/定点

終息：10人/定点

注意報基準値

開始：10人/定点



インフルエンザ

(インフルエンザ定点把握疾患)

表 県内インフルエンザ届出状況 (第48週~2011年第1週)

保健所管内別届出数

| 保健所名 | 週 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|---|----|----|----|----|----|-----|
| 東地方 | | | | | 1 | | 5 |
| 弘前 | | | | | 1 | 6 | 29 |
| 八戸 | | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 48 |
| 五所川原 | | 1 | | 1 | | 2 | 27 |
| 上十三 | | 2 | 1 | | | 6 | 123 |
| むつ | | | | | 1 | 1 | 11 |
| 青森市 | | 1 | 2 | | 2 | 7 | 27 |

迅速診断キットによる型別(A型/B型/不明)

| 保健所名 | 週 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|---|-----|----|----|----|-----|----------|
| 東地方 | | | | | 1 | | 5 |
| 弘前 | | | | | 1 | 6 | 29 |
| 八戸 | | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 48 |
| 五所川原 | | 1 | | 1 | | 2 | 27 |
| 上十三 | | 1/1 | 1 | | | 5/1 | 112/1/10 |
| むつ | | | | | 1 | 1 | 11 |
| 青森市 | | 1 | 2 | | 2 | 7 | 27 |

図 全国警報注意報地図

(第52週：12/27~1/2) 統計：国立感染症研究所

2011年第1週現在、本県では上十三保健所管内において注意報が発令され、県全体では前週に比べ236人の増加です。迅速診断キットによる型別ではA型が多数を占めています(上表右)。全国的には左図のような都道府県において警報、注意報が発令されていますので、今後の動向に注意が必要です。

V 県内インフルエンザ情報

週別保健所管内別届出数

| 週 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 東地方 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 |
| 弘前 | | | | | 2 | 4 | 1 | | | | | | 1 | 6 | 29 |
| 八戸 | | | 4 | 7 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 48 |
| 五所川原 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 27 |
| 上十三 | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 6 | 123 |
| むつ | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | 11 |
| 青森市 | 7 | 7 | 1 | | | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 7 | 27 |

A型（迅速診断キットによる型別です）

| 週 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 東地方 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 |
| 弘前 | | | | | 2 | 4 | 1 | | | | | | 1 | 6 | 29 |
| 八戸 | | | 4 | 7 | 24 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 48 |
| 五所川原 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 27 |
| 上十三 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 5 | 112 |
| むつ | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 11 |
| 青森市 | 7 | 7 | 1 | | | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 7 | 27 |

B型（迅速診断キットによる型別です）

| 週 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 東地方 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 弘前 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五所川原 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上十三 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| むつ | | | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 青森市 | | | | | | | | | | | | | | | |

年齢区分別

| 週 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ～5ヶ月 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| ～11ヶ月 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| 1歳 | | | | | 5 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 |
| 2歳 | | | | 1 | 6 | 1 | | | 1 | | | | | | 8 |
| 3歳 | | | | 2 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 6 |
| 4歳 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 5 |
| 5歳 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
| 6歳 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 7歳 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 8歳 | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | 3 |
| 9歳 | | | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | | 1 | 4 |
| 10～14歳 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | 2 | 3 | | | | 1 | 3 | 16 |
| 15～19歳 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 18 |
| 20～29歳 | | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 4 | 7 | 85 |
| 30～39歳 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | 4 | 6 | 45 |
| 40～49歳 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | 4 | 21 |
| 50～59歳 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 4 | 23 |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 80歳以上 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |

VI 保健所管内別全数把握疾患発生状況（青森県）（届出数は速報値です）単位：人 2010年第30週～第52週

| 週 | 期 間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 30 | H22.7.26 ~ H22.8.1 | | | | | 麻疹1人 | |
| 31 | H22.8.2 ~ H22.8.8 | 細菌性赤痢1人 | クロイツフェルト・ヤコブ病1人 | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | ライム病1人 | |
| 32 | H22.8.9 ~ H22.8.15 | | 腸管出血性大腸菌感染症2人 | | | | |
| 33 | H22.8.16 ~ H22.8.22 | ・腸管出血性大腸菌感染症1人 ・つつが虫病1人 | | | | | ・麻疹1人 ・クリプトスポリジウム症1人 |
| 34 | H22.8.23 ~ H22.8.29 | | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | 後天性免疫不全症候群1人 | | 腸管出血性大腸菌感染症2人 | |
| 35 | H22.8.30 ~ H22.9.5 | | | | | | |
| 36 | H22.9.6 ~ H22.9.12 | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | | | ・クリプトスポリジウム症4人 ・麻疹1人 | 腸管出血性大腸菌感染症3人 |
| 37 | H22.9.13 ~ H22.9.19 | | | | | | |
| 38 | H22.9.20 ~ H22.9.26 | 後天性免疫不全症候群1人 | | | | 麻疹1人 | ライム病1人 |
| 39 | H22.9.27 ~ H22.10.3 | | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | レジオネラ症1人 | | | |
| 40 | H22.10.4 ~ H22.10.10 | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | | | | |
| 41 | H22.10.11 ~ H22.10.17 | | | | | | |
| 42 | H22.10.18 ~ H22.10.24 | | | | | | |
| 43 | H22.10.25 ~ H22.10.31 | | バンコマイシン耐性腸球菌感染症1人 | | | | |
| 44 | H22.11.1 ~ H22.11.7 | | | | | | |
| 45 | H22.11.8 ~ H22.11.14 | | | | | | |
| 46 | H22.11.15 ~ H22.11.21 | | | | | 腸管出血性大腸菌感染症1人 A型肝炎1人 | |
| 47 | H22.11.22 ~ H22.11.28 | | | | | | つつが虫病1人 |
| 48 | H22.11.29 ~ H22.12.5 | | | | | | |
| 49 | H22.12.6 ~ H22.12.12 | | | クロイツフェルト・ヤコブ病1人 | | | |
| 50 | H22.12.13 ~ H22.12.19 | | | | | | |
| 51 | H22.12.20 ~ H22.12.26 | | レジオネラ症1人 | 急性脳炎1人 | | | |
| 52 | H22.12.27 ~ H23.1.2 | | | | | | |

VII 結核（二類全数把握疾患） 2010年第30週～第52週

| 週 | 期 間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|---------|----|----|------|-----|----|
| 30 | H22.7.26 ~ H22.8.1 | 5 | 2 | 2 | 5 | | |
| 31 | H22.8.2 ~ H22.8.8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | H22.8.9 ~ H22.8.15 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 33 | H22.8.16 ~ H22.8.22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | H22.8.23 ~ H22.8.29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 35 | H22.8.30 ~ H22.9.5 | 3 | 4 | 2 | | 2 | |
| 36 | H22.9.6 ~ H22.9.12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 37 | H22.9.13 ~ H22.9.19 | | 1 | | 1 | 2 | |
| 38 | H22.9.20 ~ H22.9.26 | 1 | | 2 | | | |
| 39 | H22.9.27 ~ H22.10.3 | | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 40 | H22.10.4 ~ H22.10.10 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| 41 | H22.10.11 ~ H22.10.17 | | 2 | 1 | | 2 | |
| 42 | H22.10.18 ~ H22.10.24 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 43 | H22.10.25 ~ H22.10.31 | 3 | 2 | | 2 | | 1 |
| 44 | H22.11.1 ~ H22.11.7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | H22.11.8 ~ H22.11.14 | 2 | 4 | 1 | | 1 | |
| 46 | H22.11.15 ~ H22.11.21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | H22.11.22 ~ H22.11.28 | | | 6 | 1 | 1 | |
| 48 | H22.11.29 ~ H22.12.5 | | 1 | 1 | | | |
| 49 | H22.12.6 ~ H22.12.12 | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
| 50 | H22.12.13 ~ H22.12.19 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 51 | H22.12.20 ~ H22.12.26 | 3 | 2 | 6 | 3 | | 1 |
| 52 | H22.12.27 ~ H23.1.2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |

VIII 全数把握疾患発生状況（全国-青森県）2010年第1週～第52週


（注：届出状況は速報値であり、本県で届出のあった疾患のみを掲載しています）

2011年1月12日12時集計速報値


| | 結核 | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | A型肝炎 | つつが虫病 | ライム病 | レジオネラ症 | アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 | 急性脳炎 | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 麻疹 |
|-----|-------|-----|-------|-------------|------|-------|------|--------|--------|---------|------|-------------|---------------|------------|--------|-----------------|-----|
| 青森県 | 325 | 1 | 1 | 15 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 全国 | 26143 | 11 | 232 | 4106 | 342 | 397 | 12 | 728 | 832 | 220 | 234 | 16 | 166 | 1519 | 79 | 119 | 457 |

グラフの説明 ○—○は2010年青森県、——は2009年青森県、○—○は2010年全国

IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移 2010年第1週~第52週



X 眼科定点把握疾患週別推移 2010年第1週~第52週



XI 基幹定点把握疾患週別推移 2010年第1週~第52週

