

I 第6週の発生動向 (2012/2/6~2012/2/12)

1. インフルエンザについては、東地方+青森市保健所、弘前保健所及び上十三保健所管内において第5週から、八戸保健所及び五所川原保健所管内においては第4週から**警報**が、むつ保健所管内において第5週から**注意報**が継続しています。

詳細については、**V県内インフルエンザ情報**をご覧ください。

II 第6週五類感染症定点把握 注：五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

青森県内の定点(医療機関)数については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

疾患名	東地方+青森市		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計		増減数 (前週からの増減)	東地方(再掲)		青森市(再掲)	
	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点		数	人/定点	数	人/定点
(85) インフルエンザ	809	57.8	506	33.7	492	35.1	340	48.6	467	51.9	101	16.8	2,715	41.8	-28	38	19.0	771	64.3
(74) RSウイルス感染症	3	0.3	3	0.3	6	0.7			3	0.5			15	0.4	-3	1	1.0	2	0.3
(75) 咽頭結膜熱	6	0.7									1	0.3	7	0.2	3			6	0.8
(76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	26	2.9	6	0.7	13	1.4	4	0.8	12	2.0	14	3.5	75	1.8	-34			26	3.3
(77) 感染性胃腸炎	19	2.1	6	0.7	17	1.9	1	0.2	24	4.0	11	2.8	78	1.9	-34	4	4.0	15	1.9
(78) 水痘	12	1.3	22	2.4	14	1.6			4	0.7	3	0.8	55	1.3	-21			12	1.5
(79) 手足口病							1	0.2					1	0.0	1				
(80) 伝染性紅斑			1	0.1							3	0.8	4	0.1	3				
(81) 突発性発しん	4	0.4	3	0.3	2	0.2	1	0.2	8	1.3	2	0.5	20	0.5	2			4	0.5
(82) 百日咳															-1				
(83) ヘルパンギーナ															0				
(84) 流行性耳下腺炎	5	0.6	6	0.7	6	0.7	1	0.2	6	1.0	5	1.3	29	0.7	2			5	0.6
(86) 急性出血性結膜炎															0				
(87) 流行性角結膜炎	1	0.5	1	0.3	1	0.5			1	0.5			4	0.4	-4			1	0.5
(92) クラミジア肺炎															0				
(93) 細菌性髄膜炎	1	0.5											1	0.1	1			1	1.0
(95) マイコプラズマ肺炎			2	2.0	9	9.0					5	5.0	16	2.7	6				
(96) 無菌性髄膜炎	1	0.5											1	0.1	1			1	1.0

は警報、は注意報。「空欄」：患者発生無し。

III 表II以外の感染症法対象疾患 (注：届出状況は速報値です)

(9) 結核(二類全数把握疾患)：青森市1人、八戸1人、上十三2人(24年計:38人)

IV 病原体検出情報 ※ () 内は、検査材料及び検体採取日、患者数です。

・アデノウイルス咽頭炎患者1名(鼻汁、12/21)・・・アデノウイルス2型：弘前

感染症の窓

インフルエンザ (五類定点把握疾患)

全国の感染症発生動向調査では、インフルエンザの定点当たり報告数は2011年第42週以降増加が続き、第4週は前シーズンの最高値を上回りました(図)。

2011年第36週から2012年第4週に検出されたインフルエンザウイルスは、AH3亜型(A香港型)が全体の90%、B型が9.7%と、AH3亜型が大半を占めています。

県内全域でも第5週から警報・注意報が発令されています。

主な感染経路は、くしゃみ、咳、会話で口から発する飛沫による飛沫感染であり、他に接触感染もあると言われています。感染対策としては、飛沫感染対策として咳エチケット、接触感染対策として手洗い等の手指衛生の徹底が重要です。(IDWR2012年第4週)




図 年別・週別発生状況 (2002年~2012年第4週)

V 県内インフルエンザ情報

警報レベル開始基準値：30人/定点、警報終息基準値：10人/定点、注意報基準値：10人/定点

(※ 警報注意報基準値は保健所ごとの定点あたり報告数が基準となっています。)

保健所管内別届出人数

週	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
保健所名										
東地方							1	6	30	38
弘前	9	22	30	22	24	42	119	351	516	506
八戸	1	4	8	30	36	57	216	551	761	492
五所川原		1	5	3	16	22	104	223	233	340
上十三		1	28	32	30	15	67	214	416	467
むつ				1	1		5	23	84	101
青森市		2		2	9	15	97	298	703	771

A型（迅速診断キットによる型別です）

週	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
保健所名										
東地方							1	6	30	23
弘前	9	21	30	22	24	42	117	345	510	497
八戸	1	4	8	30	30	53	200	506	697	437
五所川原				1	14	21	104	216	218	308
上十三		1	26	31	27	15	64	195	372	433
むつ				1	1		5	22	68	97
青森市		2		2	9	15	80	259	586	692

B型（迅速診断キットによる型別です）

週	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
保健所名										
東地方										15
弘前		1					2	5	6	9
八戸					1	1	2	7	12	11
五所川原		1	4	2	2	1		6	15	32
上十三					1		1	8	20	24
むつ								1	16	6
青森市								1	6	4


年齢区分別

週	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
～5ヶ月				1			4	7	8	12
～11ヶ月				1	3	2	7	12	40	40
1歳	1		1	1	6	14	25	45	95	131
2歳			2	3	2	12	39	66	104	140
3歳			6	2	6	15	36	100	178	192
4歳		2	4	9	5	9	47	111	232	219
5歳		3	3	4	3	10	58	126	218	191
6歳		1	1	3	6	4	52	131	210	152
7歳	1	3	3	5	2	2	27	94	188	169
8歳		2	7	8	2	4	28	114	132	133
9歳	1	3	1	2	2	1	26	82	155	105
10～14歳	5	5	20	18	8	16	108	428	624	569
15～19歳		2	6	4	4	2	14	51	86	70
20～29歳		1	3	5	15	17	28	45	70	87
30～39歳		5	3	12	13	12	38	104	172	191
40～49歳	2	2	7	3	21	14	23	64	83	102
50～59歳			2	3	10	8	19	39	46	86
60～69歳		1		3	4	5	12	24	53	47
70～79歳			1		1	3	9	12	21	37
80歳以上			1	3	3	1	9	11	28	42


グラフの説明 ○—○は2012年青森県、—は2011年青森県、○—○は2012年全国

IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移

2012年第5週



X 眼科定点把握疾患週別推移 2012年第5週



XI 基幹定点把握疾患週別推移 2012年第5週

