

I 第23週の発生動向 (2013/6/3~2013/6/9)

・インフルエンザについては、患者報告数は前週 106 人から 69 人に減少しましたが、八戸保健所管内では前週より増加しました。迅速診断キットによる型別では、A 型が B 型より多くなっています。
(詳細については、V 県内インフルエンザ情報をご覧ください)

II 第23週五類感染症定点把握

青森県内の保健所管内、定点(医療機関)数、警報・注意報については青森県感染症発生動向調査 TOP ページをご覧ください。

疾患名	東地方+青森市		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計		増減数 (前週比)	東地方(再掲)		青森市(再掲)	
	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点		数	人/定点	数	人/定点
小児科 +内科 (85) インフルエンザ	10	0.8	4	0.3	44	3.1			11	1.2			69	1.1	-37	1	1.0	9	0.8
小児科 (74) RSウイルス感染症	1	0.1	5	0.6									6	0.1	-1			1	0.1
(75) 咽頭結膜熱	6	0.8	3	0.3					1	0.2			10	0.2	4			6	0.8
(76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5	0.6	11	1.2	13	1.4	2	0.4	7	1.2	6	1.5	44	1.1	5			5	0.6
(77) 感染性胃腸炎	41	5.1	21	2.3	6	0.7	8	1.6	14	2.3	20	5.0	110	2.7	-6			41	5.1
(78) 水痘	10	1.3	1	0.1	9	1.0	5	1.0	2	0.3	3	0.8	30	0.7	-21			10	1.3
(79) 手足口病					3	0.3			3	0.5	1	0.3	7	0.2	-13				
(80) 伝染性紅斑	1	0.1	2	0.2	1	0.1							4	0.1	3			1	0.1
(81) 突発性発疹	4	0.5	6	0.7			1	0.2	8	1.3	3	0.8	22	0.5	-2			4	0.5
(82) 百日咳															0				
(83) ヘルパンギーナ			2	0.2					2	0.3			4	0.1	0				
(84) 流行性耳下腺炎			7	0.8	1	0.1	3	0.6	3	0.5	1	0.3	15	0.4	4				
眼科 (86) 急性出血性結膜炎															-1				
(87) 流行性角結膜炎	1	0.5	1	0.3	4	2.0							6	0.5	-3			1	0.5
基幹 (92) クラミジア肺炎															0				
(93) 細菌性髄膜炎															0				
(95) マイコプラズマ肺炎					4	4.0	1	1.0			12	12.0	17	2.8	10				
(96) 無菌性髄膜炎															0				

は警報 は注意報。「空欄」：患者発生無し。

III 全数把握疾患(掲載数は最新情報)

(9) 結核(二類全数把握疾患)：上十三 1 人 (2013 年計:139 人)

IV 病原体検出情報 () 内は、検査材料及び検体採取日、患者数です。

- ・上気道炎患者 5 名 (咽頭ぬぐい液、鼻汁、5/1~5/12)・・・ライノウイルス (HRV)：弘前 (3)、アデノウイルス 1 型：弘前 (1)、HHV 6：八戸 (1)
- ・下気道炎患者 3 名 (鼻汁、5/1~5/12)・・・HRV：弘前 (2)、八戸 (1)
- ・感染性胃腸炎患者 1 名 (直腸ぬぐい液、5/13)・・・ノロウイルス G II 型、アデノウイルス 5 型及びボカウイルス：弘前 (1)

感染症の窓

水痘

(五類定点把握疾患)




図 2012~2013年定点当たり報告数の推移

水痘の病原体は、水痘帯状疱疹ウイルスで、感染すると潜伏期間 10~21 日で、全身性で痒みの伴う発疹を呈します。発疹は、紅斑、丘疹を経て短時間で水疱となり、痂皮化しますが、新しい発疹が次々現れ、急性期には各段階の発疹が混在するのが特徴です。

一般に軽症で、倦怠感、掻痒感、発熱が 2~3 日間続く程度ですが、皮膚の二次性細菌感染、肺炎、脳炎等の合併症を起こすこともあります。成人の場合は小児より重症で、合併症の頻度も高くなります。

全国の感染症発生動向調査では、水痘は毎年 12~7 月に多く、8~11 月には減少し、罹患年齢のほとんどが 9 歳以下です。県内では、2013 年は 5 月以降、報告数が増加傾向にあり、注意が必要です(図)。

水痘帯状疱疹ウイルスの宿主はヒトのみで、感染は患者からの接触感染です。感染力は強く、家庭内感染が多いと報告されています。予防のためには、患者との接触を避けることとワクチンの接種です。(参考：IDWR「感染症の話」)

V 県内インフルエンザ情報

第23週の患者報告数は、69人で、迅速診断キットによる型別はA型35人、B型22人でした。

警報レベル開始基準値：30人/定点、警報終息基準値：10人/定点、注意報基準値：10人/定点

(※ 警報注意報基準値は保健所ごとの定点あたり報告数が基準となっています。)

保健所管内別届出人数

(人)

週	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
東地方		1	1	1	1			2					1
弘前	55	32	18	25	29	23	29	10	21	13	17	20	4
八戸	57	60	43	26	35	23	18	19	17	28	40	32	44
五所川原	36	33	16	27	15	16	31	29	35	37	42	15	
上十三	55	39	23	17	8	4	27	48	47	58	36	16	11
むつ	71	52	17	18	10	6	25	28	20	38	11	7	
青森市	98	120	55	38	9	54	75	62	69	56	26	16	9
合計	372	337	173	152	107	126	205	198	209	230	172	106	69

A型（迅速診断キットによる型別です）

週	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
東地方		1	1	1	1			1					
弘前	55	32	17	24	22	19	13	3	5				
八戸	52	55	35	22	29	21	12	11	11	16	18	21	35
五所川原	35	33	16	27	15	16	29	14	7	1	2		
上十三	52	36	21	17	6	3	23	26	21	18			
むつ	71	52	16	17	9	4	6	7	2	2	1		
青森市	84	116	48	35	6	7	2	1	8	4		1	
合計	349	325	154	143	88	70	85	63	54	41	21	22	35

B型（迅速診断キットによる型別です）

週	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
東地方								1					1
弘前			1	1	7	4	16	7	16	13	17	20	4
八戸	5	5	7	4	5	2	6	6	6	12	21	8	7
五所川原	1						2	15	28	36	40	15	
上十三	2	1	2		2	1	3	20	25	39	35	15	10
むつ			1	1	1	2	9	21	18	37	10	7	
青森市	9	2	5	2	3	45	69	59	58	52	24	13	
合計	17	8	16	8	18	54	105	129	151	189	147	78	22

年齢区分別

週	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
～5ヶ月	2						1				1		1
～11ヶ月	6	5	1			1	2	3	1	3	3	1	3
1歳	19	17	7	9	3	6	5	11	6	5	2	6	12
2歳	26	20	6	9	8	6	2	6	5	5	5	6	4
3歳	19	15	6	6	5	6	7	7	12	7	6	4	2
4歳	34	25	15	7	12	7	12	7	9	11	17	6	7
5歳	34	23	6	3	5	3	14	8	19	7	9	6	5
6歳	21	18	9	8	3	12	19	11	7	25	9	7	6
7歳	19	18	8	5	6	18	22	15	10	14	13	10	4
8歳	23	16	7	8	3	16	13	19	14	14	10	5	2
9歳	12	8	5	4	1	4	12	13	11	13	8	6	2
10～14歳	27	44	23	6	10	20	40	48	55	84	61	27	7
15～19歳	12	6	4	1	7		2	2	6	7	2	7	1
20～29歳	16	12	11	11	10	4	3	4	7	4			2
30～39歳	23	28	14	11	2	5	12	18	14	9	10	4	3
40～49歳	20	23	15	18	11	4	12	10	9	9	8	4	3
50～59歳	19	14	12	10	5	1	8	2	8	5	3	4	
60～69歳	13	19	11	8	4	4	7	5	6	1	4	2	2
70～79歳	9	12	4	9	7	5	2	4	3	3	1		2
80歳以上	18	14	9	19	5	4	10	5	7	4		1	1

VI 保健所管内別全数把握疾患発生状況

2013年第7～第22週

週	期間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
7	H25.2.11 ~ H25.2.17						
8	H25.2.18 ~ H25.2.24						
9	H25.2.25 ~ H25.3.3						
10	H25.3.4 ~ H25.3.10				レジオネラ症 1人		E型肝炎 1人
11	H25.3.11 ~ H25.3.17	風しん 1人					
12	H25.3.18 ~ H25.3.24		腸管出血性大腸菌感染症2人		腸管出血性大腸菌感染症1人		
13	H25.3.25 ~ H25.3.31		腸管出血性大腸菌感染症1人 急性脳炎1人	腸管出血性大腸菌感染症1人	腸管出血性大腸菌感染症2人	腸管出血性大腸菌感染症1人	
14	H25.4.1 ~ H25.4.7	腸管出血性大腸菌感染症1人				腸管出血性大腸菌感染症1人	風しん1人
15	H25.4.8 ~ H25.4.14		後天性免疫不全症候群1人			腸管出血性大腸菌感染症2人	
16	H25.4.15 ~ H25.4.21		クロイツフェルト・ヤコブ病1人				
17	H25.4.22 ~ H25.4.28	後天性免疫不全症候群1人	急性脳炎1人			風しん1人	
18	H25.4.29 ~ H25.5.5			劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人			
19	H25.5.6 ~ H25.5.12						
20	H25.5.13 ~ H25.5.19	梅毒1人	腸管出血性大腸菌感染症1人	E型肝炎1人			
21	H25.5.20 ~ H25.5.26	アメーバ赤痢1人		つつが虫1人		つつが虫1人 風しん1人	
22	H25.5.27 ~ H25.6.2	侵袭性肺炎球菌感染症1人	バンコマイン耐性腸球菌感染症1人	つつが虫1人 アメーバ赤痢1人 風しん1人	つつが虫1人 風しん1人		

VII 結核(二類全数把握疾患)

2013年第7週～第22週

単位：人

週	期間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
7	H25.2.11 ~ H25.2.17	1	2	1	1	1	
8	H25.2.18 ~ H25.2.24		1	2	1	1	
9	H25.2.25 ~ H25.3.3		3				
10	H25.3.4 ~ H25.3.10		1		1		
11	H25.3.11 ~ H25.3.17		2		1		
12	H25.3.18 ~ H25.3.24	1	2		1		
13	H25.3.25 ~ H25.3.31	1	8	2			
14	H25.4.1 ~ H25.4.7	2	1			1	
15	H25.4.8 ~ H25.4.14		5	3	4	2	
16	H25.4.15 ~ H25.4.21	3	3	1	2	1	
17	H25.4.22 ~ H25.4.28	2	4	2			
18	H25.4.29 ~ H25.5.5	1	2	2	1		2
19	H25.5.6 ~ H25.5.12	2	2	2	1	1	
20	H25.5.13 ~ H25.5.19			2	1	1	1
21	H25.5.20 ~ H25.5.26			3			
22	H25.5.27 ~ H25.6.2	3	1	1		1	1

VIII 全数把握疾患発生状況(全国-青森県)

(注：発生状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています)


(2013年第1週～第21週累計)

	二類	三類	三類	三類	三類	三類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類
	結核	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	A型肝炎	エキノкокス症	オウム病	Q熱	コクシジオides症	重症熱性血小板減少症候群	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	日本紅斑熱	ブルセラ症	マリア	ライム病	帯状疱疹
全国	9735	1	49	325	27	28	51	64	7	4	2	3	13	6	59	67	5	1	18	1	2
青森県	131	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	四類	四類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類
	レジオネラ症	レプトスピラ症	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎	急性脳炎	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵袭性インフルエンザ菌感染症	侵袭性髄膜炎菌感染症	侵袭性肺炎球菌感染症	先天性風しん症候群	梅毒	破傷風	バンコマイン耐性腸球菌感染症	風しん	麻しん	髄膜炎菌性髄膜炎	
全国	264	3	384	100	174	1	70	87	556	30	21	8	281	5	423	40	26	8507	138	2	
青森県	1	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	

IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移


2013年第22週

グラフの説明 ○—○は2013年青森県、 —は2012年青森県、 ×—×は2013年全国



X 眼科定点把握疾患週別推移

2013年第22週



XI 基幹定点把握疾患週別推移

2013年第22週

