



# 青森県のインフルエンザ 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県のインフルエンザ 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 21.45 | 14.73 | 4.64  | 2.55 | 1.00 | 0.73 | 1.18 | 0.45 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.09 | 0.64 | 1.27 |
| 中南      | 10.40 | 6.00  | 3.60  | 1.70 | 0.80 | 1.40 | 0.89 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 1.30 |
| 三戸・八戸市  | 12.40 | 5.70  | 2.30  | 1.10 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 西北      | 14.17 | 14.50 | 10.00 | 4.50 | 3.33 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.33 |
| 上北      | 10.33 | 5.33  | 4.67  | 3.11 | 1.78 | 1.11 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.56 | 0.22 |
| 下北      | 16.00 | 6.33  | 6.00  | 3.50 | 1.50 | 0.83 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.50 | 0.67 | 0.00 |


注意報レベル(基準値10)

警報レベル(開始基準値30、終息基準値10)

# 青森県の新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県の新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 2.64 | 1.27 | 1.55 | 1.91 | 1.45 | 1.27 | 1.00 | 0.18 | 0.82 | 0.36 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 中南      | 1.00 | 0.40 | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 3.00 | 3.50 | 4.40 | 3.00 | 0.60 | 2.30 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 西北      | 6.67 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | 1.17 | 2.83 | 0.50 | 1.67 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 3.44 | 4.67 | 3.33 | 3.56 | 3.78 | 0.78 | 0.56 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 下北      | 1.33 | 2.33 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 青森県の急性呼吸器感染症 定点当たり報告数 (2025-2026年)




# 青森県の急性呼吸器感染症 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 東津軽・青森市 | 92.91 | 84.27 | 71.55 | 61.18 | 65.09 | 64.18 | 67.45 | 32.91 | 55.18 | 63.55 | 65.82 | 65.73 | 65.73 | 74.82 | 61.18 | 61.45 | 56.55 | 57.27 |
| 中南      | 39.90 | 33.50 | 33.20 | 34.10 | 29.40 | 40.00 | 42.00 | 24.78 | 33.90 | 33.50 | 30.20 | 32.40 | 34.00 | 38.30 | 26.00 | 25.80 | 25.00 | 32.00 |
| 三戸・八戸市  | 50.30 | 49.40 | 45.50 | 38.50 | 38.60 | 48.50 | 49.20 | 26.80 | 42.50 | 39.30 | 43.00 | 33.40 | 40.00 | 36.40 | 29.60 | 30.00 | 31.60 | 25.20 |
| 西北      | 55.50 | 49.83 | 39.83 | 42.00 | 53.33 | 62.17 | 64.83 | 33.00 | 46.50 | 42.83 | 46.00 | 35.33 | 37.83 | 30.50 | 27.50 | 28.00 | 27.00 | 32.00 |
| 上北      | 44.67 | 55.44 | 42.67 | 41.11 | 45.00 | 33.44 | 37.56 | 29.56 | 40.56 | 38.22 | 35.44 | 43.56 | 30.78 | 32.22 | 36.89 | 28.22 | 31.78 | 31.33 |
| 下北      | 62.17 | 66.50 | 63.83 | 49.50 | 60.50 | 61.17 | 66.83 | 35.33 | 71.67 | 59.50 | 67.17 | 61.00 | 59.67 | 64.17 | 54.50 | 60.83 | 44.83 | 51.17 |

# 青森県のRSウイルス感染症 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県のRSウイルス感染症 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 1.50 | 0.50 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.83 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.14 | 0.00 | 0.86 | 0.43 | 0.86 | 1.29 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.17 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 西北      | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 青森県の感染性胃腸炎 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県の感染性胃腸炎 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 3.00 | 2.33 | 5.50 | 2.83 | 3.50 | 3.83 | 2.50 | 1.33 | 3.83 | 3.17 | 3.33 | 4.00 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 1.50 | 1.17 | 0.83 |
| 中南      | 1.67 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 4.17 | 1.17 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.83 |
| 三戸・八戸市  | 3.00 | 4.14 | 4.29 | 6.29 | 3.43 | 3.43 | 3.00 | 2.29 | 4.57 | 3.43 | 3.43 | 2.43 | 4.50 | 3.57 | 3.00 | 5.14 | 2.86 | 3.00 |
| 西北      | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 3.40 | 4.20 | 4.40 | 8.20 | 5.60 | 8.20 | 7.60 | 6.60 | 5.60 | 3.00 | 4.40 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 1.60 |
| 上北      | 0.83 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.83 | 0.83 | 1.33 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 下北      | 0.75 | 1.00 | 2.25 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |

：警報レベル(開始基準値20、終息基準値12)

# 青森県の水痘 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県の水痘 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 0.17 | 0.50 | 0.50 | 1.17 | 0.67 | 1.00 | 1.17 | 0.83 | 1.33 | 0.67 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.43 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.14 |
| 西北      | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |


注意報レベル(基準値1)

警報レベル(開始基準値2、終息基準値1)

# 青森県の手足口病 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県の手足口病 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 1.83 | 3.50 | 8.17 |
| 中南      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 3.00 | 4.17 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 2.00 | 1.29 | 1.67 | 2.57 | 2.43 | 4.57 | 5.29 | 6.14 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 4.20 | 2.20 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.83 | 0.17 | 1.33 | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 2.67 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.25 |

：警報レベル(開始基準値5、終息基準値2)

# 青森県の伝染性紅斑 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県の伝染性紅斑 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 西北      | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |

：警戒レベル(開始基準値2、終息基準値1)

# 青森県のヘルパンギーナ 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県のヘルパンギーナ 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 1.67 | 2.17 |
| 中南      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 2.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.80 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

：警戒レベル(開始基準値6、終息基準値2)

# 青森県の流行性耳下腺炎 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県の流行性耳下腺炎 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)



|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 西北      | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 下北      | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |




: 注意報レベル(基準値3)




: 警戒レベル(開始基準値6、終息基準値2)

# 青森県のマイコプラズマ肺炎 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県のマイコプラズマ肺炎 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |


# 青森県の腸管出血性大腸菌感染症 年別・月別報告状況 (2023-2026年)



# 青森県の腸管出血性大腸菌感染症 年別・保健所別報告状況 (2023-2026年)



# 青森県のつつが虫病 年別・月別報告状況 (2023-2026年)



# 青森県のつつが虫病 年別・保健所別報告状況 (2023-2026年)

