



# 青森県のインフルエンザ 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県のインフルエンザ 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|---------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.09 | 0.64 | 1.27 | 1.09  | 1.18 | 2.00 | 2.18 | 4.36 | 5.64 | 5.73 | 7.09 | 8.36 | 6.82 | 8.18 | 14.73 | 10.82 | 6.36  |
| 中南      | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 1.30 | 3.90  | 2.60 | 2.50 | 3.00 | 1.60 | 1.30 | 1.90 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 2.10 | 5.70  | 4.40  | 4.50  |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20  | 0.20 | 0.10 | 0.44 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.30 | 5.80 | 3.50 | 4.10 | 3.30  | 6.00  | 14.70 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.33 | 10.67 | 3.50 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 5.17 | 4.33 | 4.00 | 1.33 | 3.83 | 6.00 | 10.50 | 12.83 | 16.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.11 | 0.56 | 0.22 | 0.11  | 1.78 | 0.33 | 1.11 | 1.56 | 4.11 | 2.44 | 4.33 | 5.11 | 6.67 | 9.89 | 10.56 | 18.22 | 19.00 |
| 下北      | 1.67 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | 0.67  | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 2.00 | 7.83 | 6.67 | 4.17  | 5.67  | 6.67  |


注意報レベル(基準値10)

警報レベル(開始基準値30、終息基準値10)

# 青森県の新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県の新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.73 | 0.64 | 0.82 | 1.36 | 1.00 | 1.64 | 2.27 | 1.45 | 0.91 |
| 中南      | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 1.40 | 1.10 | 2.00 | 0.33 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.80 |
| 三戸・八戸市  | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.33 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.50 |
| 西北      | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 2.67 | 1.00 | 1.83 | 3.33 | 0.83 | 1.33 |
| 上北      | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.78 | 1.11 | 1.33 | 1.22 | 3.22 | 3.89 | 3.78 | 1.67 | 1.22 | 2.11 | 0.33 | 0.78 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | 0.50 | 0.83 | 0.50 | 1.50 | 1.33 |

# 青森県の急性呼吸器感染症 定点当たり報告数 (2025-2026年)




# 青森県の急性呼吸器感染症 定点当たり報告数(保健所別)

## (2026年)




|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 東津軽・青森市 | 61.18 | 61.45 | 56.55 | 57.27 | 48.91 | 54.27 | 48.82 | 33.45 | 42.91 | 47.55 | 57.00 | 63.45 | 73.45 | 40.55 | 67.18 | 98.18 | 69.09 | 62.27 |
| 中南      | 26.00 | 25.80 | 25.00 | 32.00 | 27.60 | 31.60 | 27.60 | 16.30 | 23.60 | 27.80 | 31.60 | 29.80 | 35.70 | 19.67 | 31.70 | 42.50 | 32.30 | 40.40 |
| 三戸・八戸市  | 29.60 | 30.00 | 31.60 | 25.20 | 26.50 | 28.20 | 26.70 | 27.78 | 27.40 | 27.70 | 36.80 | 41.10 | 44.80 | 26.10 | 38.10 | 42.90 | 35.30 | 54.30 |
| 西北      | 27.50 | 28.00 | 27.00 | 32.00 | 31.67 | 33.33 | 35.33 | 27.17 | 28.50 | 39.00 | 35.50 | 37.33 | 47.67 | 29.83 | 47.33 | 51.33 | 47.33 | 48.50 |
| 上北      | 36.89 | 28.22 | 31.78 | 31.33 | 33.56 | 39.00 | 42.44 | 24.67 | 31.78 | 34.56 | 50.22 | 51.89 | 50.67 | 37.44 | 48.22 | 56.89 | 49.44 | 65.33 |
| 下北      | 54.50 | 60.83 | 44.83 | 51.17 | 55.50 | 53.50 | 59.50 | 39.33 | 56.33 | 54.33 | 34.33 | 48.00 | 54.50 | 44.00 | 60.83 | 54.67 | 54.33 | 69.83 |

# 青森県のRSウイルス感染症 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県のRSウイルス感染症 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.17 |
| 中南      | 0.33 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.67 | 0.83 | 0.33 |
| 三戸・八戸市  | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.71 | 0.29 | 0.14 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 青森県の感染性胃腸炎 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県の感染性胃腸炎 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 2.00 | 1.50 | 1.17 | 0.83 | 0.67 | 1.33 | 0.83 | 0.33 | 1.50 | 2.17 | 1.00 | 0.83 | 1.50 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 1.67 |
| 中南      | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.83 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | 0.17 | 1.50 | 1.17 | 1.67 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 1.83 | 2.00 | 0.33 | 0.83 |
| 三戸・八戸市  | 3.00 | 5.14 | 2.86 | 3.00 | 2.00 | 3.57 | 2.57 | 2.43 | 3.43 | 1.86 | 3.43 | 4.71 | 4.29 | 0.14 | 2.86 | 0.29 | 2.71 | 2.43 |
| 西北      | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 1.60 | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 1.40 | 0.80 | 2.40 | 2.20 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.60 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

：警報レベル(開始基準値20、終息基準値12)

# 青森県の水痘 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県の水痘 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.83 |
| 中南      | 1.17 | 0.83 | 1.33 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.60 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.33 |
| 三戸・八戸市  | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 0.50 |


注意報レベル(基準値1)

警報レベル(開始基準値2、終息基準値1)

# 青森県の手足口病 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県の手足口病 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)



|         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 1.00 | 1.83 | 3.50 | 8.17 | 9.00 | 8.83  | 10.33 | 7.17 | 2.83 | 3.83 | 3.50 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 中南      | 1.00 | 0.83 | 3.00 | 4.17 | 8.67 | 12.67 | 7.50  | 4.67 | 3.67 | 3.17 | 3.17 | 0.67 | 1.67 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 2.43 | 4.57 | 5.29 | 6.14 | 9.71 | 10.86 | 9.14  | 3.29 | 2.71 | 2.86 | 2.00 | 1.14 | 0.86 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 0.00 |
| 西北      | 0.20 | 1.00 | 4.20 | 2.20 | 4.80 | 10.20 | 5.80  | 5.20 | 1.20 | 2.40 | 1.60 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 上北      | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 2.67 | 6.83 | 10.50 | 7.17  | 5.00 | 3.33 | 1.17 | 1.50 | 0.33 | 0.83 | 1.33 | 0.33 | 0.17 | 1.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | 1.75 | 2.00  | 3.50  | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 5.25 | 2.00 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |


：警報レベル(開始基準値5、終息基準値2)

# 青森県の伝染性紅斑 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県の伝染性紅斑 定点当たり報告数(保健所別)


## (2026年)



|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |


：警報レベル(開始基準値2、終息基準値1)

# 青森県のヘルパンギーナ 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県のヘルパンギーナ 定点当たり報告数(保健所別)


## (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.17 | 0.50 | 1.67 | 2.17 | 1.83 | 3.00 | 3.17 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 2.00 | 1.17 | 1.33 | 0.67 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.43 | 1.29 | 0.29 | 0.00 | 0.43 | 0.57 | 0.43 | 1.14 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.80 | 2.60 | 4.60 | 4.60 | 2.20 | 2.00 | 4.20 | 2.80 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.83 | 1.17 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |

 : 警報レベル(開始基準値6、終息基準値2)

# 青森県の流行性耳下腺炎 定点当たり報告数 (2023-2026年)



# 青森県の流行性耳下腺炎 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)



|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北      | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |




: 注意報レベル(基準値3)




: 警戒レベル(開始基準値6、終息基準値2)

# 青森県のマイコプラズマ肺炎 定点当たり報告数 (2023-2026年)




# 青森県のマイコプラズマ肺炎 定点当たり報告数(保健所別) (2026年)




|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東津軽・青森市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三戸・八戸市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上北      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下北      | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |


# 青森県の腸管出血性大腸菌感染症 年別・月別報告状況 (2023-2026年)



# 青森県の腸管出血性大腸菌感染症 年別・保健所別報告状況 (2023-2026年)



# 青森県のつつが虫病 年別・月別報告状況 (2023-2026年)



# 青森県のつつが虫病 年別・保健所別報告状況 (2023-2026年)

