

青森県感染症発生情報
(2025年第4週)

I 第4週の発生動向 (2025/1/20~2025/1/26)

- インフルエンザについては、東地方+青森市保健所管内、五所川原保健所管内、上十三保健所管内及びむつ保健所管内で**警報**が継続しています。一方、三戸地方+八戸市保健所管内の警報は**解除**となりました。
- 水痘については、東地方+青森市保健所管内の定点当たり報告数が**注意報レベル**となりました。
- 伝染性紅斑については、五所川原保健所管内を除く5保健所管内で**警報**が継続しています。
- 百日咳については、第2週以降、複数の保健所管内からの報告が続いています。

II 第4週五類定点把握対象疾患

※記載データは、速報値です。

青森県内の保健所管内、定点(医療機関)数、警報・注意報については青森県の感染症発生状況 TOP ページをご覧ください。

は警報、 は注意報。「空欄」：患者報告無し。

	東青 (東地方+ 青森市保健所)		中南 (弘前保健所)		三八 (三戸地方+ 八戸市保健所)		西北 (五所川原 保健所)		上北 (上十三保健所)		下北 (むつ保健所)		青森県計		前週 からの 増減	
	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点		
小児科 内科	インフルエンザ	120	10.00	73	6.08	78	6.50	117	16.71	119	13.22	60	10.00	567	9.78	-162
	新型コロナウイルス感染症	120	10.00	99	8.25	92	7.67	44	6.29	55	6.11	26	4.33	436	7.52	67
小児科	RSウイルス感染症	1	0.14	6	0.75							1	0.25	8	0.22	-4
	咽頭結膜熱			2	0.25	1	0.14	8	1.60			2	0.50	13	0.35	0
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	0.29	23	2.88	6	0.86	9	1.80	9	1.50	1	0.25	50	1.35	6
	感染性胃腸炎	17	2.43	24	3.00	44	6.29	41	8.20	17	2.83			143	3.86	48
	水痘	9	1.29			5	0.71							14	0.38	4
	手足口病	1	0.14	4	0.50	1	0.14			3	0.50			9	0.24	6
	伝染性紅斑	34	4.86	13	1.63	32	4.57	5	1.00	15	2.50	28	7.00	127	3.43	17
	突発性発しん	1	0.14	2	0.25	7	1.00	1	0.20	1	0.17			12	0.32	0
	ヘルパンギーナ															0
	流行性耳下腺炎			1	0.13					1	0.17			2	0.05	1
眼科	急性出血性結膜炎															0
	流行性角結膜炎							1	1.00					1	0.10	-1
基幹	感染性胃腸炎(ロタウイルス)															0
	クラミジア肺炎															0
	細菌性髄膜炎	1	1.00											1	0.17	1
	マイコプラズマ肺炎	1	1.00	1	1.00			2	2.00			5	5.00	9	1.50	-1
	無菌性髄膜炎	1	1.00			1	1.00			1	1.00			3	0.50	3

感染症の窓

風しん

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる感染症で、感染すると約2~3週間後に発熱や発疹、リンパ節の腫れなどの症状があらわれます。

かつてはほぼ5年ごとの周期で大きな流行が発生していましたが、予防接種の勧奨等の各種対応により、風しんの流行は一旦抑制されました。しかし、平成23年から海外で感染して帰国後に発症する輸入例が散見されるようになりました。平成25年には累計14,344例の報告があり、風しんが全数報告疾患となった平成20年~平成25年では最多となりました。2024年の全国における風しんの報告数(速報値)は7人ですが、またいつ流行するかわからない状況ですので、注意が必要です。

予防にはワクチンが最も有効です。特に、1962年(昭和37年)4月2日から1979年(昭和54年)4月1日までに生まれた男性は過去に公的に予防接種を受けておらず、自分がウイルスに感染して家族や周囲に広げてしまうおそれがあります。また、妊娠初期の女性が感染すると、「先天性風しん症候群」の子どもが生まれてくる可能性がありますので、上記の期間に該当する男性は抗体検査及び予防接種について、積極的な検討をお願いします。

○詳しい情報はこちらをご覧ください。👉 [風しんについて\(厚生労働省 HP\)](#)



風しんの流行は、突然やってきます。

1976年

1982年

1987年

1992年

2012年

2018年

20??年



次は、今年かもしれません。
対象者の42歳~59歳の男性に、風しんの抗体検査と
予防接種のクーポンをお送りしています。
次の流行を防ごうために、
そして、あなたと周りの人の安心のために、
少しでも早い検査と接種に、ご協力ください!

クーポンが届いたら、
風しんの抗体検査・予防接種を!

厚生労働省

クーポン券を使用できる医療機関のリストなど、詳細はウェブサイトへ「風しん速報センター」

出典：厚生労働省 HP

Ⅲ 全数把握対象疾患

- ・結核(二類感染症)：八戸市1人 (2025年計：5人)
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(五類感染症)：青森市1人 (2025年計：1人)
- ・百日咳(五類感染症)：青森市1人、むつ2人 (2025年計：15人)

Ⅳ 病原体検出情報 ※ () 内は、検査材料及び検体採取日 報告はありませんでした。

Ⅴ 県内インフルエンザ情報 (2024年第49週～2025年第4週)

- ・第4週の患者報告数は567人であり、このうち迅速診断キットによる型別が報告されているのは553人【A型：547人、B型：6人】でした。

週 保健所名	2024年				2025年			
	49	50	51	52	1	2	3	4
東地方+青森市	35	107	343	636	347	298	148	120
弘前	25	90	138	171	151	153	105	73
三戸地方+八戸市	82	104	179	505	444	303	160	78
五所川原	2	10	33	118	182	152	103	117
上十三	68	114	183	463	346	283	138	119
むつ	20	17	37	85	251	152	75	60
合計	232	442	913	1978	1721	1341	729	567

A型 (迅速診断キットによる型別)(人)

週 保健所名	2025年							
	49	50	51	52	1	2	3	4
東地方+青森市	34	105	329	606	345	277	135	118
弘前	25	90	138	171	151	153	104	69
三戸地方+八戸市	80	103	178	494	421	298	157	78
五所川原	2	10	32	114	181	152	102	116
上十三	65	101	166	429	339	264	129	114
むつ	14	15	29	76	222	133	73	52
合計	220	424	872	1890	1659	1277	700	547

B型 (迅速診断キットによる型別)(人)

週 保健所名	2025年							
	49	50	51	52	1	2	3	4
東地方+青森市	1		2		1			
弘前							1	4
三戸地方+八戸市			1					
五所川原			1	4	1		1	1
上十三			1		1	1	1	1
むつ						3		
合計	1		5	4	3	4	3	6

年齢区分別(人)

週 年齢区分	2025年							
	49	50	51	52	1	2	3	4
～5ヶ月	1	3	2	8	9	4	2	2
～11ヶ月	1	3	13	15	25	15	9	3
1歳	3	4	24	66	63	55	32	20
2歳	2	8	24	80	45	57	28	27
3歳	2	12	17	78	36	49	25	19
4歳	7	14	27	89	37	45	27	20
5歳	11	20	36	76	39	44	36	36
6歳	9	23	67	87	42	50	35	29
7歳	13	29	46	102	36	35	25	44
8歳	20	25	53	106	24	30	31	36
9歳	12	30	55	76	26	38	24	24
10～14歳	61	119	203	249	95	95	72	98
15～19歳	34	22	70	143	63	43	31	27
20～29歳	6	10	19	90	228	76	55	15
30～39歳	16	29	46	124	173	108	47	36
40～49歳	12	21	57	200	197	143	57	40
50～59歳	7	25	61	159	220	134	54	35
60～69歳	9	12	31	89	140	110	52	25
70～79歳	3	14	28	74	104	98	35	19
80歳以上	3	19	34	67	119	112	52	12
合計	232	442	913	1978	1721	1341	729	567


VI 県内インフルエンザウイルス検出情報（県が指定した医療機関（指定提出機関）の提出検体の検出数）

インフルエンザウイルス		2024年				2025年				直近5週間 合計	2024/2025 シーズン 合計
		49週	50週	51週	52週	1週	2週	3週	4週		
提出検体数		0	0	3	3	0	3 (1)	0	1 (1)	7 (2)	10 (2)
A型	H1pdm09			3	1		1			2	5
	H3									0	0
B型	ビクトリア系統									0	0
	山形系統									0	0
合計		0	0	3	1	0	1	0	0	2	5

注1) 2024/2025シーズンは2024年第36週（9/2～9/8）～2025年第35週（8/25～8/31）

注2) 提出検体数の（ ）内の数は、現在検査中の検体数

インフルエンザウイルス検出状況



VII 保健所管内別全数把握対象疾患発生状況（2025年第1週～2025年第4週）

週	東青 (東地方保健所+ 青森市保健所)	中南 (弘前保健所)	三八 (三戸地方保健所+ 八戸市保健所)	西北 (五所川原保健所)	上北 (上十三保健所)	下北 (むつ保健所)
1			劇症型溶血性レン サ球菌感染症1人			
2	百日咳1人	侵襲性インフルエン ザ菌感染症1人 梅毒1人	百日咳1人		つつが虫病1人 侵襲性肺炎球菌感 染症1人 百日咳3人	百日咳1人
3	百日咳1人	百日咳2人	百日咳1人		百日咳1人	百日咳1人
4	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感 染症1人 百日咳1人					百日咳2人

第3週に青森市保健所管内及び弘前保健所管内で百日咳の届出が各1件ありましたので追記しました。

VIII 結核(二類感染症)（2025年第1週～2025年第4週） (人)

週	東青 (東地方保健所+ 青森市保健所)	中南 (弘前保健所)	三八 (三戸地方保健所+ 八戸市保健所)	西北 (五所川原保健所)	上北 (上十三保健所)	下北 (むつ保健所)
1		2				
2		1				
3	1					
4			1			

第2週に弘前保健所管内に計上されていた届出1件について、診断週が第1週に変更となりましたので修正しました。

Ⅷ 全数把握対象疾患発生状況（全国-青森県）（注：発生状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています）

全国（2025年第1週～第3週までの累計）

分類	二類	三類	三類	三類	四類	四類	四類	四類	四類	四類
疾病名	結核	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	E型肝炎	A型肝炎	エキノкокクス症	回帰熱	コクシジオイデス症	つつが虫病
累積報告数	450	1	83	3	13	5	3	1	1	15

分類	四類	四類	四類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類
疾病名	デング熱	マラリア	レジオネラ症	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	急性弛緩性麻痺	急性脳炎	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病
累積報告数	8	2	87	7	6	80	1	68	2	4

分類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類
疾病名	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院例)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風
累積報告数	106	27	2	79	10	444	29	462	6	4


分類	五類	五類	五類
疾病名	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	百日咳	薬剤耐性アンネクトバクター感染症
累積報告数	1	341	1


青森県（2025年第1週～第4週までの累計）

分類	二類	四類	五類	五類	五類	五類	五類	五類
疾病名	結核	つつが虫病	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	梅毒	百日咳
累積報告数	5	1	1	1	1	1	1	15

Ⅹ インフルエンザ・小児科定点把握対象疾患週別推移（2025年第4週、ただし全国は前週）

グラフの説明 ■は2025年青森県、■は2024年青森県、▲は2025年全国





XI 眼科定点把握対象疾患週別推移 (2025年第4週、ただし全国は前週)

グラフの説明 ■は2025年青森県、■は2024年青森県、▲は2025年全国

