

別表第一（第一条関係）

群	項目	点		数	
		支障が不要	支障が必要	支障が不要	支障が必要
1	寝返り	0 見守り等の支障が必要	7.8 部分的な支障が必要	10.4 全面的な支障が必要	14.8
	起き上がり	0 見守り等の支障が必要	6.2 部分的な支障が必要	8.9 全面的な支障が必要	15.0
1	座位保持	0 見守り等の支障が必要	6.8 部分的な支障が必要	11.6 全面的な支障が必要	15.9
	両足での立位保持	0 見守り等の支障が必要	7.2 部分的な支障が必要	9.4 全面的な支障が必要	14.5
1	歩行	0 見守り等の支障が必要	5.4 部分的な支障が必要	7.7 全面的な支障が必要	13.6
	立ち上がり	0 見守り等の支障が必要	5.1 部分的な支障が必要	7.7 全面的な支障が必要	14.8
1	片足での立位保持	0 見守り等の支障が必要	2.8 部分的な支障が必要	3.4 全面的な支障が必要	11.4
	じよくそう	0 ある	10.9		
2	えん下	0 見守り等の支障が必要	13.5 全面的な支障が必要	25.2	
	食事	0 部分的な支障が必要	14.4 全面的な支障が必要	23.9	
2	排便	0 部分的な支障が必要	11.6 全面的な支障が必要	20.1	
	排便	0 部分的な支障が必要	10.9 全面的な支障が必要	19.9	
3	移動	0 見守り等の支障が必要	6.6 部分的な支障が必要	10.7 全面的な支障が必要	15.9
	入浴	0 部分的な支障が必要	5.8 部分的な支障が必要	10.8 全面的な支障が必要	17.1
3	口腔清潔	0 部分的な支障が必要	6.1 全面的な支障が必要	16.2	
	衣服の着脱	0 部分的な支障が必要	6.9 全面的な支障が必要	15.9	
3	健康・栄養管理	0 部分的な支障が必要	6.9 部分的な支障が必要	12.0 全面的な支障が必要	18.2
	視力	0 0.1 m離れた視標の視認が困難	2.8 部分的な支障が必要	16.7	
4	聴覚	0 日常生活に支障がない	9.3 全面的な支障が必要		
	聴覚	0 日常生活に支障がない	6.4 かなり大きな声なら何とか聞き取れる	7.3 ほとんど聞かえない	25.5 全く聞かえない
5	調理	0 部分的な支障が必要	9.4 全面的な支障が必要	20.2	
	掃除	0 部分的な支障が必要	6.7 全面的な支障が必要	20.9	
5	洗濯	0 部分的な支障が必要	7.0 全面的な支障が必要	20.5	
	買い物	0 部分的な支障が必要	7.9 全面的な支障が必要	19.5	
6	乗の管理	0 部分的な支障が必要	6.9 全面的な支障が必要	18.9	
	金銭の管理	0 部分的な支障が必要	3.3 全面的な支障が必要	11.0	
6	電話等の利用	0 部分的な支障が必要	1.4 全面的な支障が必要	9.5	
	日常の意思決定	0 部分的な支障が必要	2.6 全面的な支障が必要	10.7	
6	読み書き	0 部分的な支障が必要	9.1 全面的な支障が必要	15.6	
	危険の認識	0 部分的な支障が必要	4.1 全面的な支障が必要	11.7	
6	コミュニケーション	0 日常生活に支障がない	4.1 全面的な支障が必要	11.7	
	説明の理解	0 理解できない	15.3 理解できているが判断できない	15.3	
7	被害的・拒否的	0 拒否に支障が必要	1.9 月に1回以上の支障が必要	2.1 週に1回以上の支障が必要	4.6
	作話	0 拒否に支障が必要	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.6 週に1回以上の支障が必要	5.3
7	感情が不安定	0 拒否に支障が必要	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.6 週に1回以上の支障が必要	5.4
	昼夜逆転	0 拒否に支障が必要	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.9 週に1回以上の支障が必要	3.5
7	暴言暴行	0 拒否に支障が必要	2.6 月に1回以上の支障が必要	3.0 週に1回以上の支障が必要	6.2
	同じ話を繰り返す	0 拒否に支障が必要	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.4 週に1回以上の支障が必要	4.8
7	大声・奇声を出す	0 拒否に支障が必要	2.7 月に1回以上の支障が必要	3.0 週に1回以上の支障が必要	6.0
	支障の拒否	0 拒否に支障が必要	2.8 月に1回以上の支障が必要	3.4 週に1回以上の支障が必要	5.9
7	徘徊	0 拒否に支障が必要	3.7 月に1回以上の支障が必要	3.8 週に1回以上の支障が必要	6.0
	落ち着きがない	0 拒否に支障が必要	4.4 月に1回以上の支障が必要	5.0 週に1回以上の支障が必要	7.0
7	コミュニケーション	0 拒否に支障が必要	4.1 全面的な支障が必要	5.5 毎日の生活でコミュニケーションできる	11.0 コミュニケーションできない
	説明の理解	0 理解できない	15.3 理解できているが判断できない	15.3	14.5

群	項目	点	教
7	外出して戻れない	0	3.3 月に1回以上の支援が必要
	1人で出たがる	0	3.3 月に1回以上の支援が必要
	取集癖	0	5.0 月に1回以上の支援が必要
	物や衣類を壊す	0	3.8 月に1回以上の支援が必要
	不潔行為	0	4.3 月に1回以上の支援が必要
	異常行動	0	4.9 月に1回以上の支援が必要
	ひどい物忘れ	0	5.1 月に1回以上の支援が必要
	集団への不満足	0	0.6 月に1回以上の支援が必要
	こだわり	0	3.1 月に1回以上の支援が必要
	多動・行動停止	0	1.9 月に1回以上の支援が必要
8	不安定な行動	0	3.2 月に1回以上の支援が必要
	自らを傷つける行為	0	2.3 月に1回以上の支援が必要
	他人を傷つける行為	0	3.5 月に1回以上の支援が必要
	不適切な行為	0	3.5 月に1回以上の支援が必要
	突発的な行動	0	4.4 月に1回以上の支援が必要
	過食・反吐等	0	5.5 月に1回以上の支援が必要
	多飲水・過飲水	0	4.2 月に1回以上の支援が必要
	反復的行動	0	3.6 月に1回以上の支援が必要
	感覚過敏・感覚鈍麻	0	3.4 月に1回以上の支援が必要
	そう鬱状態	0	9.1
9	対人面の不安緊張	0	12.3 月に1回以上の支援が必要
	意欲が乏しい	0	17.3 月に1回以上の支援が必要
	話がまとまらない	0	15.3 月に1回以上の支援が必要
	集中力が続かない	0	13.4 月に1回以上の支援が必要
	自己の過大評価	0	13.6 月に1回以上の支援が必要
	点滴の管理	0	13.8 月に1回以上の支援が必要
	中心静脈栄養	0	5.8
	透析	0	16.1
	ストーマの処置	0	0.2
	酸素療法	0	1.7
10	レスピレーター	0	10.2
	気管切開の処置	0	16.9
	疼痛の看護	0	14.9
	経管栄養	0	1.2
	モニター測定	0	8.6
	じよくそウの処置	0	15.9
	カテーテル	0	3.7
	褥瘡	0	4.8
	関節の拘縮 肩関節	0	2.9 両下肢あるいは右上下肢のみ
	関節の拘縮 肘関節	0	18.6
関節の拘縮 股関節	0	19.6	
関節の拘縮 膝関節	0	18.0	
関節の拘縮 その他	0	17.2	
褥瘡 左上肢	0	12.7	
11	褥瘡 右上肢	0	2.0 ある(中度)
	褥瘡 左下肢	0	2.0 ある(中度)
	褥瘡 右下肢	0	2.0 ある(中度)
	褥瘡 左下肢	0	3.0 ある(重度)
	褥瘡 右下肢	0	3.0 ある(重度)
	褥瘡 左下肢	0	4.0
	褥瘡 右下肢	0	4.0
	褥瘡 左下肢	0	4.0
	褥瘡 右下肢	0	4.0
	褥瘡 左下肢	0	4.0
12	褥瘡 右下肢	0	4.0
	褥瘡 左下肢	0	4.0
	褥瘡 右下肢	0	4.0
	褥瘡 左下肢	0	4.0
	褥瘡 右下肢	0	4.0
	褥瘡 左下肢	0	4.0
	褥瘡 右下肢	0	4.0
	褥瘡 左下肢	0	4.0
	褥瘡 右下肢	0	4.0
	褥瘡 左下肢	0	4.0

群	項目	点	数		
医師意見書	麻痺 左下肢	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	麻痺 右下肢	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	麻痺 その他	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 肩関節 左	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 肩関節 右	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 肘関節 左	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 肘関節 右	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 股関節 左	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 股関節 右	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 肘関節 左	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 肘関節 右	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 膝関節 左	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	関節の拘縮 膝関節 右	0 ある (軽度)	2.0 ある (中度)	3.0 ある (重度)	4.0
	てんかん	0 ある (年1回以上)	1.0 ある (月1回以上)	1.5 ある (週1回以上)	2.0
	二軸評価 精神症状	1 0	2.0	3.0	4.0
	二軸評価 能力障害	1 0	2.0	3.0	4.0
	生活障害評価 食事	1 0	2.0	3.0	4.0
	生活障害評価 生活リズム	1 0	2.0	3.0	4.0
	生活障害評価 保潔	1 0	2.0	3.0	4.0
	生活障害評価 金銭管理	1 0	2.0	3.0	4.0
生活障害評価 服薬管理	1 0	2.0	3.0	4.0	
生活障害評価 対人関係	1 0	2.0	3.0	4.0	
生活障害評価 社会的適応	1 0	2.0	3.0	4.0	
			6	5.0	
				5.0	
				5.0	
				5.0	
				5.0	
				5.0	
				5.0	
				5.0	
				5.0	
				5.0	

注1 1の群から10の群までは医師意見書に基づき、11の群については調査項目に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を算定し、又は当該点数を各群につき合計する。

注2 12の群については医師意見書に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を算定する。