

(全3枚中の1枚目)

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

⑥ 養護一般 解答例

1

(1) 各1点 5点	①	臀部		②	正中線		③	体側	
	④	眼耳水平位		⑤	顎				
(2) 1点	思春期成長促進 現象								
(3) 各1点 7点	①	a	実測		b	標準			
	②	c	イ		d	ケ		e	ウ
		f	コ		g	シ			

2

①	予防		②	医療		③	予防接種	
④	療養		⑤	編入		⑥	軽減	
⑦	制限		⑧	座席		⑨	編制	
⑩	保健指導							

各1点
10点

3

(1) 名称 各2点 記号 各1点 15点	①	名称	視床			記号	b		
	②	名称	視床下部			記号	f		
	③	名称	中脳			記号	i		
	④	名称	小脳			記号	c		
	⑤	名称	延髄			記号	g		
(2) 各1点 7点	①	ア	意識		イ	頸髄		ウ	頸椎
		エ	呼吸		※イ, ウは順不同				
	②	(例) ものが二重に見える。 (例) 時・場所・人が正確に分からない。打撲前後のことを覚えていない。 (例) 混乱や興奮状態。普段と違う行動パターン。ふらつき。 などから3つ							

(全3枚中の2枚目)

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

⑥ 養護一般 解答例

4

(1) 各2点 10点	①	尿細管	②	腎動脈	③	糸球体
	④	腎盂	⑤	尿管		
(2) 各1点 2点	<p>(例) ・ビタミンC (アスコルビン酸) を含むサプリメントやビタミン剤などは, 検査前日の朝から摂取を控える。 ・検査前日は夜間に及ぶ激しい運動は控える。 ・就寝直前にトイレに行って完全に排尿する。 ・朝一番の早朝第一尿 (安静時の尿) を採取する。 ・出始めの尿は捨て, 途中の尿 (中間尿) を採取する。 ・月経時の場合は, 可能であれば延期 (別日に) する。 などから2つ</p>					

5

(1) 各1点 4点	①	健康相談	②	健康状態	③	保護者
	④	助言				
(2) 4点	① 各1点 2点	<p>(例) ・タブレットを使うときは姿勢よく, タブレットを見るときは目から30cm以上離して使う。 ・30分に1回はタブレットの画面から目を離して, 20秒以上遠くを見る。 ・少なくとも寝る1時間前からデジタル機器の利用を控える。 ・時間を決めて遠くを見たり, 目が乾かないようにまばたきをしたりして, 自分の目を大切にする。 ・〇分使ったら1回中断する, 学校のタブレットは学習に関係のないことに使わないなど, 学校や家庭のルールを守って使う。 などから2つ</p>				
		② 1点	<p>(例) ・朝, 朝食を食べることにより, 胃や腸が刺激を受け, 眠っていた体が目を覚まし, 体温が上がって活動しやすくなるとともに, 腸の働きが活発になり便通がよくなることを理解できるよう指導する。 ・朝食を摂らずに運動すると, エネルギー不足で集中できないため, けがをしやすくなったり体調不良を起こしたりしやすいため危険であることを理解できるよう指導する。 ・脳もエネルギーを消費する臓器であるため, 朝食の摂取状況が午前中の学習にも影響を及ぼすことを理解できるよう指導する。 など</p>			
	③ 1点	<p>(例) ・朝食を摂る時間を確保できるよう生活リズムに気を付ける必要があることを知らせる。 ・担任等と連携し, 本人が生活リズムの振り返り, 改善するための取組を継続できるよう, 励まし支援する。 ・自分でできる簡単な調理について指導する。 など</p>				

6

(1)	月経前症候群
(2)	髄膜炎菌性髄膜炎
(3)	起立性調節障害 (ODも可)
(4)	脳脊髄液減少症

各1点
4点

(全3枚中の3枚目)

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

⑥ 養護一般 解答例

7

①	体操着	②	長い	③	職員トイレ
④	名簿	⑤	別メニュー	⑥	上半身
⑦	レポート	⑧	1人部屋	⑨	入浴

各1点

9点

8

(1) 各1点 4点	①	開封前	②	直射日光	③	施錠	
	④	保健日誌					
(2) 10点	① 各1点 3点	a	薬袋	b	服薬指導	c	介助
	② 各2点 4点	患者の容態が安定していること					
		医薬品の使用に関して専門的配慮が必要でないこと					
	③ 各1点 3点	湿布薬の貼付, 点眼薬の点眼, 一包化された内服薬の内服					
	肛門からの坐薬の挿入, 鼻腔粘膜への薬剤噴霧						
	上記5つから3つ						

9

①	うつ病	②	過眠	③	統合失調症
④	リスク	⑤	社交	⑥	パニック
⑦	摂食障害	⑧	過食(大食も可)		

各1点

8点