家畜衛生情報 N o .5

令和3年8月

上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所 0176-23-6235 (FAX 0176-23-3044) 上十三地区家畜保健衛生推進協議会 0176-25-2362 (FAX 0176-24-3888) (一社)青森県畜産協会 017-722-4331 (FAX 017-731-1196)

アフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底を!

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により海外渡航の自粛などが呼び掛けられています。一方で現在、東京オリンピックが開催中であることも踏まえ、アフリカ豚熱、口蹄疫などの国内侵入リスクや国内における豚熱発生リスクがあることから、下記の点を再度確認し、一層の防疫対策の徹底をお願いします。

- ・アフリカ豚熱、口蹄疫などの発生地域への渡航の自粛
- ・衛生管理区域内に病原体の持ち込みを防止するため、 関係者以外の立入禁止、出入りする人や物の消毒野生動物侵入防止対策の徹底
- ・毎日の健康観察及び早期発見・早期通報

十 和 田 家 畜 保 健 衛 生 所 電話 0176-23-6235(平日) 携帯 090-6453-7023(休日・夜間) ホームページ +和田家畜保健衛生所 検索 』

〈豚熱、アフリカ豚熱の特定症状〉

- ・耳、下腹部、四肢等に紫斑がある
- ・40度以上の発熱、元気消失、食欲不振
- ·便秘、下痢
- ・結膜炎(目ヤニ)

- ・歩行困難、後躯麻痺、けいれん
- ・削痩、被毛粗剛、発育不良(ひね豚)
- ・異常産の発生
- ・皮下出血、天然孔からの出血、血便

〈豚熱〉



慢性型の豚コレラ (実験感染). 発育不良 (削痩),皮膚病,被毛の粗雑化などを示す.







豚コレラによる結膜炎

(写真出典:獣医感染症カラーアトラス第2版)

〈アフリカ豚熱〉



(写真出典: USDA APHIS Plum Island Animal Disease Center)

〈口蹄疫の特定症状〉

39度以上発熱 と

泡状のよだれ、歩行異常、乳量の低下・泌乳停止 があり、

口の中・鼻の粘膜、趾間、乳房に水疱・びらん・潰瘍を認める。





(牛写真出典:宮崎県)



蹄部の水疱病変 (豚).

(豚写真出典:獣医感染症カラーアトラス第2版)