

# 家畜衛生情報 No.16

令和7年3月19日

上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所 0176-23-6235 (FAX 0176-23-3044)  
上十三地区家畜衛生推進協議会 0176-25-2362 (FAX 0176-24-3888)

## 韓国で口蹄疫発生！



韓国では、2025年3月に1年10ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。発生予防の徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月14日時点）



- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用**し、手指**を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- 畜舎の入口には**専用の長靴や踏込消毒槽等を設置**して、人による**ウイルスの持込防止を徹底**しましょう。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの**郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようになります。
- 毎日、**飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに家保に通報**しましょう。



裏面も  
チェック！

## 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。
- 畜舎ごとに専用の長靴または踏込消毒を設置し、使用しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

### ◎効果的な消毒のポイント

- 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、まずは汚れを落としてから消毒しましょう。また、消毒薬が汚れていたら、直ちに交換しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけではなく、泥よけの内側部分まで消毒し、衛生管理区域内で降車する場合は農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒を実施しましょう。



タイヤだけでなく、泥よけの内側まで消毒。  
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

### 《要注意》

- 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！
- 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です！

## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に泡状のよだれを流したり、口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）ができるのが特徴です。

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

### ～牛の症状～

写真：宮崎県提供



上顎口唇潰瘍



水疱が破れている

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。

1頭のみに着目せず、症状を示している牛の数や症状の急速な拡がりなど、農場全体としての異状の有無を確認しましょう！

