

タイ向けりんご等

本文第1（目的及び定義）

第1 対象生果実（本文第1の2関係）：タイ向けに輸出され商業的に生産されるりんご（*Malus domestica*）、なし（*Pyrus pyrifolia*）、もも（*Prunus persica*）、さくらんぼ（*Prunus avium*）、かき（*Diospyros kaki*）、キウイフルーツ（*Actinidia deliciosa*）、いちご（*Fragaria × ananassa*）、ぶどう（*Vitis vinifera*）及びなす（*Solanum melongena*）の生果実

第2 適用範囲（本文第1の3関係）：本別紙においては、本文第2の7、8及び9、第3の5及び6、第4から第9まで、第11の4から6まで、第12から第14まで、第15の12から14まで、第17並びに第20の2については、適用しない。

第3 検疫対象有害動植物（本文第1の4関係）

ア 高リスク有害動植物：該当なし

イ 中リスク有害動植物：別表1のとおり。

本文第2（生産園地・生産施設の登録）

第4 生産園地の登録要件（本文第2の1関係）

ア 都道府県又は地域の農業協同組合その他の団体が定める農業生産工程管理（Good Agricultural Practices 以下「GAP」という。）を踏まえた、有害動植物の防除が行われること（GAPの取得を義務付けるものではない。）。

イ 管理者により、アの措置の実施状況の記録が作成され、2年間保管されること。

※1 申請に係る対象生果実の生産園地が複数ある場合であって、植物防疫官が認めるときは、管理者から選出された者（以下「代表者」という。）がそれらを取りまとめ、一つの生産園地として申請（以下「包括申請」という。）を行うことができるものとする。

※2 管理者又は代表者は、本文第2の2の生産園地・生産施設登録申請書の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）当該生産園地が、本文第2の1の申請の前年度に本文第2の5による登録を受けている場合は、生産園地・生産施設登録申請書の備考欄に、当該生産園地の登録生産園地・施設番号を記入すること。

（2）生産園地・生産施設登録申請書の面積欄、種類・名称欄、形態・用途欄、ロット番号・品種名欄、栽培数欄及び栽培地検査申請先欄の記入は不要とすること。

（3）包括申請を行う場合は、生産者氏名欄に代表者の氏名を記入すること。

第5 生産園地・生産施設登録申請書等の植物防疫官への提出（本文第2の3関係）

ア 提出期日

- ① りんご、なし、かき、キウイフルーツ及びいちご：毎年6月30日
- ② もも、さくらんぼ、ぶどう及びなす：毎年1月31日

イ 添付書類：タイ向けりんご等の生果実生産園地登録申請一覧表（様式第1）

※1 包括申請の場合は、都道府県は、当該申請に係る生産者又は生産者団体に関する情報を管理・保管し、植物防疫官から要請があった場合は、当該情報を提出するものとする。

※2 申請書に第4の※2の（1）の記入がある場合は、都道府県は、タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表の備考欄に、当該登録生産園地・施設番号を記入するものとする。

※3 植物防疫官は、本文第2の5の登録生産園地・登録生産施設一覧表の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）登録生産園地・登録生産施設一覧表の登録生産園地・施設番号欄には、別表2の識別コードと植物防疫官が任意で定めた4桁の数字の組合せを記入し、当該登録生産園地・施設番号とする。

（2）登録生産園地・登録生産施設一覧表の面積欄の記入は不要とすること。

※4 植物防疫官は、本文第2の5の登録について、生果実ごとに次に掲げる期日までに行うものとする。なお、前年に登録された登録生産園地の登録は、当該期日付で登録生産園地・生産施設一覧表から抹消されるものとする。

（1）りんご、なし、かき、キウイフルーツ及びいちご：毎年7月31日

（2）もも、さくらんぼ、ぶどう及びなす：毎年2月末日

第6 登録生産園地・登録生産施設一覧表の植物防疫課長への提出（本文第2の8関係）：適用しない。

第7 登録生産園地・登録生産施設一覧表の輸入国への提出（本文第2の9関係）：適用しない。

本文第3（選果こん包施設の登録）

第8 選果こん包施設登録申請書の植物防疫官への提出（本文第3の2関係）

ア 提出期日

- ① りんご、なし、かき、キウイフルーツ及びいちご：毎年6月30日
- ② もも、さくらんぼ、ぶどう及びなす：毎年1月31日

イ 添付書類

① 選果こん包施設の責任者が作成する生果実の等級付け、選果こん包、病害虫被害果の除去等に係る標準作業手順書（以下「標準作業手順書」という。）

② タイ向けりんご等の生果実選果こん包施設登録申請一覧表（様式第2）

- ※1 選果こん包施設の責任者は、本文第3の1により都道府県に提出する申請書に標準作業手順書を添付すること。
- ※2 選果こん包施設の責任者は、選果こん包施設登録申請書の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
 - (1) 当該選果こん包施設が当該申請の前年度に本文第3による登録を受けている場合は、選果こん包施設登録申請書の備考欄に登録こん包施設番号を記入すること。
 - (2) 選果こん包施設登録申請書の選果技術員氏名欄及び夜間作業の有無欄への記入は不要とすること。
- ※3 都道府県は申請書に※2の(1)の記入がある場合は、タイ向けりんご等の生果実選果こん包施設登録申請一覧表の備考欄に当該登録選果こん包施設番号を記入するものとする。

第9 選果こん包施設の本文以外の登録要件（本文第3の3の(5)関係）

- ア 標準作業手順書に従って作業が行われること。
- イ 施設内に登録生産園地以外で生産された生果実がある場合は、対象生果実と物理的に隔離して保管できること。
- ウ 選果こん包を行う対象生果実の生産者情報に係る記録を作成し、2年間保管すること。

- ※1 植物防疫官は、本文第3の3の登録選果こん包施設一覧表の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
 - (1) 登録選果こん包施設一覧表の登録選果こん包施設番号欄には、別表2の識別コードと植物防疫官が任意で定めた4桁の数字の組合せを記入し、登録こん包施設番号とすること。なお、選果こん包施設が複数の品目を取り扱う場合においては、同じ選果こん包施設に対して複数の登録選果こん包施設番号を付与しないこと。
 - (2) 登録選果こん包施設一覧表の選果技術員氏名欄及び夜間作業の有無欄の記入は不要とすること。
- ※2 植物防疫官は、本文第3の3の登録について、生果実ごとに次に掲げる期日までに行うものとする。なお、前年に登録された登録選果こん包施設の登録は、当該期日付で登録選果こん包施設一覧表から抹消されるものとする。
 - (1) りんご、なし、かき、キウイフルーツ及びいちご：毎年7月31日
 - (2) もも、さくらんぼ、ぶどう及びなす：毎年2月末日

第10 登録選果こん包施設一覧表の植物防疫課長への提出（本文第3の5関係）：適用しない。

第11 登録選果こん包施設一覧表の輸入国への提出（本文第3の6関係）：適用しない。

本文第 4 (保管施設の登録) : 適用しない。

本文第 5 (低温処理施設の登録) : 適用しない。

本文第 6 (くん蒸処理施設の登録) : 適用しない。

本文第 7 (栽培地検査) : 適用しない。

本文第 8 (栽培地検査報告書の交付) : 適用しない。

本文第 9 (栽培地検査結果による登録の取消し) : 適用しない。

本文第 11 (選果こん包の実施)

第 29 選果こん包等の内容 (本文第 11 の 1 の (9) 関係)

ア 標準作業手順書に基づき、検疫対象病害虫の付着のない生果実を選果すること。

イ 対象生果実のこん包の側面には、次の字句を表示すること (参考様式)。なお、タイ向けの表示 (EXPORT TO THAILAND) については、こん包をパレット積みする場合は、パレット積みの各側面に表示することにより、各こん包への表示を省略することができる。

- ① タイ向けの表示 (EXPORT TO THAILAND)
- ② 日本産の表示 (Produce of Japan)
- ③ 輸出者名 (Name of exporting company)
- ④ 対象生果実の名称 (Name of fruit)
- ⑤ 登録選果こん包施設番号 (Packinghouse code (PHC))
- ⑥ 登録生産園地番号 (Production unit code (PUC))

第 30 選果こん包時に確認された場合に特定の検疫措置が必要な有害動植物及びその措置内容 (本文第 11 の 5 関係) : 適用しない

本文第 12 (低温処理の実施) : 適用しない。

本文第 13 (くん蒸処理の実施) : 適用しない。

本文第 14 (消毒検査及び精密検査) : 適用しない。

本文第 15 (目視検査)

第 36 目視検査申請書の添付書類 (本文第 15 の 1 関係)

ア タイ農業・協同組合省農業局 (以下「タイ農業局」という。) が発行する輸入許可証の写し

イ 選果こん包実施報告書の写し

第 37 目視検査の内容 (本文第 15 の 9 の (4) 関係)

ア 検査荷口の単位 : 登録生産園地、登録選果こん包施設及び品種が同一である荷口を 1 つの検査荷口とする。ただし、検査荷口が細分化されることにより、検査が非効率となる場合であって、申請者から要望があったときは、異なる登録生産園地又

は品種の荷口をまとめて一つの検査荷口とすることができる。

イ 検査抽出数量：検査荷口ごとに2%以上（重量）

第38 目視検査の本文以外の適合基準（本文第15の10の（3）関係）：抽出した各こん包の側面に、第29のイの表示があること。

第39 目視検査で確認された場合に特定の検疫措置が必要な有害動植物及びその措置内容（本文第15の13関係）：適用しない。

本文第16（植物検疫証明書の交付）

第40 輸出検査申請書の添付書類（本文第16の1関係）

ア タイ農業局が発行する輸入許可証の写し

イ 選果こん包実施報告書の写し

ウ 目視検査報告書又はその写し（本文第15の2により、目視検査の申請を本文第16の1の植物検疫証明書の交付の申請と一体的に行った場合は、この限りではない。）

※ 植物等輸出検査申請者は、船積み貨物として輸出する場合は、輸出検査申請書の備考欄（NACCSにあっては記事欄）に、コンテナ番号及びコンテナシール番号を記載するものとする。

第41 植物検疫証明書の追記（本文第16の5関係）：次の追記を行う。

ア The consignment of （対象生果実の名称を記入） fruit was produced and prepared for export in accordance with the conditions for import of （対象生果実の名称を記入） fruit from Japan to Thailand.

イ コンテナ番号及びコンテナシール番号（船積み貨物の場合に限る）

本文第17（輸入国の検査官の査察要請等）：適用しない

本文第20（その他）

第45 その他（本文第20の2関係）：適用しない。

別表 1 (第 3 関係)

りんごの検疫対象有害動植物

学 名	和 名
<i>Rhynchites heros</i>	モモチョッキリゾウムシ
<i>Byturus tomentosus</i>	エゾキスイモドキ
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバラゾウムシ
<i>Eriosoma lanigerum</i>	リンゴワタムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	ウイリアムスマルカイガラムシ
<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Ischnaspis longirostris</i>	クロイトカイガラムシ
<i>Lepidosaphes ulmi</i>	リンゴカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Pseudaonidia duplex</i>	ミカンマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Caliroa cerasi</i>	オウトウナメクジハバチ
<i>Carposina sasakii</i>	モモシンクイガ
<i>Stathmopoda auriferella</i>	キイロマイコガ
<i>Ostrinia scapulalis</i>	アズキノメイガ
<i>Acleris boscana</i>	和名なし (ハマキガ科の 1 種)
<i>Adoxophyes orana</i>	リンゴコカクモンハマキ
<i>Argyrotaenia ljugiana</i>	和名なし (ハマキガ科の 1 種)
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	和名なし (ハマキガ科の 1 種)
<i>Grapholita dimorpha</i>	スモモヒメシンクイ
<i>Grapholita inopinata</i>	リンゴコシンクイ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Pandemis heparana</i>	トビハマキ
<i>Spilonota albicana</i>	ニセシロヒメシンクイ
<i>Spilonota lechriaspis</i>	リンゴハイイロハマキ
<i>Spilonota ocellana</i>	リンゴシロハマキ
<i>Spilonota prognathana</i>	ハシバミシロヒメハマキ
<i>Argyresthia assimilis</i>	セジロメムシガ
<i>Argyresthia conjugella</i>	リンゴヒメシンクイ
<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	カキクダアザミウマ
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	ナシアザミウマ
<i>Aculus schlechtendali</i>	リンゴサビダニ

<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ
<i>Tetranychus turkestanii</i>	和名なし（ハダニ科の1種）
<i>Pseudomonas cichorii</i>	和名なし（ <i>Pseudomonas</i> 属の1種による病害）
<i>Alternaria mali</i>	斑点落葉病
<i>Botryosphaeria berengeriana</i> f. sp. <i>piricola</i>	輪紋病
<i>Botryosphaeria obtusa</i>	黒腐病
<i>Ceratobasidium ochroleucum</i>	和名なし（ <i>Ceratobasidium</i> 属の1種による病害）
<i>Chondrostereum purpureum</i>	銀葉病
<i>Diaporthe eres</i>	和名なし（ <i>Diaporthe</i> 属の1種による病害）
<i>Diaporthe tanakae</i>	胴枯病
<i>Diplocarpon maculatum</i>	和名なし（ <i>Diplocarpon</i> 属の1種による病害）
<i>Gymnosporangium yamadae</i>	赤星病
<i>Monilia polystroma</i>	灰星病
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia fructigena</i>	灰星病
<i>Monilinia laxa</i>	和名なし（ <i>Monilinia</i> 属の1種による病害）
<i>Mycosphaerella pomi</i>	黒点病
<i>Neofabraea malicorticis</i>	和名なし（ <i>Neofabraea</i> 属の1種による病害）
<i>Neonectria ditissima</i>	和名なし（ <i>Neonectria</i> 属の1種による病害）
<i>Phyllachora pomigena</i>	和名なし（ <i>Phyllachora</i> 属の1種による病害）
<i>Phyllosticta solitaria</i>	褐紋病
<i>Phytophthora cambivora</i>	疫病
<i>Phytophthora cryptogea</i>	和名なし（ <i>Phytophthora</i> 属の1種による病害）
<i>Phytophthora syringae</i>	疫病
<i>Podosphaera clandestina</i>	和名なし（ <i>Podosphaera</i> 属の1種による病害）
<i>Schizothyrium pomi</i>	すす点病
<i>Truncatella hartigii</i>	ペスタロチア病
<i>Venturia carpophila</i>	そうか病
<i>Venturia inaequalis</i>	黒星病
<i>Venturia pyrina</i>	和名なし（ <i>Venturia</i> 属の1種による病害）

なしの検疫対象有害動植物

学名	和名
<i>Rhynchites heros</i>	モモチョッキリゾウムシ
<i>Resseliella yagoi</i>	ナシシンクイタマバエ

<i>Eriosoma lanigerum</i>	リンゴワタムシ
<i>Ceroplastes japonicus</i>	カメノコロウムシ
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	ウイリアムスマルカイガラムシ
<i>Lepidosaphes conchiformioides</i>	ナシカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Pseudaonidia duplex</i>	ミカンマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Dolycoris baccarum</i>	ブチヒゲカメムシ
<i>Aphanostigma iaksuiense</i>	キナコネアブラムシ
<i>Crisicoccus azaleae</i>	アザレアコナカイガラムシ
<i>Crisicoccus matsumotoi</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Crisicoccus seruratus</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Dysmicoccus wistariae</i>	セスジコナカイガラムシ
<i>Planococcus kraunhiae</i>	フジコナカイガラムシ
<i>Cacopsylla pyrisuga</i>	ナシキジラミ
<i>Hoplocampa pyricola</i>	ナシミハバチ
<i>Carposina sasakii</i>	モモシンクイガ
<i>Spulerina astaurota</i>	ナシホソガ
<i>Acrobasis pyrivorella</i>	ナシマダラメイガ
<i>Nephoterix bicolorella</i>	ナカアカスジマダラメイガ
<i>Pempelia heringii</i>	和名なし (<i>Pempelia</i> 属の1種)
<i>Adoxophyes orana</i>	リンゴコカクモンハマキ
<i>Grapholita dimorpha</i>	スモモヒメシンクイ
<i>Grapholita inopinata</i>	リンゴコシンクイ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Pandemis heparana</i>	トビハマキ
<i>Spilonota albicana</i>	ニセシロヒメシンクイ
<i>Spilonota ocellana</i>	リンゴシロハマキ
<i>Argyresthia assimilis</i>	セジロメムシガ
<i>Argyresthia conjugella</i>	リンゴヒメシンクイ
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	ナシアザミウマ
<i>Aculus schlechtendali</i>	リンゴサビダニ
<i>Eriophyes chibaensis</i>	ニセナシサビダニ
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Bryobia praetiosa</i>	クローバーハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ
<i>Alternaria gaisen</i>	黒斑病

<i>Botryosphaeria berengeriana</i> f. sp. <i>piricola</i>	輪紋病
<i>Botryosphaeria dothidea</i>	枝枯病
<i>Botryosphaeria obtusa</i>	和名なし (<i>Botryosphaeria</i> 属の1種による病害)
<i>Diaporthe eres</i>	胴枯病
<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	赤星病
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia fructigena</i>	灰星病
<i>Monilinia laxa</i>	和名なし (<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Mycosphaerella pomi</i>	黒点病
<i>Neonectria ditissima</i>	和名なし (<i>Neonectria</i> 属の1種による病害)
<i>Phomopsis fukushii</i>	胴枯病
<i>Phyllachora pomigena</i>	和名なし (<i>Phyllachora</i> 属の1種による病害)
<i>Phytophthora syringae</i>	疫病
<i>Schizothyrium pomi</i>	すす点病
<i>Venturia nashicola</i>	黒星病
<i>Venturia pyrina</i>	和名なし (<i>Venturia</i> 属の1種による病害)

ももの検疫対象有害動植物

学名	和名
<i>Rhynchites heros</i>	モモチョッキリゾウムシ
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバラゾウムシ
<i>Popillia japonica</i>	マメコガネ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Carposina sasakii</i>	モモシンクイガ
<i>Endoclyta excrescens</i>	コウモリガ
<i>Stathmopoda auriferella</i>	キイロマイコガ
<i>Archips fuscocupreanus</i>	ミダレカクモンハマキ
<i>Grapholita dimorpha</i>	スモモヒメシンクイ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Deroceras laeve</i>	ノハラナメクジ
<i>Erwinia nigrifluens</i>	せん孔細菌病
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	せん孔細菌病
<i>Botryosphaeria dothidea</i>	和名なし (<i>Botryosphaeria</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia laxa</i>	和名なし (<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Podosphaera tridactyla</i>	うどんこ病

<i>Taphrina deformans</i>	縮葉病
<i>Venturia carpophila</i>	和名なし (<i>Venturia</i> 属の1種による病害)

さくらんぼの検疫対象有害動植物

学名	和名
<i>Involvulus cylindricollis</i>	ツツムネチョッキリゾウムシ
<i>Anthonomus rectirostris</i>	オビモンハナゾウムシ
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバゾウムシ
<i>Euphranta japonica</i>	オウトウハマダラミバエ
<i>Myzus cerasi</i>	ニワウメクロコブアブラムシ
<i>Parthenolecanium corni</i>	ミズキカタカイガラムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Lepidosaphes ulmi</i>	リンゴカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Caliroa cerasi</i>	オウトウナメクジハバチ
<i>Operophtera brumata</i>	ナミスジフユナミシャク
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	ナシアザミウマ
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i>	和名なし (<i>Pseudomonas</i> 属の1種による病害)
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	和名なし (<i>Xanthomonas</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし (<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia kusanoi</i>	幼果菌核病
<i>Monilinia laxa</i>	灰星病
<i>Podosphaera clandestina</i> var. <i>clandestina</i>	和名なし (<i>Podosphaera</i> 属の1種による病害)
<i>Podosphaera tridactyla</i>	うどんこ病
<i>Taphrina deformans</i>	和名なし (<i>Taphrina</i> 属の1種による病害)

かきの検疫対象有害動植物

学名	和名
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバゾウムシ
<i>Ceroplastes floridensis</i>	フロリダロウムシ
<i>Parthenolecanium corni</i>	ミズキカタカイガラムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ

<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Ischnaspis longirostris</i>	クロイトカイガラムシ
<i>Lepidosaphes conchiformioides</i>	ナシカキカイガラムシ
<i>Lepidosaphes cupressi</i>	カキノキカキカイガラムシ
<i>Lepidosaphes kuwacola</i>	クワカキカイガラムシ
<i>Lepidosaphes ulmi</i>	リンゴカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Parlatoria theae</i>	チャノクロホシカイガラムシ
<i>Pinnaspis strachani</i>	コンマカイガラムシ
<i>Pseudaonidia duplex</i>	ミカンマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Eriococcus largerstroemiae</i>	サルスベリフクロカイガラムシ
<i>Crisicoccus azaleae</i>	アザレアコナカイガラムシ
<i>Crisicoccus matsumotoi</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Dysmicoccus wistariae</i>	セスジコナカイガラムシ
<i>Phenacoccus pergandei</i>	オオワタコナカイガラムシ
<i>Planococcus kraunhiae</i>	フジコナカイガラムシ
<i>Stathmopoda masinissa</i>	カキノヘタムシガ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Homona magnanima</i>	チャハマキ
<i>Homonopsis illotana</i>	ツヤスジハマキ
<i>Lobesia aeolopa</i>	ホソバチビヒメハマキ
<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	カキクダアザミウマ
<i>Aceria diospyri</i>	カキサビダニ
<i>Tenuipalpus zhizhilashviliae</i>	カキヒメハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ
<i>Adisciso kaki</i>	黒星落葉病
<i>Aureobasidium pullulans</i>	すす病
<i>Colletotrichum horii</i>	炭疽病
<i>Cryptosporiopsis kaki</i>	和名なし (<i>Cryptosporiopsis</i> 属の1種による病害)
<i>Diaporthe eres</i>	和名なし (<i>Diaporthe</i> 属の1種による病害)
<i>Elsinoë diospyri</i>	和名なし (<i>Elsinoë</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし (<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Mycosphaerella nawae</i>	円星落葉病
<i>Neofusicoccum parvum</i>	和名なし (<i>Neofusicoccum</i> 属の1種による病害)
<i>Pestalotia diospyri</i>	葉枯病
<i>Pestalotiopsis acaciae</i>	葉枯病

<i>Pestalotiopsis crassiuscula</i>	葉枯病
<i>Pestalotiopsis foedans</i>	果実軟腐病
<i>Pestalotiopsis glandicola</i>	葉枯病
<i>Pestalotiopsis longiseta</i>	果実軟腐病
<i>Phoma kakivora</i>	黒点病
<i>Phoma loti</i>	枝枯病

キウイフルーツの検疫対象有害動植物

学 名	和 名
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバラゾウムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Stathmopoda auriferella</i>	キイロマイコガ
<i>Adoxophyes orana</i>	リンゴコカクモンハマキ
<i>Lobesia aeolopa</i>	ホソバチビヒメハマキ
<i>Botryosphaeria dothidea</i>	果実軟腐病
<i>Pseudocercospora actinidiae</i>	すす斑病

いちごの検疫対象有害動植物

学 名	和 名
<i>Anthonomus bisignifer</i>	イチゴハナゾウムシ
<i>Popillia japonica</i>	マメコガネ
<i>Lamoria glaucalis</i>	アカフツツリガ
<i>Pandemis heparana</i>	トビハマキ
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし（ <i>Monilinia</i> 属の 1 種による病害）
<i>Podosphaera aphanis</i>	和名なし（ <i>Podosphaera</i> 属の 1 種による病害）

ぶどうの検疫対象有害動植物

学 名	和 名
<i>Harmonia axyridis</i>	ナミテントウ
<i>Carpophilus humeralis</i>	和名なし（ <i>Carpophilus</i> 属の 1 種）
<i>Popillia japonica</i>	マメコガネ
<i>Aleurolobus taonabae</i>	ブドウコナジラミ
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	チューリップヒゲナガアブラムシ
<i>Parthenolecanium corni</i>	ミズキカタカイガラムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ

<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Pinnaspis strachani</i>	コンマカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Apolygus lucorum</i>	コアオカスミカメ
<i>Apolygus spinolae</i>	ツマグロアオカスミカメ
<i>Viteus vitifoliae</i>	ブドウネアブラムシ
<i>Crisicoccus matsumotoi</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Planococcus kraunhiae</i>	フジコナカイガラムシ
<i>Platyptilia ignifera</i>	ブドウオオトリバ
<i>Diaphania indica</i>	ワタヘリクロノメイガ
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	和名なし (<i>Cacoecimorpha</i> 属の1種)
<i>Eupoecilia ambiguella</i>	ブドウホソハマキ
<i>Sparganothis pilleriana</i>	テングハマキ
<i>Drepanothrips reuteri</i>	和名なし (<i>Drepanothrips</i> 属の1種)
<i>Hercinothrips femoralis</i>	クリバネアザミウマ
<i>Thrips setosus</i>	ダイズウスイロアザミウマ
<i>Calepitrimerus vitis</i>	ブドウサビダニ
<i>Brevipalpus lewisi</i>	ブドウヒメハダニ
<i>Pseudomonas viridiflava</i>	和名なし (<i>Pseudomonas</i> 属の1種による病害)
<i>Xylophilus ampelinus</i>	つる割細菌病
<i>Botryosphaeria obtusa</i>	和名なし (<i>Botryosphaeria</i> 属の1種による病害)
<i>Diaporthe melonis</i> var. <i>brevistylospora</i>	和名なし (<i>Diaporthe</i> 属の1種による病害)
<i>Elsinoë ampelina</i>	黒とう病
<i>Erysiphe necator</i>	うどんこ病
<i>Monilia polystroma</i>	和名なし (<i>Monilia</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし (<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructicola</i>	和名なし (<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Pestalotiopsis menezesiana</i>	ペスタロチアつる枯病
<i>Pestalotiopsis uvicola</i>	大房枯病
<i>Phomopsis viticola</i>	つる割病
<i>Physalospora baccae</i>	和名なし (<i>Physalospora</i> 属の1種による病害)
<i>Pilidiella castaneicola</i>	和名なし (<i>Pilidiella</i> 属の1種による病害)
<i>Pilidiella diplodiella</i>	和名なし (<i>Pilidiella</i> 属の1種による病害)
<i>Uncinula necator</i>	うどんこ病

なすの検疫対象有害動植物

学名	和名
<i>Mamestra brassicae</i>	ヨトウガ
<i>Xestia c-nigrum</i>	シロモンヤガ
<i>Thrips setosus</i>	ダイズウスイロアザミウマ
<i>Pseudomonas cichorii</i>	褐斑細菌病
<i>Phomopsis vexans</i>	褐紋病

別表 2 (第 5 及び第 9 関係)

都道府県	登録園地番号 識別コード	登録選果こん包施設 識別コード
北海道	01	H K
青森県	02	A M
岩手県	03	I T
宮城県	04	M G
秋田県	05	A T
山形県	06	Y M
福島県	07	F S
茨城県	08	I G
栃木県	09	T G
群馬県	10	G M
埼玉県	11	S T
千葉県	12	C B
東京都	13	T K
神奈川県	14	K N
新潟県	15	N G
富山県	16	T Y
石川県	17	I K
福井県	18	F K
山梨県	19	Y N
長野県	20	N N
岐阜県	21	G F
静岡県	22	S O
愛知県	23	A C
三重県	24	M E
滋賀県	25	S G
京都府	26	K T
大阪府	27	O S
兵庫県	28	H G
奈良県	29	N R
和歌山県	30	W K
鳥取県	31	T T
島根県	32	S N
岡山県	33	O Y
広島県	34	H S
山口県	35	Y G

徳島県	36	TO
香川県	37	KA
愛媛県	38	EH
高知県	39	KO
福岡県	40	FO
佐賀県	41	SA
長崎県	42	NS
熊本県	43	KM
大分県	44	OT
宮崎県	45	MZ
鹿児島県	46	KG
沖縄県	47	ON

様式第1（第5関係）

タイ向けりんご等の生果実生産園地登録申請一覧表（ 年度）

都道府県名（Prefecture）

生産園地名 Name of orchard	生果実名 Name of fruits	生産者氏名 Name of person grower	生産園地の所在地 Address of orchard	備考 Notes

（注）生産園地名、生果実名、生産者氏名及び生産園地の所在地については、英文併記とすること。

様式第2（第8関係）

タイ向けりんご等の生果実選果こん包施設登録申請一覧表（ 年度）

都道府県名（Prefecture） _____

選果こん包施設名 Name of packinghouse	生果実名 Name of fruits	選果こん包施設の 所在地及び連絡先 Address and phone number	選果こん包施設 責任者氏名 Name of person in charge	備考 Notes

（注）1 標準作業手順書の写しを添付すること。

（注）2 選果こん包施設名、生果実名、所在地及び責任者氏名については、英文併記とすること。

（注）3 登録後に植物防疫所ホームページに掲載されることを望まない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

参考様式（第 29 関係）

タイ向けりんご等の生果実のこん包の表示

Produce of Japan

Name of exporting company	
Name of fruit	
Packinghouse code (PHC)	
Production unit code (PUC)	

EXPORT TO THAILAND