

液晶ディスプレイ賃貸借契約（令和7年度）仕様書

令和7年6月

青森県総務部行政経営課

1 賃貸借期間

令和7年11月1日から令和12年10月31日までとする。

2 調達内容

調達に含まれる内容は以下のとおりとする。

2-1 管理台帳作成

機器については次の内容がわかるようにすること。

- ① 製造元又は販売元名
- ② 機器名
- ③ 使用用途
- ④ 機器管理番号
- ⑤ 製造番号

その他、他の契約物品と確実に判別できる情報を掲載すること。

2-2 機器ラベル作成

本件により調達される機器については、下記の内容等が判読できるラベルをディスプレイ本体等容易に視認できる部分に貼付すること。

- ① 契約名
- ② ディスプレイ名
- ③ リース会社
- ④ リース期間
- ⑤ 故障時連絡先
- ⑥ 故障時受付時間
- ⑦ 契約担当課

2-3 機器の配送

- ① 下記4に示す調達品を、発注者と搬入スケジュールを別途協議の上、下記5に記載する設置場所（以下「初期設置場所」という。）に配送すること。
- ② 配送の前に、正常動作を確認すること。
- ③ 初期設置場所への配送に伴い、一時的な保管場所等が必要な場合は、受注者側にて準備すること。

2-4 リース期間満了後の機器回収

リース期間満了後は、発注者が別途指示する各設置場所から受注者が回収を行うこと。

2-5 資源有効利用促進法に伴う引き取り

資源有効利用促進法に伴う引き取りを行うこと。

2-6 リース期間内の機器保守

- ① 保守作業を行う場所は設置場所（初期設置場所から変更した場合も含む。）とする。
- ② その場で修理ができない場合は代替機と取替えることとし、その旨行政経営課に連絡すること。
- ③ 保守受付時間は平日8時30分から17時15分までとすること。
- ④ 修理を依頼した時間などにより、当日対応することが困難な場合は、設置場所の所属と個

別協議した上で速やかな対応とすること。

- ⑤ 保守作業を行う際は、上記２－３に記載する正常動作と同等の動作環境に戻すために必要な作業を行うこととする。
- ⑥ 保守作業を行う際は、情報漏えい及び保守作業を行っている機器以外の破損を発生させないこと。

２－７ リース満了後の再リース

リース満了後、発注者の指示により再リース契約を締結することが可能であること。

また、再リース契約を締結する場合、上記２－６と同様の保守サービスの提供が受けられること。

３ 調達にあたっての前提要件

環境への配慮として、次の要件を極力満たす機器としていること。

- ① グリーン購入法・グリーン購入ガイドラインに準拠していること。
- ② 国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていること。
- ③ RoHS 指令に準拠していること。
- ④ エコマークを取得していること。

４ 調達品及び台数

ディスプレイ 700 台

５ 機器の設置場所

契約書（案）別表３に掲げる県の行政機関及び行政事務を行う施設とする。

ただし、組織改正等により設置場所が変更となる場合がある。

６ 納品

６－１ 納品物

下記②～⑤については、紙１部及び電子媒体とし、使用する電子媒体及びファイル形式については、別途県と協議の上、決定すること。

- ① 上記４の調達品（上記２－２のラベルを貼付したものと取扱説明書）
- ② 上記２－１の管理台帳
- ③ 機器カタログ（仕様が分かるもの）
- ④ 連絡及び問い合わせ体制表
- ⑤ 正常動作確認報告書

６－２ 納期

具体的な設置作業の日程は発注者と別途協議の上決定し、順次納入すること。

６－３ 納入場所

上記６－１①については、初期設置場所に納入することとし、その他は、行政経営課（青森市新町２丁目４－３０ 青森県庁舎北棟８階）に納入すること。

7 調達機器明細

調達する液晶ディスプレイは、一般市場で多数流通し、保守体制の確立されているメーカー製を選択すること。

機器の仕様を以下に示す。

ディスプレイ仕様明細 700 台

項 目		仕 様
パネル種類		TFT 液晶であること。
サイズ		19～22 インチであること。
表面処理		非光沢であること。
画素ピッチ		0.249 mm (H) ×0.249 mm (V) 以内であること。
解像度		1,920×1,080 以上であること。
表示色		1,677 万色以上であること。
視野角度		上下 178°、左右 178° であること。
コントラスト比		1,000:1 以上であること。
信号入力	HDMI	HDMI コネクタを 1 ポート以上装備していること。
	USB	USB タイプ C を 1 ポート以上装備していること。
音声		φ3.5 mmステレオミニジャック、スピーカーを装備していること。
USB ポート		USB タイプ C (DisplayPort 代替モード対応。最大 60W 以上給電可能) を 1 ポート以上、USB タイプ A を 2 ポート以上装備し、USB ハブ機能を有すること。
外形寸法		520 mm (W) ×290 mm (D) ×570 mm (H) 以内（横画面、スタンド装着あり）であること。
チルト機能		上 20° 以上、下 5° 以上であること。
その他		HDMI ケーブル、USB タイプ C ケーブルを添付すること。