

# 青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

令和7年4月1日

青森県 財務部 工事検査課

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
1. コンクリート製品	※「－」は該当汎用品無し
1-1 暗きょ類	
1-1-1 無筋コンクリート管	－
1-1-2 鉄筋コンクリート管	－
1-1-3 ヒューム管	127～157
1-1-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート	158～166
1-1-5 プレストレストコンクリートボックスカルバート	167～175
1-2 舗装・境界ブロック類	
1-2-1 地先境界ブロック	6～7
1-2-2 歩車道境界ブロック（片面・両面）	1～5
1-2-3 用地境界杭	8
1-3 路面排水溝類	
1-3-1 L形側溝	9～11
1-3-2 路面排水柵	12
1-3-3 U形側溝	－
1-3-4 U形側溝用蓋	－
1-3-5 上ぶた式U形側溝	－
1-3-6 上ぶた式U形側溝用蓋	－
1-3-7 落ちふた式U形側溝	－
1-3-8 落ちふた式U形側溝用蓋	－
1-3-9 道路用鉄筋コンクリート側溝	13～16
1-3-10 自由勾配側溝（縦断用・横断用）	45～118
1-3-11 自由勾配側溝用蓋（車道用・横断用）	119～126
1-4 用排水路類	
1-4-1 ベンチフリューム	17～37
1-4-2 ベンチフリューム用蓋	38～44
1-4-3 ベンチフリューム暗渠型	－
1-4-4 ベンチフリューム暗渠型蓋	－
1-4-5 ベンチフリュームボックス暗渠	－
1-4-6 ベンチフリューム掛口	－
1-4-7 鉄筋コンクリート排水溝	－
1-4-8 大型水路（大型フリューム）	－
1-5 擁壁類	
1-5-1 積ブロック	－
1-5-2 のり面被覆ブロック類	－
1-5-3 張ブロック	－
1-5-4 法枠ブロック	176～177
1-5-5 連節ブロック	－
1-5-6 L型擁壁	178～199

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
2. 石材類	
2-1 砂 (コンクリート用、路盤用、山砂)	200～202
2-2 碎石・クラッシュラン	203～207
2-3 割栗石	208～209
2-4 粒度調整碎石	210～211
2-5 捨石(裏込(目潰し)石、基礎捨石(中詰石)、被覆石)	212～219
3. アスファルト混合物	
3-1 アスファルト混合物	220～233
3-2 再生加熱アスファルト混合物	234～243
4. アスファルト乳剤	
4-1 アスファルト乳剤	244～246
5. 生コンクリート	
5-1 生コンクリート	247～284, 300, 302, 304, 306, 308, 310～317
5-2 生コンクリート (高炉B)	285～299, 301, 303, 305, 307, 309, 318～321

## 青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

### 留 意 事 項

#### 全般

「青森県工事材料事前審査要領の運用」により添付資料とされている資料の提出が出来ない場合は審査対象外である。

#### 1. コンクリート製品

- 1) 材料及び製造方法はJIS A 5364による。また一般・産業廃棄物溶融スラグ等を使用する場合は、JIS A 5031の有害物質の溶出量と含有量の基準を満たしていることのほか溶融スラグの品質緒元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) JIS〇〇〇〇等などJIS認証表示許可を受けた製品については、審査の対象外である。
- 3) 青森県リサイクル製品認定制度の認定を受けた製品については、審査の対象外である。

#### 3. アスファルト混合物

- 1) 原材料に廃ガラスを使用する場合は、ロットごとに廃ガラスを均一に攪拌し、抽出したサンプルの溶出量試験、含有量試験を実施し「環境庁告示第46号」(土壤の汚染に係る環境基準)及び土壤汚染対策法の基準を満たしていることのほか廃ガラスの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) 国土交通省認定混合物については、審査の対象外である。
- 3) 青森県リサイクル製品認定制度の認定を受けた混合物については、審査の対象外である。

#### 5. 生コンクリート

- 1) 事前審査の対象となる製品は、コンクリート中の全塩化物イオン量が0.30kg/m<sup>3</sup>以下の製品である。

表示は、R7年度変更、 表示はR7年度削除箇所です。

\* 表中にある「JIS」表示は、「JIS相当品である」と読み替える。  
「JIS相当品」とは、JIS認証表示許可製品と同規格で製造された製品であるが、  
認証表示許可を受けていない製品である。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
1		Z231060030	両面歩車道境界ブロック B	18/23×25×200cm JISA5371
2		Z231060040	両面歩車道境界ブロック C	18/24×30×200cm JISA5371
3	P12054	Z002352001	片面歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm JISA5371
4	PQB003	Z231060015	片面歩車道境界ブロック B	18/20.5×25×200cm JISA5371
5	PQB004	Z231060020	片面歩車道境界ブロック C	18/21×30×200cm JISA5371
注) 歩車道境界ブロックの単価コードは、普通コンクリートであるが、普通コンクリートと溶融スラグ入りコンクリートの両方を含んでいる。その他製品も同様である。 ページ末の、記載例により普通、スラグ入りを明示して作成する。				
6	P12057	Z002354001	地先境界ブロック A	12/12×12×60cm JISA5371
削除	P12058	Z002354002	地先境界ブロック B	15/15×12×60cm JISA5371
7	P12059	Z002354003	地先境界ブロック C	15/15×15×60cm JISA5371
8	P14104	Z231041005	コンクリート用地境界杭	12×12×100cm
9	P12050	Z002304006	鉄筋コンクリートL型側溝 250A	350×155×600mm JIS A5372
10	P12051	Z002304001	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	450×155×600mm JIS A5372
11	P12052	Z002304002	鉄筋コンクリートL型側溝 300	500×155×600mm JIS A5372
削除	P12053	Z002304003	鉄筋コンクリートL型側溝 350	550×155×600mm JIS A5372
12		Z231042005	路面排水柵	400×400 グレーチングT-25付き
削除	P12005		上ぶた式U型側溝 1種 300A	300×240×600mm JISA5372
削除	P12006		上ぶた式U型側溝 1種 300B	300×300×600mm JISA5372
削除	P12007		上ぶた式U型側溝 1種 300C	300×360×600mm JISA5372
削除	P12008		上ぶた式U型側溝 1種 360A	360×300×600mm JISA5372
削除	P12009		上ぶた式U型側溝 1種 360B	360×360×600mm JISA5372
削除	P12010		上ぶた式U型側溝 1種 450	450×450×600mm JISA5372
削除	P12011		上ぶた式U型側溝 1種 600	600×600×600mm JISA5372
削除	P12036		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 300	400×60×600mm JISA5372
削除	P12037		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 360	460×65×600mm JISA5372
削除	P12038		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 450	560×70×600mm JISA5372
削除	P12039		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 600	740×75×600mm JISA5372
削除	P12043		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 300	400×100×600mm JISA5372
削除	P12044		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 360	460×100×600mm JISA5372
削除	P12045		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 450	560×120×600mm JISA5372
削除	P12046		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 600	740×150×600mm JISA5372
削除		Z002308001	落ちふた式U型側溝 1種 250	250×250×2000mm JISA5372
削除		Z002308002	落ちふた式U型側溝 1種 300A	300×300×2000mm JISA5372
削除		Z002308003	落ちふた式U型側溝 1種 300B	300×400×2000mm JISA5372
削除		Z002308004	落ちふた式U型側溝 1種 300C	300×500×2000mm JISA5372
削除		Z002308005	落ちふた式U型側溝 1種 400A	400×400×2000mm JISA5372
削除		Z002308006	落ちふた式U型側溝 1種 400B	400×500×2000mm JISA5372
削除		Z002308007	落ちふた式U型側溝 1種 500A	500×500×2000mm JISA5372
削除		Z002308008	落ちふた式U型側溝 1種 500B	500×600×2000mm JISA5372
削除		Z002324001	落ちふた式U型側溝 1種ふた 250	362×90×500mm JISA5372
削除		Z002324002	落ちふた式U型側溝 1種ふた 300	412×95×500mm JISA5372
削除		Z002324003	落ちふた式U型側溝 1種ふた 400	512×110×500mm JISA5372
削除		Z002324004	落ちふた式U型側溝 1種ふた 500	622×125×500mm JISA5372
13		Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B	300×400×2000mm JISA5372
14		Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C	300×500×2000mm JISA5372
15		Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B	400×500×2000mm JISA5372
16		Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B	500×600×2000mm JISA5372
17	PQC016	Z231025005	ベンチリユーム 1種 200	20×15×100cm JISA5372

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
18	PQC017	Z231025015	ベンチリユーム 1種 250	25×17.5×100cm JISA5372
19	PQC018	Z231025025	ベンチリユーム 1種 300	30×20×100cm JISA5372
20	PQC019	Z231025035	ベンチリユーム 1種 350	35×23.5×100cm JISA5372
21	PQC020	Z231025045	ベンチリユーム 1種 400	40×26×100cm JISA5372
22	PQC021	Z231025055	ベンチリユーム 1種 450	45×29.5×100cm JISA5372
23	PQC022	Z231025065	ベンチリユーム 1種 500	50×32×100cm JISA5372
24	PQC023	Z231025075	ベンチリユーム 1種 550	55×35.5×100cm JISA5372
25	PQC024	Z231025080	ベンチリユーム 1種 600	60×38×100cm JISA5372
26	PQC025	Z231025085	ベンチリユーム 1種 650	65×41.5×100cm JISA5372
27	PQC026	Z231025090	ベンチリユーム 1種 700	70×44×100cm JISA5372
28	PQC027	Z231025095	ベンチリユーム 1種 800	80×49×100cm JISA5372
29	PQC028	Z231025100	ベンチリユーム 1種 900	90×55×100cm JISA5372
30	PQC002	Z231025105	ベンチリユーム 1種 1000	100×60×100cm JISA5372
31	PQC003	Z231025010	ベンチリユーム 1種 200	20×15×200cm JISA5372
32	PQC004	Z231025020	ベンチリユーム 1種 250	25×17.5×200cm JISA5372
33	PQC005	Z231025030	ベンチリユーム 1種 300	30×20×200cm JISA5372
34	PQC006	Z231025040	ベンチリユーム 1種 350	35×23.5×200cm JISA5372
35	PQC007	Z231025050	ベンチリユーム 1種 400	40×26×200cm JISA5372
36	PQC008	Z231025060	ベンチリユーム 1種 450	45×29.5×200cm JISA5372
37	PQC009	Z231025070	ベンチリユーム 1種 500	50×32×200cm JISA5372
38	PQC153	Z231030005	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 300	L=100cm 輪荷重T-4
39	PQC154	Z231030010	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 350	L=100cm 輪荷重T-4
40	PQC155	Z231030015	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 400	L=100cm 輪荷重T-4
41	PQC156	Z231030020	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 450	L=100cm 輪荷重T-4
42	PQC157	Z231030025	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 500	L=100cm 輪荷重T-4
43	PQC158	Z231030030	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 550	L=100cm 輪荷重T-4
44	PQC159	Z231030035	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 600	L=100cm 輪荷重T-4
削除	PQC101		ベンチリユームボックス暗渠	幅300 高300 長1000mm (T-20)
削除	PQC102		ベンチリユームボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20)
削除	PQC103		ベンチリユームボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20)
削除	PQC104		ベンチリユームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20)
削除	PQC105		ベンチリユームボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20)
削除	PQC106		ベンチリユームボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20)
削除	PQC107		ベンチリユームボックス暗渠	幅600 高480 長1000mm (T-20)
削除	PQC108		ベンチリユームボックス暗渠	幅650 高515 長1000mm (T-20)
削除	PQC109		ベンチリユームボックス暗渠	幅700 高540 長1000mm (T-20)
削除	PQC123		ベンチリユーム掛口	BF=300
削除	PQC124		ベンチリユーム掛口	BF=350
削除	PQC125		ベンチリユーム掛口	BF=400
削除	PQC126		ベンチリユーム掛口	BF=450
削除	PQC127		ベンチリユーム掛口	BF=500
削除	PQC128		ベンチリユーム掛口	BF=550
削除	PQC129		ベンチリユーム掛口	BF=600
削除	PQC130		ベンチリユーム掛口	BF=650
削除	PQC131		ベンチリユーム掛口	BF=700
削除	P12015		U型側溝 240	240×240×1000mm
削除	P12016		U型側溝 300A	300×240×1000mm
削除	P12017		U型側溝 300B	300×300×1000mm
削除	P12018		U型側溝 300C	300×360×1000mm
削除	P12020		U型側溝 360B	360×360×1000mm
削除	P12021		U型側溝 450	450×450×1000mm
削除	P12022		U型側溝 600	600×600×1000mm
削除	P12024		U型側溝 240	240×240×2000mm
削除	P12025		U型側溝 300A	300×240×2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	P12026		U型側溝 300B	300×300×2000mm
削除	P12027		U型側溝 300C	300×360×2000mm
削除	P12029		U型側溝 360B	360×360×2000mm
削除	P12030		U型側溝 450	450×450×2000mm
削除	P12031		U型側溝 600	600×600×2000mm
削除	PQB078		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
削除	PQB079		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
削除	PQB080		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
削除	PQB081		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
削除	PQB071		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 700 長500mm
削除	PQB102		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長1000mm (T-14)
削除	PQB103		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長1000mm (T-14)
削除	PQB104		鉄筋コンクリートU形落蓋型	360 長1000mm (T-14)
削除	PQB105		鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長1000mm (T-14)
削除	PQB106		鉄筋コンクリートU形落蓋型	600 長1000mm (T-14)
削除	PQB108		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長2000mm (T-14)
削除	PQB109		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長2000mm (T-14)
削除	PQB110		鉄筋コンクリートU形落蓋型	360 長2000mm (T-14)
削除	PQB111		鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長2000mm (T-14)
削除	PQB112		鉄筋コンクリートU形落蓋型	600 長2000mm (T-14)
削除	PQB124		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
削除	PQB125		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
削除	PQB126		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
削除	PQB127		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
45	PQB351	Z231024005	自由勾配側溝(横断用)	300×300×2000 鋼製被覆付
46	PQB352	Z231024010	自由勾配側溝(横断用)	300×400×2000 鋼製被覆付
47	PQB353	Z231024015	自由勾配側溝(横断用)	300×500×2000 鋼製被覆付
48	PQB354	Z231024020	自由勾配側溝(横断用)	300×600×2000 鋼製被覆付
49	PQB355	Z231024025	自由勾配側溝(横断用)	300×700×2000 鋼製被覆付
50	PQB356	Z231024030	自由勾配側溝(横断用)	300×800×2000 鋼製被覆付
51	PQB357	Z231024035	自由勾配側溝(横断用)	300×900×2000 鋼製被覆付
52	PQB358	Z231024040	自由勾配側溝(横断用)	300×1000×2000 鋼製被覆付
53	PQB359	Z231024045	自由勾配側溝(横断用)	300×1100×2000 鋼製被覆付
54	PQB360	Z231024050	自由勾配側溝(横断用)	400×400×2000 鋼製被覆付
55	PQB361	Z231024055	自由勾配側溝(横断用)	400×500×2000 鋼製被覆付
56	PQB362	Z231024060	自由勾配側溝(横断用)	400×600×2000 鋼製被覆付
57	PQB363	Z231024065	自由勾配側溝(横断用)	400×700×2000 鋼製被覆付
58	PQB364	Z231024070	自由勾配側溝(横断用)	400×800×2000 鋼製被覆付
59	PQB365	Z231024075	自由勾配側溝(横断用)	400×900×2000 鋼製被覆付
60	PQB366	Z231024080	自由勾配側溝(横断用)	400×1000×2000 鋼製被覆付
61	PQB367	Z231024085	自由勾配側溝(横断用)	400×1100×2000 鋼製被覆付
62	PQB368	Z231024090	自由勾配側溝(横断用)	400×1200×2000 鋼製被覆付
63	PQB369	Z231024095	自由勾配側溝(横断用)	500×600×2000 鋼製被覆付
64	PQB370	Z231024100	自由勾配側溝(横断用)	500×700×2000 鋼製被覆付
65	PQB371	Z231024105	自由勾配側溝(横断用)	500×800×2000 鋼製被覆付
66	PQB372	Z231024110	自由勾配側溝(横断用)	500×900×2000 鋼製被覆付
67	PQB373	Z231024115	自由勾配側溝(横断用)	500×1000×2000 鋼製被覆付
68	PQB374	Z231024120	自由勾配側溝(横断用)	500×1100×2000 鋼製被覆付
69	PQB375	Z231024125	自由勾配側溝(横断用)	500×1200×2000 鋼製被覆付
70	PQB376	Z231024130	自由勾配側溝(横断用)	500×1300×2000 鋼製被覆付
71	PQB377	Z231024135	自由勾配側溝(横断用)	500×1400×2000 鋼製被覆付
72	PQB378	Z231024140	自由勾配側溝(横断用)	600×700×2000 鋼製被覆付
73	PQB379	Z231024145	自由勾配側溝(横断用)	600×800×2000 鋼製被覆付
74	PQB380	Z231024150	自由勾配側溝(横断用)	600×900×2000 鋼製被覆付

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
75	PQB381	Z231024155	自由勾配側溝(横断用)	600×1000×2000 鋼製被覆付
76	PQB382	Z231024160	自由勾配側溝(横断用)	600×1100×2000 鋼製被覆付
77	PQB383	Z231024165	自由勾配側溝(横断用)	600×1200×2000 鋼製被覆付
78	PQB384	Z231024170	自由勾配側溝(横断用)	600×1300×2000 鋼製被覆付
79	PQB385	Z231024175	自由勾配側溝(横断用)	600×1400×2000 鋼製被覆付
80	PQB386	Z231024180	自由勾配側溝(横断用)	600×1500×2000 鋼製被覆付
81	PQB201	Z231024185	自由勾配側溝(縦断用)	300×300×2000
82	PQB202	Z231024190	自由勾配側溝(縦断用)	300×400×2000
83	PQB203	Z231024195	自由勾配側溝(縦断用)	300×500×2000
84	PQB204	Z231024200	自由勾配側溝(縦断用)	300×600×2000
85	PQB205	Z231024205	自由勾配側溝(縦断用)	300×700×2000
86	PQB206	Z231024210	自由勾配側溝(縦断用)	300×800×2000
87	PQB207	Z231024215	自由勾配側溝(縦断用)	300×900×2000
88	PQB208	Z231024220	自由勾配側溝(縦断用)	300×1000×2000
89	PQB209	Z231024225	自由勾配側溝(縦断用)	300×1100×2000
90	PQB210	Z231024230	自由勾配側溝(縦断用)	400×400×2000
91	PQB211	Z231024235	自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000
92	PQB212	Z231024240	自由勾配側溝(縦断用)	400×600×2000
93	PQB213	Z231024245	自由勾配側溝(縦断用)	400×700×2000
94	PQB214	Z231024250	自由勾配側溝(縦断用)	400×800×2000
95	PQB215	Z231024255	自由勾配側溝(縦断用)	400×900×2000
96	PQB216	Z231024260	自由勾配側溝(縦断用)	400×1000×2000
97	PQB217	Z231024265	自由勾配側溝(縦断用)	400×1100×2000
98	PQB218	Z231024270	自由勾配側溝(縦断用)	400×1200×2000
99	PQB219	Z231024275	自由勾配側溝(縦断用)	500×500×2000
100	PQB220	Z231024280	自由勾配側溝(縦断用)	500×600×2000
101	PQB221	Z231024285	自由勾配側溝(縦断用)	500×700×2000
102	PQB222	Z231024290	自由勾配側溝(縦断用)	500×800×2000
103	PQB223	Z231024295	自由勾配側溝(縦断用)	500×900×2000
104	PQB224	Z231024300	自由勾配側溝(縦断用)	500×1000×2000
105	PQB225	Z231024305	自由勾配側溝(縦断用)	500×1100×2000
106	PQB226	Z231024310	自由勾配側溝(縦断用)	500×1200×2000
107	PQB227	Z231024315	自由勾配側溝(縦断用)	500×1300×2000
108	PQB228	Z231024320	自由勾配側溝(縦断用)	500×1400×2000
109	PQB229	Z231024325	自由勾配側溝(縦断用)	600×600×2000
110	PQB230	Z231024330	自由勾配側溝(縦断用)	600×700×2000
111	PQB231	Z231024335	自由勾配側溝(縦断用)	600×800×2000
112	PQB232	Z231024340	自由勾配側溝(縦断用)	600×900×2000
113	PQB233	Z231024345	自由勾配側溝(縦断用)	600×1000×2000
114	PQB234	Z231024350	自由勾配側溝(縦断用)	600×1100×2000
115	PQB235	Z231024355	自由勾配側溝(縦断用)	600×1200×2000
116	PQB236	Z231024360	自由勾配側溝(縦断用)	600×1300×2000
117	PQB237	Z231024365	自由勾配側溝(縦断用)	600×1400×2000
118	PQB238	Z231024370	自由勾配側溝(縦断用)	600×1500×2000
削除	PQB239		自由勾配側溝(縦断用)	600×1600×2000
削除	PQB240		自由勾配側溝(縦断用)	700×700×2000
削除	PQB241		自由勾配側溝(縦断用)	700×800×2000
削除	PQB242		自由勾配側溝(縦断用)	700×900×2000
削除	PQB243		自由勾配側溝(縦断用)	700×1000×2000
削除	PQB244		自由勾配側溝(縦断用)	700×1100×2000
削除	PQB245		自由勾配側溝(縦断用)	700×1200×2000
削除	PQB246		自由勾配側溝(縦断用)	700×1300×2000
削除	PQB247		自由勾配側溝(縦断用)	700×1400×2000
削除	PQB248		自由勾配側溝(縦断用)	700×1500×2000

## 青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

P5

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQB249		自由勾配側溝(縦断用)	700×1600×2000
削除	PQB250		自由勾配側溝(縦断用)	700×1700×2000
119	PQB301	Z231031005	自由勾配側溝用ふた	車道用 300用 400×500mm(T-20)
120	PQB302	Z231031010	自由勾配側溝用ふた	車道用 400用 500×500mm(T-20)
121	PQB303	Z231031015	自由勾配側溝用ふた	車道用 500用 600×500mm(T-20)
122	PQB304	Z231031020	自由勾配側溝用ふた	車道用 600用 700×500mm(T-20)
削除	PQB305		自由勾配側溝用ふた	車道用 700用 800×500mm(T-20)
削除	PQB306		自由勾配側溝用ふた	車道用 800用 900×500mm(T-20)
削除	PQB307		自由勾配側溝用ふた	歩道用 300用 400×500mm(軽荷重)
削除	PQB308		自由勾配側溝用ふた	歩道用 400用 500×500mm(軽荷重)
削除	PQB309		自由勾配側溝用ふた	歩道用 500用 600×500mm(軽荷重)
削除	PQB310		自由勾配側溝用ふた	歩道用 600用 700×500mm(軽荷重)
削除	PQB311		自由勾配側溝用ふた	歩道用 700用 800×500mm(軽荷重)
削除	PQB312		自由勾配側溝用ふた	歩道用 800用 900×500mm(軽荷重)
123	PQB405	Z231031025	自由勾配側溝用ふた	横断用 300用 覆工板型 400×995mm
124	PQB406	Z231031030	自由勾配側溝用ふた	横断用 400用 覆工板型 500×995mm
125	PQB407	Z231031035	自由勾配側溝用ふた	横断用 500用 覆工板型 600×995mm
126	PQB408	Z231031040	自由勾配側溝用ふた	横断用 600用 覆工板型 700×995mm
127	P01001	Z002500001	ヒューム管 外圧管 1種	B形 150×26×2000mm JISA5372
128	P01002	Z002500002	ヒューム管 外圧管 1種	B形 200×27×2000mm JISA5372
129	P01003	Z002500003	ヒューム管 外圧管 1種	B形 250×28×2000mm JISA5372
130	P01004	Z002500004	ヒューム管 外圧管 1種	B形 300×30×2000mm JISA5372
131	P01005	Z002500005	ヒューム管 外圧管 1種	B形 350×32×2000mm JISA5372
132	P01006	Z002500006	ヒューム管 外圧管 1種	B形 400×35×2430mm JISA5372
133	P01007	Z002500007	ヒューム管 外圧管 1種	B形 450×38×2430mm JISA5372
134	P01008	Z002500008	ヒューム管 外圧管 1種	B形 500×42×2430mm JISA5372
135	P01009	Z002500009	ヒューム管 外圧管 1種	B形 600×50×2430mm JISA5372
136	P01010	Z002500010	ヒューム管 外圧管 1種	B形 700×58×2430mm JISA5372
137	P01011	Z002500011	ヒューム管 外圧管 1種	B形 800×66×2430mm JISA5372
138	P01012	Z002500012	ヒューム管 外圧管 1種	B形 900×75×2430mm JISA5372
139	P01013	Z002500013	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
140	P01014	Z002500014	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
141	P01015	Z002500015	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
142	P01016	Z002500016	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
143	P01027	Z002500027	ヒューム管 外圧管 2種	B形 200×27×2000mm JISA5372
144	P01028	Z002500028	ヒューム管 外圧管 2種	B形 250×28×2000mm JISA5372
145	P01029	Z002500029	ヒューム管 外圧管 2種	B形 300×30×2000mm JISA5372
146	P01030	Z002500030	ヒューム管 外圧管 2種	B形 350×32×2000mm JISA5372
147	P01031	Z002500031	ヒューム管 外圧管 2種	B形 400×35×2430mm JISA5372
148	P01032	Z002500032	ヒューム管 外圧管 2種	B形 450×38×2430mm JISA5372
149	P01033	Z002500033	ヒューム管 外圧管 2種	B形 500×42×2430mm JISA5372
150	P01034	Z002500034	ヒューム管 外圧管 2種	B形 600×50×2430mm JISA5372
151	P01035	Z002500035	ヒューム管 外圧管 2種	B形 700×58×2430mm JISA5372
152	P01036	Z002500036	ヒューム管 外圧管 2種	B形 800×66×2430mm JISA5372
153	P01037	Z002500037	ヒューム管 外圧管 2種	B形 900×75×2430mm JISA5372
154	P01038	Z002500038	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
155	P01039	Z002500039	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
156	P01040	Z002500040	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
157	P01041	Z002500041	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
削除	PQC801		ホックスカルバート(T-20)	600×600×2000 主かぶり0.2~3.0m以下
削除	PQC803		ホックスカルバート(T-20)	700×700×2000 主かぶり0.2~3.0m以下
削除	PQC804		ホックスカルバート(T-20)	800×800×2000 主かぶり0.2~3.0m以下
削除	PQC805		ホックスカルバート(T-20)	900×900×2000 主かぶり0.2~3.0m以下
削除	PQC807		ホックスカルバート(T-20)	1000×1000×2000主かぶり0.2~3.0m以下

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQC809		ボックスカルバート(T-20)	1250×1250×2000土かぶり0.2～3.0m以下
削除	PQC811		ボックスカルバート(T-20)	1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下
削除	PQC817		ボックスカルバート(T-20)	1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下
削除	PQC819		ボックスカルバート(T-20)	1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
削除	PQC820		ボックスカルバート(T-20)	2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
158	PQC921	Z231100010	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000土かぶり0.2～3.0m以下
159	PQC923	Z231100020	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000土かぶり0.2～3.0m以下
160	P13404	Z231100030	RCボックスカルバート(T-25)	800×800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
161	P13405	Z231100040	RCボックスカルバート(T-25)	900×900×2000土かぶり0.2～3.0m以下
162	P13409	Z231100050	RCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
163	P13413	Z231100060	RCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下
164	P13422	Z231100075	RCボックスカルバート(T-25)	1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下
165	P13426	Z231100085	RCボックスカルバート(T-25)	1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
166	PQC924	Z231100095	RCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
167	PQC871	Z231100105	PCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000土かぶり0.2～3.0m以下
168	PQC872	Z231100110	PCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000土かぶり0.2～3.0m以下
169	PQC873	Z231100115	PCボックスカルバート(T-25)	800×800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
170	PQC874	Z231100120	PCボックスカルバート(T-25)	900×900×2000土かぶり0.2～3.0m以下
171	PQC876	Z231100125	PCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
172	PQC879	Z231100130	PCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下
173	PQC885	Z231100135	PCボックスカルバート(T-25)	1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下
174	PQC887	Z231100140	PCボックスカルバート(T-25)	1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
175	PQC888	Z231100145	PCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
削除	PQE051		積ブロック	A類
削除	PQE076		連節ブロック 1連長 10m	A種 m <sup>2</sup> 当350kg以上400kg未満
削除	PQE081		法枠ブロック	A類
176	PQE082	Z231316005	法枠ブロック	B類
削除	PQE083		法枠ブロック	C類
177	PQE084	Z231316010	法枠ブロック	D類
削除	PQD111		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m
削除	PQD112		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m
削除	PQD113		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m
削除	PQD114		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m
削除	PQD115		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.042kN・m/m
削除	PQD116		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m
削除	PQD117		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m
削除	PQD118		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m
削除	PQD119		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=1.945kN・m/m
削除	PQD120		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m
削除	PQD123		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m
削除	PQD124		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m
削除	PQD125		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m
削除	PQD126		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m
削除	PQD127		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m
削除	PQD128		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m
削除	PQD129		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m
削除	PQD130		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m
削除	PQD131		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=4.314kN・m/m
削除	PQD132		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m
削除	PQD133		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m
削除	PQD134		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m
削除	PQD141		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m
削除	PQD142		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m
削除	PQD143		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQD144		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m
削除	PQD145		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.042kN・m/m
削除	PQD146		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m
削除	PQD147		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m
削除	PQD148		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m
削除	PQD149		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=1.945kN・m/m
削除	PQD150		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m
削除	PQD153		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m
削除	PQD154		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m
削除	PQD155		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m
削除	PQD156		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m
削除	PQD157		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m
削除	PQD158		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m
削除	PQD159		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m
削除	PQD160		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m
削除	PQD161		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=4.314kN・m/m
削除	PQD162		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m
削除	PQD163		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m
削除	PQD164		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m
削除	PQJ001		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高700 長2000mm
削除	PQJ002		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高800 長2000mm
削除	PQJ003		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高900 長2000mm
削除	PQJ004		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高1000 長2000mm
削除	PQJ011		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高700 長2000mm
削除	PQJ012		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高800 長2000mm
削除	PQJ013		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高900 長2000mm
削除	PQJ014		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高1000 長2000mm
削除	PQJ015		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高1100 長2000mm
削除	PQJ021		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高700 長2000mm
削除	PQJ022		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高800 長2000mm
削除	PQJ023		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高900 長2000mm
削除	PQJ024		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1000 長2000mm
削除	PQJ025		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1100 長2000mm
削除	PQJ026		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1200 長2000mm
削除	PQJ031		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高700 長2000mm
削除	PQJ032		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高800 長2000mm
削除	PQJ033		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高900 長2000mm
削除	PQJ034		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1000 長2000mm
削除	PQJ035		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1100 長2000mm
削除	PQJ036		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1200 長2000mm
削除	PQJ037		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1300 長2000mm
削除	PQJ041		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高700 長2000mm
削除	PQJ042		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高800 長2000mm
削除	PQJ043		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高900 長2000mm
削除	PQJ044		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1000 長2000mm
削除	PQJ045		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1100 長2000mm
削除	PQJ046		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1200 長2000mm
削除	PQJ047		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1300 長2000mm
削除	PQJ048		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1400 長2000mm
削除	PQJ051		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高700 長2000mm
削除	PQJ052		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高800 長2000mm
削除	PQJ053		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高900 長2000mm
削除	PQJ054		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1000 長2000mm
削除	PQJ055		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1100 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQJ056		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1200 長2000mm
削除	PQJ057		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1300 長2000mm
削除	PQJ058		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1400 長2000mm
削除	PQJ061		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高700 長2000mm
削除	PQJ062		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高800 長2000mm
削除	PQJ063		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高900 長2000mm
削除	PQJ064		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1000 長2000mm
削除	PQJ065		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1100 長2000mm
削除	PQJ066		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1200 長2000mm
削除	PQJ067		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1300 長2000mm
削除	PQJ068		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1400 長2000mm
削除	PQJ071		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高700 長2000mm
削除	PQJ072		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高800 長2000mm
削除	PQJ073		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高900 長2000mm
削除	PQJ074		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1000 長2000mm
削除	PQJ075		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1100 長2000mm
削除	PQJ076		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1200 長2000mm
削除	PQJ077		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1300 長2000mm
削除	PQJ078		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1400 長2000mm
削除	PQJ079		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1500 長2000mm
削除	PQJ081		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高700 長2000mm
削除	PQJ082		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高800 長2000mm
削除	PQJ083		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高900 長2000mm
削除	PQJ084		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1000 長2000mm
削除	PQJ085		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1100 長2000mm
削除	PQJ086		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1200 長2000mm
削除	PQJ087		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1300 長2000mm
削除	PQJ088		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1400 長2000mm
削除	PQJ089		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1500 長2000mm
削除	PQJ090		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1600 長2000mm
削除	PQJ101		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高700 長2000mm
削除	PQJ102		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高800 長2000mm
削除	PQJ103		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高900 長2000mm
削除	PQJ104		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1000 長2000mm
削除	PQJ105		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1100 長2000mm
削除	PQJ106		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1200 長2000mm
削除	PQJ107		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1300 長2000mm
削除	PQJ108		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1400 長2000mm
削除	PQJ109		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1500 長2000mm
削除	PQJ110		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1600 長2000mm
削除	PQJ121		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高700 長2000mm
削除	PQJ122		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高800 長2000mm
削除	PQJ123		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高900 長2000mm
削除	PQJ124		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1000 長2000mm
削除	PQJ125		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1100 長2000mm
削除	PQJ126		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1200 長2000mm
削除	PQJ127		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1300 長2000mm
削除	PQJ128		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1400 長2000mm
削除	PQJ129		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1500 長2000mm
削除	PQJ130		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1600 長2000mm
削除	PQJ131		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1800 長2000mm
削除	PQJ141		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高700 長2000mm
削除	PQJ142		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高800 長2000mm
削除	PQJ143		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高900 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQJ144		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高1000 長2000mm
削除	PQJ151		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高700 長2000mm
削除	PQJ152		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高800 長2000mm
削除	PQJ153		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高900 長2000mm
削除	PQJ154		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1000 長2000mm
削除	PQJ155		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1100 長2000mm
削除	PQJ161		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高700 長2000mm
削除	PQJ162		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高800 長2000mm
削除	PQJ163		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高900 長2000mm
削除	PQJ164		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1000 長2000mm
削除	PQJ165		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1100 長2000mm
削除	PQJ166		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1200 長2000mm
削除	PQJ171		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高700 長2000mm
削除	PQJ172		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高800 長2000mm
削除	PQJ173		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高900 長2000mm
削除	PQJ174		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1000 長2000mm
削除	PQJ175		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1100 長2000mm
削除	PQJ176		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1200 長2000mm
削除	PQJ177		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1300 長2000mm
削除	PQJ181		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高700 長2000mm
削除	PQJ182		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高800 長2000mm
削除	PQJ183		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高900 長2000mm
削除	PQJ184		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1000 長2000mm
削除	PQJ185		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1100 長2000mm
削除	PQJ186		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1200 長2000mm
削除	PQJ187		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1300 長2000mm
削除	PQJ188		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1400 長2000mm
削除	PQJ191		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高700 長2000mm
削除	PQJ192		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高800 長2000mm
削除	PQJ193		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高900 長2000mm
削除	PQJ194		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1000 長2000mm
削除	PQJ195		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1100 長2000mm
削除	PQJ196		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1200 長2000mm
削除	PQJ197		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1300 長2000mm
削除	PQJ198		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1400 長2000mm
削除	PQJ201		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高700 長2000mm
削除	PQJ202		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高800 長2000mm
削除	PQJ203		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高900 長2000mm
削除	PQJ204		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1000 長2000mm
削除	PQJ205		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1100 長2000mm
削除	PQJ206		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1200 長2000mm
削除	PQJ207		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1300 長2000mm
削除	PQJ208		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1400 長2000mm
削除	PQJ211		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高700 長2000mm
削除	PQJ212		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高800 長2000mm
削除	PQJ213		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高900 長2000mm
削除	PQJ214		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1000 長2000mm
削除	PQJ215		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1100 長2000mm
削除	PQJ216		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1200 長2000mm
削除	PQJ217		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1300 長2000mm
削除	PQJ218		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1400 長2000mm
削除	PQJ219		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1500 長2000mm
削除	PQJ221		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高700 長2000mm
削除	PQJ222		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高800 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQJ223		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高900 長2000mm
削除	PQJ224		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1000 長2000mm
削除	PQJ225		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1100 長2000mm
削除	PQJ226		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1200 長2000mm
削除	PQJ227		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1300 長2000mm
削除	PQJ228		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1400 長2000mm
削除	PQJ229		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1500 長2000mm
削除	PQJ230		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1600 長2000mm
削除	PQJ241		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高700 長2000mm
削除	PQJ242		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高800 長2000mm
削除	PQJ243		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高900 長2000mm
削除	PQJ244		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1000 長2000mm
削除	PQJ245		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1100 長2000mm
削除	PQJ246		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1200 長2000mm
削除	PQJ247		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1300 長2000mm
削除	PQJ248		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1400 長2000mm
削除	PQJ249		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1500 長2000mm
削除	PQJ250		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1600 長2000mm
削除	PQJ261		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高700 長2000mm
削除	PQJ262		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高800 長2000mm
削除	PQJ263		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高900 長2000mm
削除	PQJ264		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1000 長2000mm
削除	PQJ265		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1100 長2000mm
削除	PQJ266		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1200 長2000mm
削除	PQJ267		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1300 長2000mm
削除	PQJ268		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1400 長2000mm
削除	PQJ269		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1500 長2000mm
削除	PQJ270		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1600 長2000mm
削除	PQJ271		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1800 長2000mm
削除	PQJ281		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高700 長2000mm
削除	PQJ282		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高800 長2000mm
削除	PQJ283		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高900 長2000mm
削除	PQJ284		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高1000 長2000mm
削除	PQJ291		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高700 長2000mm
削除	PQJ292		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高800 長2000mm
削除	PQJ293		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高900 長2000mm
削除	PQJ294		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1000 長2000mm
削除	PQJ295		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1100 長2000mm
削除	PQJ301		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高700 長2000mm
削除	PQJ302		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高800 長2000mm
削除	PQJ303		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高900 長2000mm
削除	PQJ304		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1000 長2000mm
削除	PQJ305		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1100 長2000mm
削除	PQJ306		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1200 長2000mm
削除	PQJ311		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高700 長2000mm
削除	PQJ312		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高800 長2000mm
削除	PQJ313		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高900 長2000mm
削除	PQJ314		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1000 長2000mm
削除	PQJ315		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1100 長2000mm
削除	PQJ316		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1200 長2000mm
削除	PQJ317		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1300 長2000mm
削除	PQJ321		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高700 長2000mm
削除	PQJ322		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高800 長2000mm
削除	PQJ323		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高900 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQJ324		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1000 長2000mm
削除	PQJ325		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1100 長2000mm
削除	PQJ326		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1200 長2000mm
削除	PQJ327		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1300 長2000mm
削除	PQJ328		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1400 長2000mm
削除	PQJ331		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高700 長2000mm
削除	PQJ332		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高800 長2000mm
削除	PQJ333		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高900 長2000mm
削除	PQJ334		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1000 長2000mm
削除	PQJ335		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1100 長2000mm
削除	PQJ336		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1200 長2000mm
削除	PQJ337		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1300 長2000mm
削除	PQJ338		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1400 長2000mm
削除	PQJ341		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高700 長2000mm
削除	PQJ342		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高800 長2000mm
削除	PQJ343		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高900 長2000mm
削除	PQJ344		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1000 長2000mm
削除	PQJ345		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1100 長2000mm
削除	PQJ346		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1200 長2000mm
削除	PQJ347		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1300 長2000mm
削除	PQJ348		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1400 長2000mm
削除	PQJ351		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高700 長2000mm
削除	PQJ352		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高800 長2000mm
削除	PQJ353		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高900 長2000mm
削除	PQJ354		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1000 長2000mm
削除	PQJ355		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1100 長2000mm
削除	PQJ356		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1200 長2000mm
削除	PQJ357		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1300 長2000mm
削除	PQJ358		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1400 長2000mm
削除	PQJ359		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1500 長2000mm
削除	PQJ371		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高700 長2000mm
削除	PQJ372		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高800 長2000mm
削除	PQJ373		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高900 長2000mm
削除	PQJ374		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1000 長2000mm
削除	PQJ375		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1100 長2000mm
削除	PQJ376		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1200 長2000mm
削除	PQJ377		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1300 長2000mm
削除	PQJ378		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1400 長2000mm
削除	PQJ379		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1500 長2000mm
削除	PQJ380		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1600 長2000mm
削除	PQJ391		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高700 長2000mm
削除	PQJ392		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高800 長2000mm
削除	PQJ393		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高900 長2000mm
削除	PQJ394		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1000 長2000mm
削除	PQJ395		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1100 長2000mm
削除	PQJ396		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1200 長2000mm
削除	PQJ397		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1300 長2000mm
削除	PQJ398		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1400 長2000mm
削除	PQJ399		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1500 長2000mm
削除	PQJ400		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1600 長2000mm
削除	PQJ411		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高700 長2000mm
削除	PQJ412		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高800 長2000mm
削除	PQJ413		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高900 長2000mm
削除	PQJ414		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1000 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	PQJ415		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1100 長2000mm
削除	PQJ416		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1200 長2000mm
削除	PQJ417		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1300 長2000mm
削除	PQJ418		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1400 長2000mm
削除	PQJ419		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1500 長2000mm
削除	PQJ420		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1600 長2000mm
削除	PQJ421		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1800 長2000mm
178	PQE001	Z231321010	L形擁壁(T-25)	高1000 長2000mm
179	PQE002	Z231321015	L形擁壁(T-25)	高1200 長2000mm
180	PQE003	Z231321005	L形擁壁(T-25)	高1250 長2000mm
181	PQE005	Z231321020	L形擁壁(T-25)	高1350 長2000mm
182	PQE006	Z231321025	L形擁壁(T-25)	高1500 長2000mm
183	PQE007	Z231321045	L形擁壁(T-25)	高1750 長2000mm
184	PQE008	Z231321030	L形擁壁(T-25)	高2000 長2000mm
185	PQE009	Z231321050	L形擁壁(T-25)	高2250 長2000mm
186	PQE010	Z231321035	L形擁壁(T-25)	高2500 長2000mm
187	PQE011	Z231321055	L形擁壁(T-25)	高2750 長2000mm
188	PQE012	Z231321040	L形擁壁(T-25)	高3000 長2000mm
189	PQE013	Z231321060	L形擁壁(T-25)	高1000 長1000mm
190	PQE014	Z231321065	L形擁壁(T-25)	高1200 長1000mm
191		Z231321110	L形擁壁(T-25)	高1250 長1000mm
192	PQE015	Z231321070	L形擁壁(T-25)	高1350 長1000mm
193	PQE016	Z231321075	L形擁壁(T-25)	高1500 長1000mm
194	PQE017	Z231321095	L形擁壁(T-25)	高1750 長1000mm
195	PQE018	Z231321080	L形擁壁(T-25)	高2000 長1000mm
196	PQE019	Z231321100	L形擁壁(T-25)	高2250 長1000mm
197	PQE020	Z231321085	L形擁壁(T-25)	高2500 長1000mm
198	PQE021	Z231321105	L形擁壁(T-25)	高2750 長1000mm
199	PQE022	Z231321090	L形擁壁(T-25)	高3000 長1000mm

注) 「溶融スラグ入り」と表示していないが、記載の製品に普通コンクリート、スラグ入りコンクリートの2つの規格を含めてよい。

但し、製品名の後に普通コンクリートのみ使用かスラグ入りコンクリートかを明記する事(下記の記載例による)。

(記載例)

	審査番号		名 称	規 格
	農林水産部	県土整備部		
* 普通コンクリートのみ使用の場合				
		Z002354001	地先境界ブロック A(普通コンクリート)	12/12×12×60cm JISA5371
* 溶融スラグ入りコンクリートのみ使用の場合				
		Z002354001	地先境界ブロック A(溶融スラグ入)	12/12×12×60cm JISA5371
* 普通コンクリートと溶融スラグを使用の場合				
		Z002354003	地先境界ブロック C (普通コンクリート、溶融スラグ入)	15/15×15×60cm JISA5371

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
200	J03006	Z002104001	砂	コンクリート用
201		Z230300005	砂	路盤用
202	J03205		山砂	
203	J03004	Z002106002	碎石	5~20mm コンクリート用
204	J03005	Z002106003	碎石	5~40mm コンクリート用
205	J03106	Z002120003	クラッシュラン	C-40
206	J03108	Z002120001	クラッシュラン	C-20
207	J03109	Z230301004	クラッシュラン	C-80
208	J03501	Z002140001	割栗石	5~15cm
209	J03504	Z002140002	割栗石	15~20cm
210	J03115	Z002124003	粒度調整碎石	M-40
211	J03117	Z002124001	粒度調整碎石	M-25
212		Z230304005	裏込(目潰し)石	5~50kg/個
213		Z230306005	基礎捨石(中詰石)	30~200kg/個
214		Z230306010	基礎捨石(中詰石)	200~500kg/個
215		Z230306015	基礎捨石(中詰石)	500~1000kg/個
216		Z230306020	基礎捨石(中詰石)	1000kg/個程度
217		Z230305005	被覆石	200~500kg/個
218		Z230305010	被覆石	500~1000kg/個
219		Z230305015	被覆石	1000kg/個程度
注: 212~219の県土整備部単価コードは、海上渡しのコードNOを掲載している。				
220	J01001	Z231050035	アスファルト混合物	① 粗粒度(20) AS=4.5~6.0%
221	J01003	Z231050045	アスファルト混合物	② 密粒度(13) AS=5.0~7.0%
222	J01002	Z231050050	アスファルト混合物	②' 密粒度(20) AS=5.0~7.0%
223	J01008	Z231050055	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F) AS=6.0~8.0%
224	J01007	Z231050060	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F) AS=6.0~8.0%
225	JQA017	Z231050040	アスファルト混合物	① 粗粒度(20)改質Ⅱ型 AS=4.5~6.0%
226	JQA018	Z231050005	アスファルト混合物	② 密粒度(13)改質Ⅱ型 AS=5.0~7.0%
227	JQA019	Z231050010	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F)改質Ⅱ型 AS=6.0~8.0%
228	J01009	Z231050065	アスファルト混合物	⑥ 細粒度ギャップ(13F) AS=6.0~8.0%
229	J01010	Z231050070	アスファルト混合物	⑦ 細粒度(13F) AS=7.5~9.5%
230	J01011		アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5~7.5%
231	JQA020	Z231050020	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F)改質Ⅱ型 AS=6.0~8.0%
232	JQA006	Z231050025	アスファルト混合物	⑧ 密粒度ギャップ(13F)ゴム入改Ⅰ AS=5.5~7.5%
233	JQA001	Z231050075	アスファルト混合物	瀝青安定処理材(20) AS=4.0~4.5%
234	JQA007	Z231051035	再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5~6.0%
235	JQA008	Z231051040	再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0~7.0%
236	JQA009		再生加熱アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)AS=6.0~8.0%
237	JQA010	Z231051005	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0~8.0%
238	JQA011	Z231051010	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0~8.0%
239	JQA012	Z231051015	再生加熱アスファルト混合物	⑥ 再生細粒度ギャップ(13F)AS=6.0~8.0%
240	JQA013	Z231051020	再生加熱アスファルト混合物	⑦ 再生細粒度(13F) AS=7.5~9.5%
241	JQA014		再生加熱アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5~7.5%
242	JQA016	Z231051025	再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(30) AS=4.0~4.5%
243		Z231051030	再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(20) AS=4.0~4.5%
244	P28003	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用
245	P28004	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用
246	PQS005	SIN0010001	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型

\* 事前審査対象の製品は、全塩化物イオン量が 0.30kg/m<sup>3</sup>以下である。  
粗骨材寸法の25(20)は、25mm、20mmのいずれでもよいものとする。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
247	J02002		生コンクリート(普通)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
248	J02005		生コンクリート(普通)	18N/mm <sup>2</sup> 15cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
249	J02006		生コンクリート(普通)	18N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
250	J02010		生コンクリート(普通)	18N/mm <sup>2</sup> 12cm40mm (W/C=65%以下)
251	J02016		生コンクリート(普通)	21N/mm <sup>2</sup> 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
252	J02017		生コンクリート(普通)	21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
253	J02026		生コンクリート(普通)	24N/mm <sup>2</sup> 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
254	J02042		生コンクリート(普通)	30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
255	JB0015		生コンクリート(普通)	18N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=60%以下)
256	JB0014	Z230210240	生コンクリート	土木②港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%
257		Z230210220	生コンクリート	土木③港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%
258		Z230210025	生コンクリート	土木④-1 18-12-40 W/C≤60% C≥270kg
259		Z230210005	生コンクリート	18-8-40 W/C≤60% C≥230kg
260		Z230210035	生コンクリート	土木⑤ 18-5-40 W/C≤60%
261		Z230210045	生コンクリート	土木⑦ 16-3-25(20)W/C≤60% C≥265kg
262	J02113	Z230210055	生コンクリート	土木⑧ 21-8-40 W/C≤55%
263	J02107	Z230210075	生コンクリート	土木⑨ 21-8-25(20) W/C≤55%
264		Z230210095	生コンクリート	土木⑩ 21-8-40 W/C≤45% C≥300kg
265		Z230210110	生コンクリート	土木⑪ 21-8-25(20) W/C≤45% C≥330kg
266	JB0023	Z230210250	生コンクリート	土木⑫港湾⑦⑬ 24-8-25(20) W/C≤55%
267	JB0026	Z230210270	生コンクリート	土木⑬港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C≤55%
268		Z230210130	生コンクリート	土木⑭ 24-8-25(20) W/C≤55% C≥300kg
269	JB0040	Z230210140	生コンクリート	土木⑮-1 30-18-40 W/C≤55% C≥350kg
270	JB0037	Z230210145	生コンクリート	土木⑮-2 30-18-25(20)W/C≤55% C≥350kg
271	JB0035	Z230210285	生コンクリート	土木⑯ 30-8-25 (20)W/C≤55%
272		Z230210155	生コンクリート	土木⑰ 36-8-25(20) W/C≤55%
273	J02301	Z230210295	生コンクリート(早強)	土木⑱ 40-8-25 (20)W/C≤55%
274	J02201	Z230210230	生コンクリート	土木⑲-1 曲げ4.5-2.5-40 W/C≤55%
275	J02202	Z230210315	生コンクリート	土木⑲-2 曲げ4.5-6.5-40 W/C≤55%
276		Z230212005	水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m <sup>3</sup>
277		Z230212010	水中コンクリート	18-40 W/C≤50% C≥370kg/m <sup>3</sup>
278	J02008	Z230210170	生コンクリート	港湾② 18-8-40 W/C≤65%
279	J02013	Z230210180	生コンクリート	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C≤60%
280	J02019	Z230210190	生コンクリート	港湾⑩ 21-8-40 W/C≤60%
281	J02023	Z230210200	生コンクリート	港湾⑪ 24-8-25(20) W/C≤60%
282	J02029	Z230210205	生コンクリート	港湾⑫ 24-8-40 W/C≤60%
283		Z230210210	生コンクリート	港湾⑮ 24-12-25(20) W/C≤50%
284	J02201	Z230210235	生コンクリート	港湾⑯ 曲げ4.5-2.5-40
285		Z230210050	生コンクリート(高炉B)	土木⑦16-3-25(20) W/C≤60% C≥265kg
286		Z230210040	生コンクリート(高炉B)	土木⑤18-5-40 W/C≤60%
287	J02054		生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
288		Z230210225	生コンクリート(高炉B)	土木③・港湾⑥18-8-40 W/C≤55%
289	JB0054	Z230210245	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤18-8-40 W/C≤60%
290		Z230210010	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60% C≥230kg
291	J02060		生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)
292	JB0055	Z230210030	生コンクリート(高炉B)	土木④-1 18-12-40 W/C≤60% C≥270kg
293	J02118	Z230210080	生コンクリート(高炉B)	土木⑨ 21-8-25(20) W/C≤55%
294	J02065	Z230210185	生コンクリート(高炉B)	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C≤60%
295	J02124	Z230210060	生コンクリート(高炉B)	土木⑧ 21-8-40 W/C≤55%
296	J02071	Z230210195	生コンクリート(高炉B)	港湾⑩ 21-8-40 W/C≤60%

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
297	J02128	Z230210255	生コンクリート(高炉B)	土木⑫・港湾⑦⑬24-8-25(20) W/C $\leq$ 55%
298	JB0066	Z230210275	生コンクリート(高炉B)	土木⑬・港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C $\leq$ 55%
299	J02126	Z230210070	生コンクリート(高炉B)	土木⑧-2 21-12-40 W/C $\leq$ 55%
300	J02115	Z230210065	生コンクリート	土木⑧-2 21-12-40 W/C $\leq$ 55%
301	J02120	Z230210090	生コンクリート(高炉B)	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
302	J02109	Z230210085	生コンクリート	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
303		Z230210105	生コンクリート(高炉B)	土木⑩-2 21-12-40 W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 300kg
304		Z230210100	生コンクリート	土木⑩-2 21-12-40 W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 300kg
305		Z230210120	生コンクリート(高炉B)	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 330kg
306		Z230210115	生コンクリート	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 330kg
307	JB0064	Z230210265	生コンクリート(高炉B)	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
308	JB0024	Z230210260	生コンクリート	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
309	JB0067	Z230210280	生コンクリート(高炉B)	土木⑬-2 24-12-40 W/C $\leq$ 55%
310	JB0027	Z230210125	生コンクリート	土木⑬-2 24-12-40 W/C $\leq$ 55%
311		Z230210135	生コンクリート	土木⑭-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 300kg
312	JB0036	Z230210290	生コンクリート	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
313	J02304	Z230210150	生コンクリート(早強)	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
314		Z230210160	生コンクリート	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
315	J02306	Z230210165	生コンクリート(早強)	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
316		Z230210300	生コンクリート	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
317		Z230210305	生コンクリート(早強)	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
318		Z230210175	生コンクリート(高炉B)	港湾② 18-8-40 W/C $\leq$ 65%
319		Z230210215	生コンクリート(高炉B)	港湾⑮ 24-12-25(20) W/C $\leq$ 50%
320		Z230210310	生コンクリート(高炉B)	土木⑲-1 曲げ4.5-2.5-40 W/C $\leq$ 55%
321		Z230210320	生コンクリート(高炉B)	土木⑲-2 曲げ4.5-6.5-40 W/C $\leq$ 55%

注) 生コンの規格覧の、20(25)mmは、20mm25mmのどちらの砕石を使用してもよいが、20mmと25mmの2つの生コンを製造する場合は、それぞれの配合表による審査が必要である。